

Technische-, High-Tech-, TPE/TPU-Kunststoffe

Neuwaren, TT-Compounds®, Regranulate und Mahlgut

LISTE

Ausgabe
III/2010

PRO-plast®
Wir handeln für Sie!

GELBE

www.pro-plast.com

Tel. +49 (0) 6155-8405-0 oder www.pro-plast.com: Wenn es sich um Kunststoff handelt!

Sie haben sie in der Hand: die GELBE LISTE von PRO-plast, die zum Synonym für umfassende Angebote von Kunststoff-Neuwaren-Restmengen, Regranulaten und Mahlgut geworden ist. Die GELBE LISTE erscheint alle 3 Monate neu. Mit jeweils ca. 3.000 aktuell lieferbaren Rohstoffpartien ist sie die Fundgrube für kostenbewusste Kunststoff-Verarbeiter, selbst wenn Sie nur Kleinmengen für ihre Produktion benötigen. Die aktuellen PRO-plast-Angebote finden Sie natürlich auch im Internet unter www.pro-plast.com. Recherchieren und bestellen Sie schnell und unkompliziert. Denn genau so handeln wir für Sie!

1. Sie haben Ihr Produkt gefunden?

Dann rufen Sie uns einfach an: **+49 (0) 6155-8405-0**.
In wenigen Sekunden sagen wir Ihnen, ob und wie viel wir auf Lager haben.

2. Sie wollen es lieber schriftlich?

Benutzen Sie dazu am besten den beiliegenden Bestellschein und faxen Sie ihn uns: **+49 (0) 6155-8405-55**.
Wir melden uns schnellstmöglich zurück.

3. Ihr gewünschter Artikel ist nicht dabei?

Kein Problem. Unsere Wissensdatenbank speichert täglich viele neu eingehende Angebote. Und im Internet finden Sie immer den aktuellsten Stand an Angeboten:
www.pro-plast.com

4. Sie benötigen nur eine kleine Menge?

Kein Problem, denn in der Regel liefern wir Ihren Rohstoff schon ab 25 kg.

5. Es kann Ihnen nicht schnell genug gehen?

Bei Selbstabholung stellen wir Ihnen lagerhaltige Ware innerhalb von nur 2 Stunden bereit.

6. Sie suchen Alternativen und umfassende Beratung?

Bei PRO-plast kommen nicht nur Angebot und Nachfrage, sondern auch Fragen und Antworten, Wissen und Verbindungen und damit Informationen aller Art zusammen. Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen. Sei es zu Problemen der Rohstoff-Beschaffung, beim Einsatz alternativer Rohstoffe oder auch zu Fragen der Abfallvermeidung und -verwertung.

7. Sie möchten selbst Restmengen verkaufen?

Dann benutzen Sie einfach das beiliegende Meldeblatt und faxen Sie uns die Daten Ihrer Neuwaren und Ihrer Mahlgutbestände zu. Oder bieten Sie uns Ihre Rohstoffe im Internet an: **www.pro-plast.com**.

8. Sie wünschen mehr Informationen?

Auf den hinteren Seiten der GELBE LISTE finden Sie wichtige Infos zur Bedeutung der Kürzel/Zusatzinformationen, zu Produkten, Bestellregeln, Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und mehr. Selbstverständlich können Sie uns bei Fragen jederzeit auch persönlich kontaktieren.

Ein Anruf genügt: **+49 (0) 6155-8405-0**.

Inhalt:

Bestellregeln		04
Styrol-Polymere	ABS, ASA, SAN, PS u. a.	05
Acrylpolymere	PMMA u. a.	10
Polyacetalharz	POM-Homo, POM-Copo	11
Polyphenylenoxyd	PPO, PPE und Blends	16
Polycarbonat	PC, PC-HT	17
Polycarbonat-Blends	PC-ABS, PC-ASA, PC-PBT/PET	22
ABS-PA-Blends	ABS-PA	27
Polyamid 6	PA6	26
Polyamid 66	PA66 + PA66-Copo	32
Polyamid, Spezial	PA11, PA12, PA4/6, PA6/3T, PA6/6T, PA-Copo u. a.	38
Polyester/thermoplastische	PBT, PET und Blends	44
High-Heat-Kunststoffe	PEEK, PPS, PEI, PSU, PES, LCP, PAI u. a.	49
Fluor-Kunststoffe	PVDF, PFA, PTFE, FEP, ECTFE u. a.	54
Techn. Kunststoffe/Verschiedene	Cellulose-Kst., Ionomere, TPX u. a.	54
Polyurethan und andere TPE	PU, TPE-V, TPE-A, TPE-E, TPE-S u. a.	55
Polyethylen	PE-LD, PE-HD, PE-Copo	61
Polypropylen	PP-Homo, PP-Copo, PP-Compounds	62
Polyolefine/Verschiedene	Metalloen u. a.	66
Batches, Hilfs-/Verstärkungsstoffe	Farb-/Additivkonzentrate, Reinigungsgranulat u. a.	66
Wichtige Informationen:		
Bedeutung der Kürzel/Zusatzinformationen		67
Produktinformationen		68
Nützliche Tipps		69
Verkaufs- und Lieferbedingungen		70
Wegbeschreibung		71



Die **GELBE LISTE** erscheint alle drei Monate neu! Sie wird kostenlos an Entscheidungsträger in der kunststoffverarbeitenden Industrie versandt. PRO-plast ist selbstverständlich nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

PRO-plast Bestellregeln:

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Wir liefern nur zu unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Sie finden diese in der GELBE LISTE und im Internet unter www.pro-plast.com. Auf Anfrage senden wir Ihnen die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen auch schon vor Ihrer Bestellung zu.

Preise/Preisstellung

Alle Preise sind Tagespreise. Kurzfristige Preisänderungen behalten wir uns vor. Genannte Preise gelten bei Abnahme der gesamten Partie. Sie können fast immer auch Teilmengen ab 25 kg bestellen. Unseren Mehraufwand berechnen wir mit folgenden Zuschlägen:

Teilmenge	Zuschlag
25 kg – 50 kg	= EUR 1,00/kg
51 kg – 100 kg	= EUR 0,50/kg
101 kg – 250 kg	= EUR 0,20/kg
251 kg – 500 kg	= EUR 0,15/kg
501 kg – 999 kg	= EUR 0,10/kg
1.000 kg – und mehr	= kein Zuschlag

- Bei geschlossener Abnahme ab 1.000 kg liefern wir frei Bestimmungsort Deutschland oder frei deutsche Grenze.
- Um 1.000 kg zu erreichen, können Sie mehrere Artikel zusammenstellen (nur möglich, wenn die entsprechenden Waren ab einem Lager geliefert werden können).
- Bei Liefermengen unter 1.000 kg berechnen wir die Fracht zu unseren Selbstkosten.
- Wenn Sie Partien ab 1.000 kg selbst abholen, vergüten wir die Frachtkosten.

Unsere Angebote sind bzgl. Menge und Preis freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.

Die meisten Artikel befinden sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in unserem Besitz und sind prompt verfügbar. Weil es sich aber in der Regel um Einmal-Partien handelt, ist unsere Lieferfähigkeit auf die genannte Menge beschränkt (wer zuerst kommt, mahlt zuerst).

Waren, die mit „Anfr.“ (Anfrage) gekennzeichnet sind, wurden von uns meist noch nicht gekauft. Preise nennen wir auf Anfrage. Bei „Anfr.“-Waren behalten wir uns die Lieferfähigkeit ausdrücklich vor.

Größere Mengen? Laufender Bedarf?

Bei Mahlgut und Regranulat sind oft größere Mengen als erwähnt lieferbar, auch laufend.

Rufen Sie uns einfach an: **+49 (0) 6155-8405-0**.

■ Styrol-Polymere

ABS/MABS, (glasklar + schlagzäh)

glasklar								
OR	Terlux	TR2802	MVR 2	glasklar	77773	3577	3,35	142420
OR	Terlux	TR2812	MVR 8	glasklar		4500	3,15	140873
OR	Toyolac	920	MVR 20	glasklar	555	437	2,75	143160
grau								
OR	Terlux	TR2802	MVR 2	grau-metallic	49499	25	2,15	139779
OR	Terlux	TR2802	MVR 2	grau-transp.	49500 (schwarz)	25	2,15	139778

ABS Standard, galvanisierbar (Galvano)

natur								
RP ex	Novodur	P2MC	Galvano	natur		4197	1,75	140662
RP ex	Novodur	P2MC	Galvano	natur-dunkel		96	1,55	129447
andere Farben								
OR	Polylac	727	MVR 18	weiß	A85B27B2 9003	550	1,55	130838
OR	Terluran	958I	MVR 18	weiß	25096 9001	149	1,55	139776
OR	Terluran	958I	MVR 18	grau-dunkel	P31249 7022/7024	348	1,55	107859
OR	Terluran	958I	MVR 18	blau	25536 5015	1175	Anfr.	142998
OR	Terluran	958I	MVR 18	rot	88211 2002	1625	Anfr.	142996

ABS Standard, unverstärkt

natur/glasklar								
OR	Magnum	3105 FP7	MVR 5,5	natur		71	1,95	140900
OR	Magnum	3325 MT-7	MVR 10	natur		300	1,85	143356
OR	Magnum	3904	MVR 5	natur		25	1,95	143556
OR	Magnum	3904-7	MVR 5	natur		150	1,95	139628
OR	Novodur	P3H-AT	MVR 11 AS	natur	000000	825	1,95	124891
OR	Polylac	747	MVR 8 hsz	natur		985	1,95	143049
OR	Ronfalin	ST32	MVR 14	natur		915	1,85	137978
OR	Terluran	967K	MVR 14	natur		125	1,95	143661
OR	Terluran	GP22	MVR 20	natur		1150	2,05	143100
OR	Terluran	HI10	MVR 9 AS	hsz natur		613	2,05	142469
OR	Toyolac	700-314	MVR 20	natur		375	1,75	142870

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa		RAL	kg Eur/Kg	Art.Nr.
schwarz/anthrazit							
RP	ABS Spritzgussqual	MVR 10-11	schwarz			12250 1,25	143046
OR	Cycolac G320	MVR 7	schwarz	BK1743U		25 1,75	139124
OR	Cycolac GPM 5500S	MVR 24 AS	schwarz-blau	501022cs	5004	88 1,55	126336
OR	Cycolac GSM	MVR ca 8	schwarz	40079		199 1,75	140528
RP ex	Magnum 3513		schwarz			10000	Anfr. 143442
OR	Novodur P2X	MVR 31	schwarz	792		25 1,75	143467
OR	Polylac PA717C	MVR 14	schwarz			25 1,75	141765
OR	Polyman M/MIA	MVR 23 AS	schwarz	70400		25 1,75	139415
OR	Rotec ABS 1001	lt flßd	schwarz	10210	mat	175 1,75	141721
OR	Rotec ABS 1001 F	MFI 35	schw-anthrazit	W1188		1000	Anfr. 141480
OR	Sinkral M122/S	MVR 18	schw-anthrazit	16878	7016/7024	440 1,55	138105
OR	Terluran 967K	MVR 14	schwarz	P36604		250 1,75	138087
OR	Terluran 967K	MVR 14	schwarz	71300		167 1,85	140905
RP ex	Terluran GP35		schwarz			2500	1,35 143047
RP ex	Terluran GP35		schwarz			10000	1,35 143045
OR	Terluran HI10	MVR 9 AS	hsz schw-anthrazit	P10098		500	Anfr. 142533
RP ex	Terluran HI10	AS hsz	schwarz			1000	1,25 143457
OR	Terluran KR2922	MVR 20	schwarz	10009		744 1,85	141709
weiss							
OR	Altech ABS A1000/106	MVR 28	weiß	WT1474-05		1500	Anfr. 143273
OR	Cycolac G101	MVR 38 AS/UV	weiß	218099	1013/9001	25 1,55	137549
OR	Cycolac GPM 5500	MVR 24 AS	weiß-grau	299355	9002	1000	Anfr. 141601
OR	Lustran Ultra 1173 AS	MVR 28 sz	weiß	J0264		506 1,55	141450
OR	Novodur P2H-AT	MVR 37 AS	weiß	005	9003/9016	45 1,55	140263
OR	Polyman M/MIA40	MVR 40 AS	weiß	89675		125 1,55	143662
OR	Terluran GP35	MVR 35	weiß	P10186	9003/9016	975 1,55	142083
andere Farben							
OR	Cycolac S704S	MVR 23 AS	grau	6900	7047	98 1,55	142252
OR	Cycolac GPM 5500S	MVR 24 AS	blau	522555	5011	425 1,45	140899
OR	Cycolac GPM 5500S	MVR 24 AS	blau	BL2A175		1250	Anfr. 142562
OR	Cycolac S701S	MVR 42	grün/grau	988355		350	Anfr. 136862
OR	Terluran GP22	MVR 20	grün-dunkel	P35355	6012	369 0,95	142481
ABS High Heat, unverstärkt							
natur/glasklar							
OR	Lustran H803	MVR 6 HH	natur	000000		25 1,95	143378
OR	Magnum 3416 SC	MVR 7	natur			25 1,95	143553
OR	Magnum 3416 SC-7	MVR 7	natur			22 1,95	139193
OR	Magnum 3504-7	MVR 5	natur			53 1,95	141160
OR	Magnum 3504-7	MVR 5	natur			900 1,95	138951
OR	Magnum 3525-7	MVR 10	natur			3000 1,95	137457
OR	Magnum 3904-7	MVR 5	natur			121 1,95	142966
OR	Novodur P2T	MVR 3	natur	000000		1037 1,95	139463
OR	Terluran HH106	MVR 7	natur			25 1,95	142425

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe		etwa RAL		kg EUR/kg	Art.Nr.
schwarz/anthrazit								
OR	Cycolac	DL100	PC-modif	hsz schwarz	40079		275 1,95	143347
OR	Cycolac	DL100	PC-modif	hsz schwarz	BK1594U		3136 1,85	142477
OR	Cycolac	G360	MVR 8	schwarz	40135		3325 1,95	143290
OR	Cycolac	G360	MVR 8	schwarz-blau	7311422	5008	75 1,65	126086
OR	Cycolac	G360	MVR 8	schwarz	40079		25 1,95	141242
OR	Kumho ABS	HU-650X	MVR 2	schwarz	95130		25 1,65	128485
OR	Lustran	H604	MVR 8	schwarz	901510		1600 1,85	129067
OR	Lustran	H604	MVR 8	schwarz	901510		900 1,85	140049
OR	Lustran	H604	MVR 8	schw-anthrazit	900812	7021	3382 1,65	138741
OR	Lustran	H604	MVR 8	schwarz-blau	500235	5004	282 1,65	113516
OR	Lustran	H801	MVR 8 HH	schwarz	900306		450 1,95	143543
OR	Lustran	H802	MVR 8 HH	schwarz	901510		150 1,95	142933
OR	Lustran	H802	MVR 8 HH	schwarz	901510		75 1,95	143211
OR	Lustran	H803	MVR 6 HH	schwarz	901510		25 1,95	143387
OR	Lustran	H950	MVR 4	schwarz	901510		2000 2,45	142277
OR	Lustran	H950	MVR 4	schwarz			125 2,45	143764
OR	Lustran	H950	MVR 4	schwarz	901510		999 2,45	142783
OR	Magnum	3416 HH	MVR 7	schwarz	39058		75 1,85	139456
RP ex	Magnum	3504-7		schwarz			1000 1,35	143458
OR	Novodur	P3T	MVR 2	schwarz	901510		3000 1,85	124469
OR	Novodur	P3TF	MVR 2	schwarz	901510		219 1,85	126164
OR	Novodur	PKT5	MVR 3	schwarz	792		1144 1,85	141000
OR	Starex	SR0320K	MFI 8	schwarz	K2007		25 1,45	121516
OR	Terluran	969T	MVR 4	schwarz	71300		25 1,85	139469
OR	Terluran	978T	MVR 4	schwarz	71300		200 1,85	121248
OR	Terluran	996S	MVR 4	schwarz	P33038		335 1,65	110377
OR	Terluran	HH106	MVR 7 AS	schwarz	10009		38 1,85	143365
OR	Terluran	HH106	MVR 7 AS	schwarz	10009		184 1,85	143804
OR	Terluran	HH112	MVR 6	schwarz	10009		375 1,85	143660
OR	Terluran	HH112	MVR 6	schwarz	10009		66 1,85	143366
weiss								
OR	Cycolac	G368	MVR 18	weiß	281199	9010/9001	6000 Anfr.	141500
OR	Lustran	5300	MVR 5 hsz	weiß	100821	9002/9003	2000 Anfr.	140737
OR	Sicoflex	S471	MFR 7	weiß	bianco	9003	25 1,65	140044
grau								
OR	Lustran	H604	MVR 8	grau	701783	7015	925 1,65	142782
OR	Lustran	H801 LNS205	MVR 9 HH	grau-hell	701997	"platin"	2950 Anfr.	142528
OR	Novodur	P2T	MVR 3	grau-dunkel	71516	7010/7012	25 1,65	139454
OR	Novodur	P2T	MVR 3	grau-dunkel	8A008A	7024	812 1,65	121273
OR	Novodur	P2T	MVR 3	grau-dunkel	8A008A	7024	400 1,65	120219
OR	Novodur	P3T	MVR 2	grau	701453	7035/7038	779 1,65	140999
OR	Terluran	HH106	MVR 7	grau		7006	3500 Anfr.	139981
blau								
OR	Cycolac	DL100	hsz	blau	BL1A480U		370 1,45	141338
OR	Lustran	H801 LNS	MVR 9 HH	blau	1D018X	"indigo"	1150 Anfr.	142530

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa		RAL		kg Eur/Kg	Art.Nr.
ABS unverstärkt, brandgeschützt								
alle Farben								
OR	Cycolac	G151	MVR 18 UV	schwarz	40555		74 2,95	141919
OR	Cycolac	S157	MVR 72	weiß	291155		525 Anfr.	142523
OR	Polyflam	RABS 90000 UV5	MVR 30	grau-blau	48825 LS	5014/7031	775 2,35	124684
ABS verstärkt/gefüllt und Sonstige								
natur/glasklar								
OR	RTP	699 X 70191B	Schwerkunstst.	natur			600 Anfr.	142145
schwarz/anthrazit								
OR	Polyman	FABS 10GB HHA	GK10 HH	schwarz	70662		475 2,35	122156
RP ex	Polyman	FABS 20GF	GF20	schwarz			756 1,45	140887
TT	PRO-ABS	GF15	GF15	schwarz			400 1,45	140947
RP ex	Terluran	15 G3	GF15	schwarz			750 1,25	140946
RP ex	Terluran	15 G3	GF15	schwarz			1200 1,25	143676
grau								
OR	Cycolac	CRT3370	GF17	grau-dunkel	321642	7011	1075 1,25	141244
ASA unverstärkt								
schwarz/anthrazit								
OR	Rotec ASA	T115/04 UV	MFI 18	schwarz			1250 Anfr.	140299
weiss								
OR	Luran S	757R	MVR 8	weiß	36357	9001/1013	1313 1,95	113619
OR	Luran S	778T	MVR 5	weiß	37038	9016/9003	375 Anfr.	143416
OR	Luran S	778T Q438	MVR 5	weiß	P33466	9003	666 1,95	137790
grau								
OR	Luran S	757R	MVR 8	grau-dunkel	P26321	7021	25 1,95	141767
OR	Luran S	757R	MVR 8	grau	P32981	7012/7015	150 1,95	141766
OR	Luran S	757R	MVR 8	grau	33588		680 Anfr.	143412
rot								
OR	Luran S	786R	MVR 8	rot	P26246T	3020	25 1,65	142131
SAN unverstärkt								
natur/glasklar								
OR	Luran	368R	MVR 10	glasklar	004		1000 1,95	143825
OR	Polyman	SAN 24/5	MVR 10	glasklar	71		222 1,85	143159
braun								
OR	Luran	368R Q42	MVR 10	braun-transp.	36544	rauchtop.	1100 Anfr.	137912
SAN verstärkt/gefüllt und Sonstige								
natur/glasklar								
OR	Luran	378 PG7	GF35	natur			25 1,95	143563
RP ex	Luran	378 PG7	GF35	natur			611 1,55	139936

PS Normal (Standard-PS)
natur/glasklar

OR	BASF PS	142E KG2		glasklar		25	1,65	143560
OR	BASF PS	143E	MVR 10	glasklar		1125	1,65	143561

PS Schlagzäh (PSSB)
natur/glasklar

OR	BASF PS	454C KG2	MVR 4	natur		25	1,65	143330
OR	BASF PS	473D	MVR 14	natur		1947	1,65	138544
OR	Edistir	R850E	MVR 4 hsz	natur	10100	463	1,65	142248
OR	Empere	416N	MVR 21	natur		475	1,65	139911
OR	Lacqrene	4801		natur		725	1,65	142869
OR	Styron	485-71	MFI 12	natur		325	1,75	142203
OR	Total PS	3450	MFI 7	natur		2975	1,65	138636

schwarz/weiss

OR	BASF PS	454H Q13 KG2	MVR 3,5	schwarz		222	1,45	118329
OR	BASF PS	456F KG2	MVR 6	weiß	93062L 9001	747	1,55	141327
OR	BASF PS	495F KG2	MVR 10	weiß	00744 9003/9016	325	1,55	136072

PS verstärkt/gefüllt
natur/glasklar

OR	Albis PS	VD120 GF30	GF30 MVR 3	natur		69	1,55	139102
----	----------	------------	------------	-------	--	----	------	--------

PS brandgeschützt, leitfähig und Sonstige
schwarz/anthrazit

OR	Questra	WA552	GF30	schwarz	CD770209 synd. PS	390	2,95	142429
----	---------	-------	------	---------	-------------------	-----	------	--------

■ Acrylpolymere/PMMA

PMMA Standard

natur/glasklar									
OR	Lucryl	G88 UV1	MVR 2 UV	glasklar			1149	2,45	134432
OR	Plexiglas	6N	MVR 12	glasklar			50	2,95	143554
OR	Plexiglas	7N	MVR 6	glasklar			25	2,95	143359
OR	Plexiglas	7N	MVR 6	glasklar			4850	2,75	139013
RP ex	Plexiglas	7N		glasklar			2000	Anfr.	140580
OR	Plexiglas	7N LE	MVR 6	glasklar			825	2,95	143823
OR	Plexiglas	7N LE	MVR 6	glasklar			50	2,95	142883
OR	Plexiglas	8N	MVR 3	glasklar			899	2,95	143295
OR	Plexiglas	8N DF21	MVR 3	glasklar/diffus			605	2,75	138574
OR	Plexiglas	8N DF23	MVR 3	glasklar/diffus			3645	2,75	138019
OR	Plexiglas	G8	MVR ca 2	glasklar	10120		1300	2,35	108213
OR	Plexiglas	HW55 LE	MVR 1,2	glasklar			688	2,75	140256
andere Farben									
OR	Plexiglas	7N	MVR 6	weiß	02290	9003	347	2,25	119853
OR	Plexiglas	8N	MVR 3	blau-transp.	55480		25	1,95	126597
OR	Plexiglas	8N	MVR 3	rot-transp.	33661		25	1,95	143675
OR	Plexiglas	8N	MVR 3	rot-transp.	33701		350	1,95	141928
OR	Altuglas	V825T	MVR 3	orange	883/Amber		1325	Anfr.	142360
PMMA Schlagzäh									
natur/glasklar									
OR	Diakon	ST35G6	MFI 5,7	glasklar	001		975	3,15	136807
OR	Plexiglas	ZK40	MVR 0,7	glasklar			25	3,15	143555
OR	Plexiglas	ZK50	MVR 0,1	glasklar			521	3,15	128693
OR	Plexiglas	ZK6 BR	MVR 1,6	glasklar			25	3,15	143557
schwarz/anthrazit									
OR	Plexiglas	ZK5 BR		schwarz	90084		890	Anfr.	143028

■ Polyacetalharz

POM-Homo Standard

natur/glasklar					
RP ex Delrin	100		natur	647	1,85 142740
RP ex Delrin	100		natur	5872	1,85 142205
RP ex Delrin	100		natur	8770	1,85 142120
RP ex Delrin	100		natur	2549	1,85 141947
OR Delrin	1700P	s.lt.flßd.	natur	NC010	75 2,35 140474
RP ex Delrin	500		natur	Anfr.	1,85 143734
RP ex Delrin	500		natur	2100	1,85 138751
RP ex Delrin	500P		natur	NC10	575 1,85 141685
OR Delrin	911P		natur	2500	Anfr. 143259
OR PRO-POM	H100	ähnl. D100	natur	472	3,15 142283
OR PRO-POM	H500	ähnl. D500	natur	50	2,55 119409
OR PRO-POM	H500	ähnl. D500	natur	5000	2,55 143540
OR PRO-POM	H500P	ähnl. D500P	natur	48	2,55 139497
RP ex Tenac	3010	ähnl. D100	natur	803	1,55 119622
OR Tenac	4050		natur	25	1,95 127859
schwarz/anthrazit					
RP ex Delrin	100		schwarz	1800	Anfr. 143735
RP ex Delrin	100		schwarz	5500	1,85 143424
RP ex Delrin	100		schwarz	BK602	300 1,85 140793
RP ex Delrin	100		schwarz	1000	1,85 142209
RP ex Delrin	100P		schwarz	1145	1,85 142055
RP ex Delrin	107	UV	schwarz	1200	1,85 143733
RP ex Delrin	107	UV	schwarz	500	1,85 143339
OR Delrin	127 UV	UV	schwarz	BK701	25 3,15 141615
RP ex Delrin	500		schwarz	1723	1,75 139477
RP ex Delrin	500		schwarz	861	1,75 140792
RP ex Delrin	500		schwarz	924	1,75 142206
RP ex Delrin	500P		schwarz	BK402	1125 1,75 141950
RP ex Delrin	500P		schwarz	945	1,75 142056
RP ex Delrin	500P		schwarz	BK402	96 1,75 142152
RP ex Delrin	527	UV	schwarz	597	1,75 127873
RP ex Delrin	527	UV	schwarz	1400	1,75 143338
RP ex Delrin	900P		schwarz	BK602	5000 1,75 137361
RP POM	500		schwarz	1724	1,65 141182
andere Farben					
OR Delrin	500		grau	GY402 7037/7042	2356 2,25 136582
OR Delrin	100P		grün	GN829 6016	200 2,25 113455
OR Delrin	527	UV	orange	ORIO52 2008/2003	100 2,25 141831

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa		RAL		kg Eur/Kg	Art.Nr.
POM-Homo schlagzäh								
natur/glasklar								
RP ex	Delrin	100ST		natur			50 2,45	143103
RP ex	Delrin	100T		natur			750 2,45	140697
RP ex	Delrin	100T		natur			2275 2,45	138882
RP ex	Delrin	500T		natur			514 2,45	140910
RP ex	Delrin	500T		natur			894 2,45	140850
schwarz/anthrazit								
RP ex	Delrin	100T		schwarz			5000 2,35	143040
POM-Homo geschmiert								
natur/glasklar								
RP ex	Delrin	100AL		natur	NC010		700 2,65	143739
MGex	Delrin	100AL		natur	NC010		700 1,75	123889
OR	Delrin	100CL		natur			25 5,75	111143
MGex	Delrin	100KM	Kevlar-verst.	natur	NC000	> Aramid	500 Anfr.	132306
RP ex	Delrin	500AF	20% PTFE	natur		Eigenfb.	1000 Anfr.	137716
MGex	Delrin	500AF	20% PTFE	natur		Eigenfb.	850 Anfr.	134943
OR	Delrin	500CL		natur			3528 6,45	132815
OR	Delrin	500CL		natur	NC010		50 6,45	143203
OR	Delrin	500TL	PTFE	natur			1000 Anfr.	142719
OR	Delrin	510MP	10% PTFE	natur			1050 Anfr.	137954
OR	Delrin	DE9156	PTFE	natur	NC000	w. 100 TL	450 4,25	126340
OR	PRO-POM	H100AL	ähnl. D100AL	natur			50 4,25	126172
OR	PRO-POM	H500CL	ähnl. D500CL	natur			1425 6,25	126455
schwarz/anthrazit								
ORNT	Delrin	100KM	Kevlar-verst.	schwarz	Eigenfarbe	> Aramid	5000 Anfr.	135918
POM-Homo mit Glasfasern (GF)								
natur/glasklar								
RP ex	Delrin	525GR	GF25	natur			602 2,65	142384
RP ex	Delrin	525GR	GF25	natur			425 2,65	143736
RP ex	Delrin	570	GF20	natur			1000 2,65	143737
MGex	Delrin	570	GF20	natur			1000 1,95	143269
schwarz/anthrazit								
OR	Hostaform	C9021 GV1/10	GF10	schwarz	14		150 3,45	143205

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe	etwa RAL	kg EUR/kg	Art.Nr.
POM-Copo Standard						
natur/glasklar						
OR	Delrin	460E	(ähnl. C9021)	natur	NC10	200 2,45 141395
OR	Formosacon	FM130	MFI 13	natur		4000 Anfr. 142439
OR	Hostaform	C13021		natur		100 2,75 143087
RP ex	Hostaform	C13021		natur		6000 1,85 139835
RP ex	Hostaform	C13021		natur		1243 1,85 139148
RP ex	Hostaform	C13021		natur		1947 1,85 140813
OR	Hostaform	C13021 LS	UV	natur		525 2,75 138251
RP ex	Hostaform	C13021 RM		natur		150 1,95 143434
OR	Hostaform	C13031		natur		720 2,75 141039
OR	Hostaform	C13031		natur		475 2,75 142271
RP ex	Hostaform	C13031		natur		500 1,85 142319
OR	Hostaform	C2521		natur		225 2,75 143828
RP ex	Hostaform	C2521		natur		5000 Anfr. 141086
OR	Hostaform	C2521 XAP		natur		965 2,75 142330
OR	Hostaform	C2521 XAP		natur		400 2,75 139565
OR	Hostaform	C27021 XAP		natur		25 2,75 136804
OR	Hostaform	C52021		natur		599 2,65 141029
OR	Hostaform	C52021		natur		4000 2,65 142335
OR	Hostaform	C52021		natur		1100 2,65 136805
OR	Hostaform	C9021		natur		294 2,55 142987
OR	Hostaform	C9021		natur		75 2,55 143558
OR	Hostaform	C9021		natur		1675 2,55 143406
OR	Hostaform	C9021		natur		2066 2,45 142588
RP ex	Hostaform	C9021		natur		750 1,85 139513
RP ex	Hostaform	C9021		natur		500 1,85 143426
RP ex	Hostaform	C9021		natur		668 1,85 141953
OR	Iupital	F20-03	ähnl. C9021	natur		50 2,35 142692
OR	Kepital	F20-03	ähnl. C9021	natur		1000 2,15 142024
OR	PRO-POM	C9	ähnl. C9021	natur		1150 2,15 140720
OR	Schulaform	9F	wie C2521	natur		195 2,35 141010
schwarz/anthrazit						
OR	Hostaform	C13021		schwarz	14	148 2,55 143053
OR	Hostaform	C13021		schwarz	14	1396 2,55 140657
OR	Hostaform	C13021		schwarz	102013	1000 2,55 142338
RP ex	Hostaform	C13021		schwarz		1825 1,75 141954
OR	Hostaform	C13031		schwarz	102013	985 2,55 142337
OR	Hostaform	C27021		schwarz	14	1895 2,55 142334
RP ex	Hostaform	C27021		schwarz		1350 1,65 142757
RP ex	Hostaform	C27021		schwarz		900 1,65 142754
RP ex	Hostaform	C27021		schwarz		1000 1,65 132172
OR	Hostaform	C27021 LS		schwarz-blau	80/5026	818 1,55 113459
OR	Hostaform	C27021 LS	UV	schwarz	101570	920 2,45 135621
OR	Hostaform	C27021 LS		schwarz	101570	2639 2,45 142333
OR	Hostaform	C27021 XAP		schwarz	14	3000 Anfr. 139890
OR	Hostaform	C32021		schwarz	12	199 2,45 138119

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa		RAL	kg	Eur/Kg	Art.Nr.
OR	Hostaform C9021		schwarz	101570		575	2,55	142021
OR	Hostaform C9021		schwarz	10/9005N		1018	2,55	142442
RP ex	Hostaform C9021		schwarz			700	1,65	142756
RP ex	Hostaform C9021		schwarz	14		600	1,65	142502
OR	Hostaform C9021 LS	UV	schwarz	10/1570		451	2,55	141031
OR	PRO-POM C9	ähnl. C9021	schwarz			2552	2,45	141653
OR	PRO-POM Rußkonzentrat		schwarz		laufend	100	5,45	117918
OR	PRO-POM Rußkonzentrat		schwarz		laufend	100	5,45	117919
OR	Tarnoform 400	ähnl. C13021	schwarz			200	1,95	114333
RP ex	Ultraform N2320		schwarz			2675	1,65	142207
OR	Ultraform N2325-U03	UV	schwarz	355		25	2,35	132593
weiss								
OR	Hostaform C13021		weiß	22	9016	383	2,35	141451
RP ex	Hostaform C13021		weiß	22	9016	50	1,55	122495
OR	Ultraform N2320-003		weiß	220	9003	294	1,55	114629
grau								
OR	Hostaform C13021		grau-hell	30/5280	7040/7042	1175	1,55	101743
RP ex	Hostaform C13031 XAS		grau-hell		7047	974	1,55	112386
OR	Hostaform C27021 XAP LS	UV	grau-hell	30/5306	7047	25	1,55	136930
OR	Hostaform C27021 XAP LS	UV	grau (palma)	30/5257	7036	269	1,55	129782
OR	Hostaform C9021		grau-hell	36	7042	1819	2,35	117033
OR	Hostaform C9021 LS	UV	grau	304256	7037/7012	175	2,35	142022
OR	Hostaform Farbkonzentrat		grau-hell	36	7042	25	5,25	121856
andere Farben								
OR	Hostaform C9021 LS	UV	gelb	20502	1012	25	1,55	123092
OR	Hostaform C13021		blau	87	5015/5017	150	2,35	142702
OR	Kepital TE21	MFR ca 11	blau	BL27525	5005/5010	1019	1,55	113109
OR	Hostaform C13021		rot	46	3020	150	2,35	142701
POM-Copo schlagzäh								
natur/glasklar								
OR	Hostaform S9362		natur			50	2,95	139029
OR	PRO-POM C9 hsz	(wie N2644 Z9)	natur			2000	Anfr.	134528
RP ex	Ultraform N2640 Z2		natur			500	2,55	140814
RP ex	Ultraform N2640 Z2		natur			1150	2,55	132237
RP ex	Ultraform N2640 Z2		natur			862	2,55	129467
schwarz/anthrazit								
OR	Hostaform S27064		schwarz	14		1400	2,95	129055
OR	Hostaform S27072 WS	ähnl. S27073	schwarz	10/1570		350	2,95	141028
OR	Hostaform S9063		schwarz	14		289	3,45	142830
RP ex	Hostaform S9063		schwarz			118	2,45	109935
RP ex	Hostaform S9063		schwarz			5000	Anfr.	140969
RP ex	Hostaform S9064		schwarz			1100	2,65	142632
RP ex	Hostaform S9243 XAP		schwarz	14		4938	2,35	139709
OR	Sniatal M4SC	ähnl. S9063	schwarz			3772	2,35	142023
OR	Ultraform N2640 E2		schwarz	00160		25	3,25	135734
OR	Ultraform N2640 Z2		schwarz	140		1775	3,25	141630

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe	etwa RAL	kg EUR/kg	Art.Nr.
POM-Copo geschmiert						
natur/glasklar						
OR	Hostaform	C13021 RM		natur	711 2,75	141027
OR	Hostaform	C13031 K		natur	394 2,95	94718
OR	Hostaform	C9021 AW		natur	75 3,95	142696
RP ex	Hostaform	C9021 AW		natur	3234 2,75	129369
RP ex	Hostaform	C9021 AW		natur	150 2,75	137064
RP ex	Hostaform	C9021 AW		natur	529 2,75	141956
RP ex	Hostaform	C9021 AW		natur	875 2,75	141957
RP ex	Hostaform	C9021 AW		natur-dunkel	44 2,45	143403
RP ex	Hostaform	C9021 AW		natur	39 2,75	143400
RP ex	Hostaform	C9021 K		natur	501 2,55	140909
RP ex	Hostaform	C9021 SW		natur	3000 2,75	143738
MGex	Hostaform	C9021 SW		natur	3000 2,15	143265
RP ex	Hostaform	C9021 TF	PTFE	natur	2000 6,25	142845
RP ex	Hostaform	C9021 TF	PTFE	natur	942 6,25	139480
RP ex	Hostaform	C9021 TF	PTFE	natur	400 6,25	142059
OR	Hostaform	MT8F02	(C9021 TF)	natur	4000 Anfr.	143847
RP ex	Lubricomp	KL4030	PTFE 15	natur	4195 1,95	104775
OR	Lubricomp	KL4040	20% PTFE	natur	125 5,95	143827
OR	Ultraform	N2770 K		natur	25 2,95	111958
schwarz/anthrazit						
OR	Alcom	POM 770/1	PTFE 15	schwarz	BK81-953	219 5,75 141177
OR	Hostaform	C13021 RM		schwarz	14	975 2,75 111822
OR	Hostaform	C27021 XAP M	MOS	schw-anthrazit	Eigenfb.	600 Anfr. 141386
RP ex	Hostaform	C9021 AW XAP		schwarz	14	510 2,75 98686
OR	Hostaform	C9021 K		schwarz	14	5924 3,25 137212
RP ex	Hostaform	C9021 M	MOS	schw-anthrazit	Eigenfb.	696 3,75 140085
RP ex	Hostaform	C9021 M	MOS	schw-anthrazit	Eigenfb.	25 3,75 133539
RP ex	Hostaform	C9021 M	MOS	schw-anthrazit	Eigenfb.	5000 3,75 137717
RP ex	Hostaform	C9021 M	MOS	schw-anthrazit	Eigenfb.	773 3,75 129097
RP ex	Hostaform	C9021 TF	PTFE	schwarz		448 4,75 126305
RP ex	Hostaform	C9021 TF	PTFE	schwarz		74 4,75 133132
RP ex	Hostaform	C9021 TF	PTFE	schwarz		1000 4,75 137455
OR	Hostaform	C9021 XAP M	MOS	schw-anthrazit	Eigenfb.	1448 4,75 123320
OR	Hostaform	C9021 XAP AWLS	UV	schw-anthrazit	10/5356	968 2,75 101459
OR	Schulaform	9A KRS ähnl. C9021 K		schwarz	14	150 2,75 128677
weiss						
OR	Hostaform	C9021 AW XAP		weiß	22 9016	25 1,95 107163
RP ex	Hostaform	C9021 AW XAP		weiß	22 9016	673 1,95 105997

POM-Copo mit Glaskugeln (GK)

natur/glasklar						
OR	Hostaform	C9021 GV3/30	GK30	natur	4825 3,25	142453
RP ex	Hostaform	C9021 GV3/30	GK30	natur	77 2,55	143521
RP ex	Hostaform	C9021 GV3/30	GK30	natur	2875 2,75	141959
RP ex	Hostaform	C9021 GV3/20	GK20	natur	400 2,75	136131
RP ex	Hostaform	C9021 GV3/30	GK30	natur	1350 2,75	118863

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa		RAL		kg Eur/Kg	Art.Nr.
POM-Copo mit Glasfasern (GF)								
natur/glasklar								
RP ex	Hostaform	C9021	GV1/30	GF30	natur		1400 2,75	140812
RP ex	Hostaform	C9021	GV1/30	GF30	natur		1500 2,75	140513
RP ex	Hostaform	C9021	GV1/30	GF30	natur		220 2,75	130938
OR	Lucel	GC225		GF25	natur		499 2,75	143051
OR	Lucel	MR320		GF/GK/MF	natur		5600 Anfr.	143026
OR	Tarnoform	T300	GF3	GF15	natur		1280 Anfr.	140126
schwarz/anthrazit								
OR	Hostaform	C9021	GV1/10	GF10	schwarz	12-2	200 3,45	142824
OR	Hostaform	C9021	GV1/10	GF10	schwarz	14	126 3,45	132293
RP ex	Hostaform	C9021	GV1/30XF	GF30	schwarz		228 2,75	125906
RP ex	Hostaform	C9021	GV1/10	GF10	schwarz		2600 2,45	140893
OR	Kepital	FG20-25		GF25	schwarz		4375 Anfr.	135349
OR	Luvocom	80-7713	NA VP	PTFE + C-Fas.	schwarz/natur	C-Faser	1550 Anfr.	141090
OR	Luvocom	80/CF10		CF10	schwarz	BK	199 6,75	114326
OR	Pentacon	C	GV30 RC	GF30	schwarz		1500 Anfr.	143670
OR	Schulaform	9A	GF25	GF25	schwarz		399 3,15	143633
OR	Stat-Kon	KC1004		CF20	schwarz	= natur	27 6,75	133190
gelb								
OR	Hostaform	C9021	GV1/10	GF10	gelb	1023	25 1,95	127041
blau								
OR	Hostaform	C9021	GV1/10	GF10	blau	80/3551 5002 *	425 1,95	127600

POM-Copo Sonstige

schwarz/anthrazit								
RP ex	Ultraform	N2520L		(leifähig)	schwarz		725 2,45	133390

■ Polyphenylenoxyd

PPO/PPE unverstärkt

schwarz/anthrazit								
OR	Noryl	725A			schwarz	701	273 3,25	143381
OR	Noryl	731			schw-anthrazit	90459 7021	25 2,95	142894
RP ex	Noryl	731			schwarz	701	900 2,25	141146
OR	Noryl	GTX914			schwarz	74701	425 3,25	141239
OR	Noryl	GTX974			schwarz	74709	7500 Anfr.	141233
OR	Noryl	N110			schwarz	701	545 2,95	140914
OR	Noryl	PX1180			schwarz	701	637 3,25	142227
RP ex	Noryl	PX1180			schwarz	701	66 1,95	113947
grau								
OR	Noryl	731S			grau-hell	960 7035	1250 Anfr.	126480
rot								
OR	Noryl	731			rot	604 3020	547 3,25	141483

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe		etwa RAL	kg EUR/kg	Art.Nr.
PPO/PPE unverstärkt, brandgeschützt							
schwarz/anthrazit							
OR	Luranyl	KR2452/3 Q122	schwarz	35061		298 3,25	142256
OR	Noryl	ENV150	schwarz	701		471 2,95	141012
OR	Noryl	HF180	schwarz	701		822 2,75	120531
OR	Noryl	HF185	schwarz			140 2,75	142260
RP ex	Noryl	SE1	schwarz	701		1153 2,75	140950
OR	Noryl	SE100	schwarz	701		250 3,65	141623
grau							
OR	Noryl	HF180	grau	9977		2000 Anfr.	143510
OR	Noryl	SE1	grau	780	7042	500 2,95	129986
OR	Noryl	SE1	grau-hell	802	7035	300 2,95	113228
OR	Noryl	SE100	grau-hell	802	7035	75 2,95	142366
gelb							
OR	Noryl	SE1	gelb	1012/1018		100 1,95	140483
blau							
OR	Noryl	SE1	blau	211	5005/5017	217 1,95	140482

PPO/PPE verstärkt							
natur/glasklar							
OR	Vestoran	1900	GF20	natur		125 2,75	143659
schwarz/anthrazit							
RP ex	Noryl	GFN1630V	GF30	schwarz		1685 2,95	132173
RP ex	Noryl	GFN1630V	GF30	schwarz		4000 Anfr.	137741
RP ex	Noryl	GFN2	GF20	schwarz	701	2847 2,95	139987
RP ex	Noryl	GFN3	GF30	schwarz		1297 2,95	127592
weiss							
OR	Noryl	GFN2	GF20	weiß	845 9010	5900 Anfr.	141736
beige/elfenbein							
OR	Noryl	GFN3	GF30	beige	801	78 3,95	140993

PPO/PPE verstärkt + brandgeschützt							
schwarz/anthrazit							
RP ex	Noryl	SE1 GFN2	GF20	schw-anthrazit		625 2,55	116485
grau							
OR	Noryl	SE1 GFN1	GF10	grau-hell	93035 7035	40 2,95	142663
OR	Noryl	SE1 GFN1	GF10	grau-beige	83013 7032	59 2,95	128121
OR	Noryl	SE1 GFN1	GF10	grau-hell	93035 7035	2000 Anfr.	142955
OR	Noryl	SE1 GFN3	GF30	grau-hell	960 7035	6800 Anfr.	132877
OR	Noryl	V0 1505	GF15 V0	grau-hell	960 7035	325 2,95	136707
beige/elfenbein							
OR	Noryl	SE1 GFN2	GF20	beige	801	40 Anfr.	142220

■ Polycarbonat und Polycarbonat-HT

PC unverstärkt

natur/glasklar									
OR	Calibre	201-15	MVR 15	glasklar	TC030003	2150	2,85	141608	
OR	Calibre	201-22 TNT	MVR 22	glasklar	030003	200	2,85	143065	
OR	Calibre	303-15	MVR 15 UV	glasklar	TC030004	2825	2,85	141609	
OR	Lexan	104R	MVR 6	glasklar	112	97	2,65	140027	
OR	Lexan	141R	MVR 12	glasklar	111	27	2,95	142681	
OR	Lexan	143R	MVR 11 UV	glasklar	111	975	2,95	142472	
OR	Lexan	161R	MVR 10	glasklar	111	25	2,95	142673	
OR	Lexan	163R	MVR 10 UV	glasklar	111	75	2,95	142853	
OR	Lexan	243R	MVR 12 UV	glasklar	111	224	3,15	141035	
OR	Lexan	LS1	MVR 21 UV	glasklar	111	360	3,25	142837	
OR	Lexan	VR2020	MVR 21 UV	glasklar	111	750	Anfr.	143577	
OR	Makrolon	1265	MVR 71	glasklar	000000	1305	2,65	120633	
OR	Makrolon	2205	MVR 35	glasklar	550115	525	3,25	139298	
RP ex	Makrolon	2205		glasklar		3000	2,55	140882	
OR	Makrolon	2207	MVR 35 UV	glasklar	550115	25	2,95	143665	
OR	Makrolon	2805	MVR 10	glasklar	550115	25	2,95	143799	
OR	Makrolon	2807	MVR 10 UV	glasklar	550115	50	2,95	143575	
OR	Makrolon	RX2530	MVR 15	glasklar	1118	bläulich	753	2,25	120346
OR	Panlite	L1225 Y	MVR 8	glasklar		195	2,75	143055	
OR	Polyman	XP11RS	MVR 20 UV	glasklar	30003	400	2,75	143064	
OR	Polyman PC	XP31RN		glasklar	30003	848	2,75	142387	
OR	Trirex	3020 HF		glasklar		500	2,75	143063	
schwarz/anthrazit									
OR	Lexan	101R	MVR 6	schwarz	701	1300	1,95	115379	
OR	Lexan	121R	MVR 21	schwarz		118	2,95	143573	
OR	Lexan	121R	MVR 21	schwarz	701	25	2,95	143572	
OR	Lexan	141R	MVR 12	schw-anthrazit	70254	9011	174	2,55	141030
OR	Lexan	143R	MVR 12 UV	schw-anthrazit	705581		699	2,55	142748
OR	Lexan	154	MVR 2	schwarz	701		325	1,95	115553
OR	Lexan	161R	MVR 10	schwarz-transp.	7135		145	2,95	115518
OR	Lexan	ML3041	MVR 10	schwarz	78203		996	2,65	138068
OR	Luvocom	50/TF/15	15% PTFE	schwarz	BK		550	5,25	122103
OR	Makrolon	2205	MVR 35	schwarz	900007	(91/007)	1000	Anfr.	143439
OR	Makrolon	2405	MVR 19	schwarz-transp.	950908		128	2,95	142200
RP ex	Makrolon	2405		schwarz			2156	2,05	142057
RP ex	Makrolon	2405		schwarz			1100	2,05	142565
OR	Makrolon	2805	MVR 10	schwarz	901510		475	2,95	139944
OR	Makrolon	2805	MVR 10	schwarz	901510		50	2,95	142672
OR	Makrolon	2805	MVR 10	schwarz	901510		724	2,95	142584
OR	Makrolon	2805	MVR 10	schwarz	901510		100	2,95	142327
RP ex	Makrolon	2805		schwarz			1231	2,05	142566
RP ex	Makrolon	2805		schwarz	901510		25	2,05	143872
OR	Makrolon	2807	MVR 10 UV	schwarz-transp.	75/341		795	2,95	139807
RP ex	Makrolon	3108	MVR 6	schwarz			10000	Anfr.	141903

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe		etwa RAL	kg EUR/kg	Art.Nr.
weiss							
OR	Altech	PC B1000/520	MVR 20/UV	weiß-transp.	WT1492-04	500	Anfr. 142954
OR	Calibre	201-06	MVR 6	weiß	SC850043 9016	75 1,95	134602
OR	Lexan	121R	MVR 21	weiß	WH7131X	4875	Anfr. 143454
OR	Lexan	123R	MVR 21 UV	weiß-transp.	82103	271 1,95	131255
OR	Lexan	141R	MVR 12	weiß	82048 9010	919 2,75	139995
OR	Lexan	163R	MVR 10 UV	weiß	82936 9010	3000	Anfr. 133960
OR	Lexan	164R	MVR	weiß	80972	265 2,95	143824
RP ex	Lexan	261R		weiß	82048 9010	1170 1,95	138515
OR	Makrolon	2405	MVR 19	weiß	100028 9001	25 2,95	141632
OR	Makrolon	2405	MVR 19	weiß	010027 9010	24 2,95	141633
OR	Makrolon	2407	MVR 19 UV	weiß	A9008 9003	275 2,95	139409
OR	Makrolon	2805	MVR 10	weiß	010282	500	Anfr. 138909
OR	Makrolon	3103	MVR 6 UV	weiß-transp.	020034	225 2,95	139650
grau							
OR	Lexan	121R	MVR 21	grau-transp.	7199	825	Anfr. 142416
OR	Lexan	121R	MVR 21	grau-hell	70350 7035	1950 2,95	136703
OR	Lexan	141 CC	MVR 12	grau-dunkel	50241 7022	472 1,95	140921
OR	Lexan	143R	MVR 12 UV	grau-dunkel	704 7011	175 1,95	123324
OR	Lexan	161R	MVR 10	grau-dunkel	70204 7024	789 1,95	108333
OR	Lexan	164R	MVR 10	grau-transp.	GY8932	1100	Anfr. 136678
OR	Lexan	LS2	MVR 12 UV	grau-transp.	713	75 1,95	121694
OR	Makrolon	2405	MVR 19	grau-hell	700394 7035	50 2,95	138639
OR	Makrolon	2405	MVR 19	grau	80/036 7044	150 1,95	122078
OR	Makrolon	2407	MVR 19	grau-hell	702873 7035/9002	23 2,95	142982
OR	Makrolon	2458	MVR 19	grau-dunkel	702833 7046	98 1,95	140877
OR	Makrolon	2805	MVR 10	grau-hell	70/528 7040	125 1,95	140478
OR	Makrolon	2807	MVR 10 UV	grau-dunkel	70/602 7043/7021	4249 1,95	125406
blau							
OR	Lisa	10VP KL1-9400G	MVR 10	blau-transp.	5000000	25 6,25	143215
OR	Makrolon	2805	MVR 10	blau-grau	702009	520	Anfr. 126824
OR	Makrolon	2858 MAS145	MVR 10	blau-transp.	551311	25 1,95	138892
OR	Polyman	XP21RS	MVR 14 UV	blau	41805	1250	Anfr. 142128
pink/violett							
OR	Makrolon	RX1805	MVR 6	violett-transp.	451118 (45/331)	756 4,25	136679
OR	Makrolon	RX2530	MVR 15	violett-transp.	451118 (45/331)	198 4,25	137791
grün							
OR	Lexan	LS2	MVR 12 UV	grün-transp.	GN8B041T	525 1,95	135829
rot							
OR	Lexan	141R	MVR 21 UV	rot-transp.	61903	46 2,95	140480
OR	Lexan	LS1	MVR 21 UV	rot-transp.	6162	50 2,95	139638
OR	Lexan	LS2	MVR 12 UV	rot-transp.	61262	50 2,95	139642
OR	Makrolon	2405	MVR 19	rot-transp.	35/303 (350303)	686 2,95	142678
OR	Makrolon	2805	MVR 10	rot-transp.	350325	599 2,95	139639
OR	Makrolon	2805	MVR 10	rot-transp.	350334	1440 2,95	130735
OR	Makrolon	3105	MVR 6	rot	30/363 3020	25 2,95	140069
orange							
OR	Lexan	141R	MVR 12	orange-transp.	4104	25 2,95	140479
OR	Lisa	10 KL1-9400G	MVR 10	orange-transp.	350343	50 6,25	143210
OR	Makrolon	2805	MVR 10	orange	20/355 2004	299 1,95	139386

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa		RAL		kg Eur/Kg	Art.Nr.
braun								
OR	Lexan	141R	MVR 12	braun-transp.	GY3139T		225 1,95	134059
OR	Lexan	143R	MVR 12 UV	braun	50527G	7008	25 1,95	125041
OR	Makrolon	2405	MVR 19	braun-transp.	750041		400 2,95	142677
OR	Makrolon	2805	MVR 10	braun-transp.	75/008		25 1,95	138067
OR	Makrolon	2805	MVR 10	braun-transp.	85/004		2025 Anfr.	143485
PC unverstärkt + brandgeschützt								
natur/glasklar								
RP ex	Lexan	920A		glasklar	110		250 1,95	142139
OR	Lexan	943A	MVR 10 UV	glasklar	110		349 3,75	141032
OR	Makrolon	3208	MVR 4	glasklar	550115		50 3,75	143576
OR	Makrolon	6557	MVR 10 UV	glasklar	550115		471 4,25	143869
schwarz/anthrazit								
OR	Lexan	920	MVR 21/V0	schw-anthrazit	705062	7021	5000 2,95	143408
OR	Lexan	920	MVR 21	schw-anthrazit	BK1329	7021	1350 2,95	138213
RP ex	Lexan	920		schwarz	701		400 2,55	140382
OR	Lexan	940	MVR 10/V0	schwarz	701		249 3,75	142250
OR	Lexan	940	MVR 10/V0	schwarz	701		950 3,75	140691
RP ex	Lexan	940		schwarz			1475 2,75	137029
OR	Lexan	943	MVR 10/V0/UV	schwarz	705454	7021	100 2,75	139191
OR	Lexan	EXL9330	MFI 10 UV Copo	schwarz	759		500 Anfr.	140466
RP ex	Makrolon	6485		schwarz			1250 2,75	143435
OR	Stat-Kon	D FR	leitfähig	schwarz			10000 Anfr.	141542
OR	Xantar	F23R	MVR 10	schwarz	13004		4200 Anfr.	140972
weiss								
OR	Anjalon	PC J100V FR	MVR 20	weiß-grau	90289		1270 Anfr.	140318
OR	Lexan	940	MVR 10	weiß-grau	GY7B295	1000	200 Anfr.	140739
OR	Lexan	940	MVR 10	weiß-grau	WH5B044	9016	812 Anfr.	140736
OR	Makrolon	6255	MVR 20	weiß-transp.	021168		2000 Anfr.	141887
grau								
OR	Lexan	940	MVR 10	grau/weiß			200 Anfr.	140740

PC verstärkt bis 19% GF
natur/glasklar

OR	Lubricomp DFL4032 EM	GF10+15% PTFE	natur		1050	Anfr.	143150
OR	Makrolon 8315	GF10	natur	000000	680	2,95	137609

PC verstärkt 20-29% GF
natur/glasklar

RP ex	Makrolon 8025	GF20	natur		100	2,55	142061
OR	PRO-bonat GF20+12% PTFE	GF20+12% PTFE	natur	Eigenfb.	500	Anfr.	117275

schwarz/anthrazit

OR	Lubricomp DFL4034	GF20+15% PTFE	schwarz	BK8-250	700	3,95	106348
RP ex	Makrolon 8025	GF20	schwarz	901510	2370	2,35	142079
RP ex	Makrolon 8025	GF20	schwarz		1135	2,35	142062
RP ex	Makrolon 8025	GF20	schwarz	901510	114	2,35	140633
TT	PC GF20	GF20	schwarz		5000	Anfr.	120936

andere Farben

OR	Makrolon 8325	GF20	weiß	09/027	9010	375	2,95	130397
OR	Makrolon 8325	GF20	grün-hell	06/359	6017/6032	475	2,95	140924

PC verstärkt 30% GF und mehr
natur/glasklar

OR	Makrolon 8345	GF35	natur	000000	550	3,95	133321
RP ex	Makrolon 8345	GF35	natur		450	3,55	141699

schwarz/anthrazit

OR	Lubricomp DFL4036 EM	GF30+15% PTFE	schwarz		507	3,75	114579
RP ex	Makrolon 8035	GF30	schwarz		325	2,55	142063
RP ex	Makrolon 8035	GF30	schwarz	901510	2043	2,55	142658
OR	Thermocomp DFL4036	GF30+15% PTFE	schwarz		36	3,75	118554

PC verstärkt + brandgeschützt bis 19% GF
natur und schwarz

RP ex	Makrolon 9415	GF10	natur	000000	300	Anfr.	143813
OR	Makrolon 9410	GF10	schwarz	901510	325	3,55	140686
OR	Makrolon 9410	GF10	schwarz	901510	800	3,55	128820
OR	Makrolon 9410	GF10	schwarz	901510	900	3,45	119013
OR	Makrolon 9415	GF10	schwarz	901510	25	3,75	142667
RP ex	Makrolon 9415	GF10	schwarz	901510	716	2,35	139940
RP ex	Makrolon 9415	GF10	schwarz		656	2,35	142657
OR	Xantar G2F 23R	GF10	schwarz	14004	1570	2,75	113400

andere Farben

OR	Anjalon 150-FR/GF10	GF10	weiß	90360	9016	306	2,75	141934
OR	Lexan 500R	GF10	weiß	83245	9010	1000	Anfr.	143185
OR	Makrolon 9415	GF10	weiß	01/028	9001/9010	2000	3,75	143794
OR	Lexan 500R	GF10	grau	73231		25	1,95	127168
OR	Lexan 500R	GF10	grau		7023	1025	1,95	118534
OR	Makrolon 9415	GF10	grau-hell	07/583	7030	250	3,75	136985
OR	Makrolon 9415	GF10	grau-hell	700583	7030	1225	3,75	143795
OR	Lexan 500R	GF10	blau	4432	5012	200	Anfr.	141092
OR	Lexan 500R	GF10	rot	63233		1100	Anfr.	140984

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa	RAL	kg Eur/Kg	Art.Nr.
PC verstärkt + brandgeschützt 20-29% GF						
schwarz/anthrazit						
OR	Edgetek	PC 20GF 000FR	GF20	schwarz		498 2,75 130459
OR	Lexan	3412R	GF20	schwarz	739	86 3,55 141861
OR	Lexan	3412R	GF20	schwarz	739	449 3,55 139812
OR	Lexan	3412R	GF20	schwarz	739	5000 Anfr. 140650
RP ex	Lexan	3412R	GF20	schwarz	739	3247 2,45 141513
OR	Luvocom	50/7289	CF10/PTFE10	schwarz	> C-Faser	75 Anfr. 123896
OR	Makrolon	9425	GF20	schwarz	19/004	443 3,75 142714
RP ex	Makrolon	9425	GF20	schwarz		178 2,45 128530
blau						
OR	Makrolon	9125	GF20	blau-hell	05/319 5012	141 2,95 140925
OR	Makrolon	9125	GF20	blau-hell	700748	450 Anfr. 140465
rot						
OR	Makrolon	9125	GF20	rot	03/355 2002	173 2,95 141783

PC verstärkt + brandgeschützt 30% GF und mehr

weiss						
OR	Lexan	3413	GF30	weiß	83269 9001/9010	2550 Anfr. 143805
grau						
OR	Lexan	3413R	GF30	grau-hell	73223 7035	1000 Anfr. 136699

PC-HT

natur/glasklar						
OR	Apec	1700	MVR 15	glasklar	550042	1000 Anfr. 143833
OR	Apec	1803	UV	glasklar		50 6,25 143796
OR	Apec	KU1-9353(1803)	UV	glasklar		100 6,25 143797
schwarz/anthrazit						
RP ex	Apec	1600		schwarz		508 2,75 123503
OR	Apec	1695	MVR 45	schwarz	901510	182 5,75 141073
OR	Apec	1795	MVR 24	schwarz	901107	25 5,75 141629
OR	Apec	1800	MVR 8	schwarz	901510	21 5,75 140866
OR	Apec	1800	MVR 8	schwarz	901510	525 5,75 128516
OR	Apec	KU1-9341	MVR 15	schwarz	91/040	287 3,75 105906

■ Polycarbonat-Blends

PC-ABS Blends unverstärkt

natur/glasklar						
OR	Bayblend	T45		natur	000000	473 3,15 142228
OR	Bayblend	T45		natur	000000	247 3,15 142786
RP ex	Bayblend	T45		natur		5000 Anfr. 140348
RP ex	Bayblend	T45 PG	Galvano	natur		591 2,25 140803
RP ex	Bayblend	T65		natur		325 2,25 143658
OR	Bayblend	T65 BBS028		natur		1036 3,15 141309
RP ex	Bayblend	T85		natur		412 2,35 138489
RP ex	Bayblend	T85		natur		2199 2,35 140615
OR	PC/ABS	T65	von GEBA	natur		582 1,95 143231

Qual.	Handelsname / Herkunft	Farbe	etwa RAL	kg EUR/kg	Art.Nr.
schwarz/anthrazit					
OR	Bayblend T45	schwarz	901510	700 2,95	133258
OR	Bayblend T45	schwarz	901510	848 2,95	142785
OR	Bayblend T45	schwarz	901006	22 2,45	143681
OR	Bayblend T45	schwarz		950 2,95	143765
RP ex	Bayblend T45	schwarz		1494 2,15	140242
OR	Bayblend T45 PG	schwarz	000000	25 3,35	142964
OR	Bayblend T65	schw-anthrazit	901226 7015	900 2,75	135609
OR	Bayblend T65	schw-anthrazit	901179 (91179)	47 2,75	143008
OR	Bayblend T65	schwarz	901510	425 3,15	143766
OR	Bayblend T65	schwarz	901510	2400 3,15	143542
RP ex	Bayblend T65	schwarz		5000 2,35	142819
RP ex	Bayblend T65	schwarz		3768 Anfr.	142610
RP ex	Bayblend T65	schwarz		25 2,35	140143
RP ex	Bayblend T65	schwarz		5000 2,35	143239
OR	Bayblend T65 (MN)	schwarz	792	184 2,75	143343
OR	Bayblend T85	schwarz	901510	375 Anfr.	143868
OR	Bayblend T85	schw-anthrazit	905007 7021	295 2,75	142109
OR	Cycoloy C1000	schwarz	76701	1374 2,55	134553
OR	Cycoloy C1100	schwarz	76701	1125 2,55	134319
OR	Cycoloy C1100	schwarz	76701	10000 Anfr.	143656
OR	Cycoloy C1100 HF	schwarz	76701	5000 2,45	143304
OR	Cycoloy C1200 HF	schwarz	96819	25 2,55	138730
OR	Cycoloy C1200 HF	schwarz	BK1A156U	600 2,55	143760
RP ex	Cycoloy C1200 HF	schwarz		134 1,95	124717
OR	Pulse A35-105	schwarz	39058	247 2,95	143361
OR	Pulse A35-110	schwarz	39058	100 2,95	143362
RP ex	Pulse A35-110	schwarz		800 Anfr.	142136
OR	Romiloy 1035	schwarz	13812	705 2,45	139805
grau					
OR	Bayblend T45	grau	701186 7035	289 2,55	142264
OR	Bayblend T45 MN	grau-hell	149 7032/7044	244 1,95	140919
OR	Bayblend T65	grau	91299	750 Anfr.	143516
OR	Bayblend T65	grau-hell	101452 7032	1308 1,95	137798
OR	Bayblend T65	grau-beige	87701801	2375 Anfr.	141324
OR	Bayblend T65 BBS910 UV	grau-dunkel	60/700391 7005	1000 Anfr.	115876
OR	Bayblend T65 XF	grau-dunkel	700391 7005	2000 Anfr.	140726
OR	Bayblend T65 XF BBS910 UV	grau-beige	1019	50 1,95	139403
OR	Bayblend T85	grau	701750	2000 Anfr.	135907
OR	Bayblend T85	grau-hell	702065 7004	24 2,55	143680
OR	Bayblend T85	grau	705106 7045/7042	525 1,95	139187
OR	Bayblend T85	grau	701789	2700 Anfr.	142768
OR	Cycoloy C1000	grau	GY8E049	700 Anfr.	141047
OR	Cycoloy C1200 HF	grau	6A1504 7040/7045	174 1,95	142262
andere Farben					
OR	Bayblend T65	beige/savanna	100843 1019	1650 Anfr.	115899
OR	Bayblend T65	beige	101316	1000 Anfr.	140832
OR	Bayblend T65	beige-grau	87701801	2375 Anfr.	141325
OR	Bayblend T65 BBS910 UV	beige	100842 1019/7032	1800 Anfr.	142617
OR	Cycoloy C1200 HF	braun	BR5A097U	600 2,55	143761

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa	RAL	kg Eur/Kg	Art.Nr.
PC-ABS Blends unverstärkt + Brandschutz						
natur/glasklar						
OR	Bayblend	FR3030	natur	000000	625 3,35	139552
OR	Xantar C	CF107	MVR 50	natur	9150 Anfr.	142086
schwarz/anthrazit						
OR	Bayblend	FR110	schwarz		100 3,75	143545
RP ex	Bayblend	FR3005	schwarz		10000 Anfr.	141676
OR	Bayblend	FR3006	schwarz	901510	3000 Anfr.	143581
OR	Cycoloy	C2100 HF	schwarz	76701	1175 3,35	143206
OR	Cycoloy	C2950	schwarz	76701	220 2,95	140391
andere Farben						
OR	Cycoloy	C2100	weiß-grau	86152 9003	50 1,95	137281
OR	Cycoloy	C2800	weiß	86071	10000 Anfr.	140767
OR	Bayblend	FR2010	grau	700107 7015	3500 Anfr.	140864
OR	Cycoloy	C2800	grau	96524 7024/7015	249 1,95	126592
OR	Cycoloy	C2950	grau-hell	GY8070 7047	110 1,95	114282
OR	Cycoloy	C2950	grau-hell	86203 7044	46 1,95	114317
OR	Cycoloy	C2950	grau-dunkel	96321 7022	125 1,95	134183
OR	Cycoloy	C2100 HF	beige-braun	56091 8024	591 1,95	112864
PC-ABS Blends verstärkt						
natur/glasklar						
OR	Bayblend	T88-2N	GF10	natur	000000	25 3,75 143585
OR	Bayblend	T88-2N	GF10	natur	000000	25 3,75 142893
OR	Romiloy	1035 GF30	GF30	natur		3450 Anfr. 142424
schwarz/anthrazit						
OR	Bayblend	KU2-1466	GF20	schwarz	792	1848 3,25 141758
OR	Bayblend	T88 GF10	GF10	schwarz	901510 (T88-2N)	150 3,25 143871
OR	Bayblend	T88 GF20	GF20	schwarz	901510 (T88-4N)	296 3,65 142963
OR	Bayblend	T88-2N	GF10	schwarz	901510	1379 3,65 141759
OR	Bayblend	T88-2N	GF10	schwarz	901510	416 3,65 142953
RP ex	Bayblend	T88-2N	GF10	schwarz		2638 2,55 133440
OR	Bayblend	T88-4N	GF20	schwarz	901510	24 3,65 143390
RP ex	Bayblend	T88-4N	GF20	schwarz		535 2,55 126760
OR	Pulse	979	GF10	schwarz	39058	3000 2,95 125883
PC-ASA Blends unverstärkt						
natur/glasklar						
OR	Luran S	KR2863 C		natur		2000 3,25 143294
schwarz/anthrazit						
RP ex	Luran S	KR2868 C		schwarz		5000 Anfr. 143323
andere Farben						
OR	Luran S	KR 2863 C	GF20	grau	P26303	2550 2,75 143584
OR	Luran S	KR2863 C UV		grau-beige	P36634 1019	75 2,75 142867
OR	Luran S	KR2863 C UV		beige	P36757 1019	75 2,75 143410

PC-PBT/PET Blends unverstärkt

schwarz/anthrazit					
RP ex	Xenoy	CL100		schwarz	1500 Anfr. 142195
OR	Xenoy	CL101		schwarz 78239	75 3,55 139452
OR	Xenoy	CL101D		schwarz 78211	1125 3,55 141195
RP ex	Xenoy	CL300	sz	schwarz	2500 Anfr. 141119
OR	Xenoy	XD1647		schwarz 78211	250 2,75 135225
OR	Xenoy	XL1339		schwarz 78211	437 2,75 137258
OR	Xenoy	XL1339		schwarz 78211	112 2,25 138504
grau					
OR	Xenoy	CL101		grau-hell 76101 7035	150 2,75 142703

PC-PBT/PET Blends verstärkt

natur/glasklar					
OR	Valox	508	GF30 sz	natur	1001 1367 3,15 141755
schwarz/anthrazit					
OR	Makroblend	DP 7665	MF20 sz	schwarz	901510 150 2,95 138419
OR	Makroblend	KU2-7609	MF20 sz	schwarz	901510 98 2,95 138660
OR	Valox	5021	GF20	schwarz	7001 289 2,95 142017
OR	Valox	553	GF30 V0	schwarz	7001 900 2,95 135074
grau					
OR	Valox	553	GF30 V0	grau	8285 7040/7042 471 1,95 127426
OR	Valox	553	GF30 V0	grau-hell	8233 7035 3000 Anfr. 138748

PC-Blends, andere

natur/glasklar					
OR	Bayblend	DP T88 Plus	GF10 PC/SAN	natur	000000 100 1,95 130990
OR	Xylex	X8300	MFR 15 UV	glasklar	575 Anfr. 143093
schwarz/anthrazit					
OR	Bayblend	1522	GF10 (T88-2N)	schwarz	901510 299 1,95 126854
OR	Bayblend	1522	GF10 (T88-2N)	schwarz	901510 125 1,95 128411

■ Polyamid-ABS Blends

PA-ABS Blends unverstärkt

natur/glasklar						
OR	Triax	1220S		natur-transp.		3000 Anfr. 139183
OR	Triax	3155		natur	000000	25 2,95 143230
schwarz/anthrazit						
OR	Schulblend M/MW		ASA/PA-Blendschwarz	71255	(soul)	50 1,95 143364
OR	Terblend N	NM19	UV	schwarz	17430	242 3,25 141462
OR	Terblend N	NM19		schw-anthrazit	38059 7021	1000 2,95 142787
OR	Triax	1120		schwarz	901510	618 3,25 141186
OR	Triax	KU2-3050	(=1120+UV)	schwarz	91315	2000 Anfr. 138585
andere Farben						
OR	Terblend N	NM11		weiß	38049P	4000 Anfr. 143305
OR	Terblend N	NM19		grau	38058	500 Anfr. 138794
OR	Terblend N	NM19		grau	38058	675 2,75 143767
OR	Terblend N	NM19 XP	UV	beige	38291 1019 **	450 1,95 139509

PA.ABS Blends verstärkt

natur/glasklar						
OR	Terblend N	NG04	GF20	natur	07400	100 2,75 139421
OR	Triax	1315 GF	GF15	natur	10000	125 2,75 105780
schwarz/anthrazit						
OR	Terblend N	NG04 UV	GF20	schwarz	38308	472 2,75 139519
RP ex	Triax	KU2-3154	MF8	schwarz		3000 Anfr. 139267
grau						
OR	Triax	1315 GF	GF15	grau	702475 7004	50 2,75 138416
beige/elfenbein						
OR	Terblend N	NG04 UV	GF20	beige-grau	38381 1019	525 1,95 139510

■ Polyamid 6

PA6 unverstärkt, Standard

natur/glasklar					
OR	Akulon	K222D	natur	99.99.99	10950 2,45 138497
OR	Akulon	S222	natur		818 2,55 138481
OR	Altech	PA6 A1000/110	natur	NC0001-00	25 2,55 142643
OR	Capron	8202 ELNAT-M	geschmiert	natur	75 3,45 142864
OR	Durethan	B30S	natur	000000	1597 2,65 142742
OR	Durethan	B40SK	natur		3173 2,95 134682
OR	Grilon	FG34NL	zähflßd	natur	6025 20 2,55 140562
OR	Miramid	H3KC	natur		25 2,65 142892
OR	Pentamid	B TF25 H	PTFE15	natur	50 2,55 143721
OR	PRO-amid	6 B/S	natur	laufend	1000 Anfr. 223344
OR	PRO-amid	6 SP	natur		5000 Anfr. 132796
OR	Technyl	C206F	natur		2000 2,65 142884
OR	Ultramid	B4K	natur		25 2,65 139476
OR	Zytel	7335F	geschmiert	natur	NC010 275 3,45 137597
schwarz/anthrazit					
OR	Bergamid	B70 S	schwarz		190 2,95 143204
OR	Capron	8202 CHS	schwarz	BK102	68 2,55 139757
OR	Pentamid	B SK H	schwarz		50 2,55 143640
OR	Schulamid	6 NV12	schwarz	96.8001	2012 2,85 142745
RP ex	Ultramid	B3S	schwarz		6000 2,15 143258
weiss					
OR	Heramid	I/BS100	lt.flßd.	weiß	9010 575 Anfr. 140192
OR	Miramid	H3KCU	weiß	112 9003	50 2,25 141988
grau					
OR	Durethan	B30S	grau	7245/2 7040/7046	3000 Anfr. 124559
OR	Durethan	B30S	grau-dunkel	700492 7016	1000 2,55 143401
OR	Grilon	BS UV	grau	7031/2 7031/7012	4014 1,95 132820
OR	Schulamid	6 MV14	grau-dunkel	96.7301 LS 7016/7024	549 1,95 140929
gelb					
OR	Durethan	B30S	gelb	100212 1012	75 1,95 139653
blau					
OR	Grilon	A28GM	blau	429	24 1,95 140927
grün					
OR	Durethan	B30S	grün	4992/2 6016	100 1,95 139654
rot					
OR	Durethan	B30S	rot	3013/1 3016	137 1,95 139396
OR	Grilon	A28GM	rot	7264 3001	72 1,95 140926

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa	RAL	kg Eur/Kg	Art.Nr.
PA6 unverstärkt, schlagzäh						
natur/glasklar						
OR	Akulon	K223 TP4	natur	99.99.99	425 2,75	138460
OR	Badamid	B70 TM-Z3	sz	natur	750 2,75	138260
OR	Durethan	BC402	natur	9000/0	100 3,25	143199
OR	Grilon	A28NZ	natur		750 2,75	133737
OR	PRO-amid	B/SHZ	natur		1000 Anfr.	33106
OR	Schulamid	6 MVSHI	sz	natur	2950 2,75	131798
schwarz/anthrazit						
OR	Durethan	BC402	schwarz	900050	25 2,95	143200
OR	Frianyl	B63 S10	schwarz		25 2,95	141380
PA6 unverstärkt, brandgeschützt						
schwarz/anthrazit						
OR	Frianyl	B63 V2	schwarz	9005/L	25 3,45	141636
OR	Schulamid	6 NV12FR	schwarz	96.8103 9005	1500 Anfr.	134905
andere Farben						
OR	Frianyl	B63 V2	weiß	9016/R 9003/9016	212 2,45	141418
OR	Schulamid	6 MV14FR	grau-dunkel	96.7632 7001	1000 Anfr.	134907
OR	Schulamid	6 NV12FR	grau-hell	96.7685 7035	1000 Anfr.	134906
OR	Schulamid	6 MV14FR4	rot	96.4175 3017	500 Anfr.	140123
PA6 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF)						
schwarz/anthrazit						
OR	Aquamid	6G15 GR	GF15	schwarz	900	1050 2,65 142080
OR	Bergamid	B65 G15 TM-Y	GF15 sz	schwarz		700 2,65 140721
OR	Durethan	BKV15 H2.0	GF15	schwarz	901510	75 3,25 143695
RP ex	Durethan	BKV15 H2.0	GF15	schwarz		3525 2,25 142715
RP ex	Durethan	BKV15 H2.0	GF15	schwarz		200 2,25 141140
OR	Grilon	BGZ15/2	GF15 sz	schwarz		100 2,65 143664
RP ex	Grilon	BGZ15/2	GF15 sz	schwarz		10000 Anfr. 139803
OR	Radilon	B GK15	GK15	schwarz		1044 2,65 137412
OR	Ultramid	B3ZG3	GF15 sz	schwarz	30564	75 2,95 142661
RP ex	Ultramid	B3ZG3	GF15 sz	schwarz	20560	200 2,25 139560
OR	Wellamid	6000/52 GV15	HWUVC	GF15 UV schwarz	S22	468 2,65 142660
OR	Wellamid	6000/52 GV15	HWCP	GF15 schwarz	S2	56 2,65 142705
OR	Zytel	73G15THSL	GF15	schwarz	BK240	19 2,65 143701
grau						
OR	Miramid	FB15C	GK15	grau	7J07	3575 Anfr. 141705
beige/elfenbein						
OR	Bergamid	B70 G15	GF15	beige-grau	VN7127CF 1019 *	257 1,95 137820
braun						
OR	Bergamid	B70 G15	GF15	braun-kupfer	VN7128CF 8004	68 1,95 137819

PA6 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF)

schwarz/anthrazit							
OR	Badamid	B70 GF25	GF25	schwarz		825 2,75	127759
RP ex	Bergamid	B70 G25	GF25	schwarz		7000 Anfr.	137216
OR	Grilon	B70 GF20	GF20	schwarz	9832	50 2,75	143628
OR	Grilon	PV-25HMM	GF25	schwarz	9992	50 2,75	143720
OR	Minlon	73GM25 HSL	GF10/MF15	schwarz	BK516	50 1,95	135808
OR	Radilon	B GV20	GF20	schwarz		2900 1,95	141187
OR	Schulamid	6 GF20	GF20	schwarz		50 2,55	143061
RP ex	Ultramid	B3WG5	GF25	schwarz		75 2,05	134469
RP ex	Ultramid	B3WG5	GF25	schwarz		975 2,05	141448

PA6 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF)

natur/glasklar							
OR	Celstran 6	GF30-01	GF30 Lang-GF	natur	AF3001	1215 3,55	112650
OR	Grilon	PV-3H	GF30	natur	(BG-30/2)	45 1,95	143136
TT	PRO-amid	6 GF30	GF30	natur		5000 Anfr.	142151
OR	PRO-amid	B/GF30 H	GF30	natur		5000 Anfr.	200005
OR	PRO-amid	B/GK30 H	GK30	natur		3000 Anfr.	331300
OR	PRO-amid	B/GK30 SHZ	GK30 sz	natur	laufend	5000 Anfr.	129468
OR	Zytel	73G30HSL	GF30	natur	NC010	50 Anfr.	143655
schwarz/anthrazit							
OR	Akulon	K224 G6	GF30	schwarz		227 2,65	137133
OR	Akulon	K224 HG6	GF30	schwarz	T030306	75 2,65	143620
OR	Altech	PA6 A2030/500	GF30	schwarz	BK1127-08	50 2,65	143208
OR	Altech	PA6 A3050/100 GB50 GK50	GF30	schwarz	BK0002-00	198 3,25	143398
OR	Anjamid	6 J255 GF30	GF30	schwarz	91415	75 1,95	142305
OR	Aquamid	6G30 GR	GF30	schwarz	AF GR900	14000 Anfr.	142770
OR	Celstran 6	GF30-01	GF30 Lang-GF	schwarz	AD3002	575 2,95	112651
OR	Durethan	30H2.0 EF	MF30	schwarz	901510	25 1,95	135098
OR	Durethan	BG30X	GF/GK30	schwarz	900761	375 2,95	140806
OR	Durethan	BG30X	GF/GK30	schwarz	901510	150 3,25	142699
RP ex	Durethan	BG30X	GF/GK30	schwarz		1984 1,95	143119
RP ex	Durethan	BG30X	GF/GK30	schwarz		200 1,95	141521
RP ex	Durethan	BKV130	GF30 sz	schwarz		925 2,65	142161
RP ex	Durethan	BKV130	GF30 sz	schwarz		600 2,65	143058
RP ex	Durethan	BKV130	GF30 sz	schwarz		425 2,65	141463
RP ex	Durethan	BKV130 GIT	GF30 sz	schwarz		975 2,65	135915
OR	Durethan	BKV130 H2.0	GF30 sz	schwarz	901510	2975 3,35	142470
OR	Durethan	BKV30 GW1	GF30	schwarz	901317	600 2,95	137962
OR	Durethan	BKV30 GW1	GF30	schwarz	901317	1199 2,95	142784
OR	Durethan	BKV30 H2.0	GF30	schwarz	900050 (9005/0)	1025 3,25	142519
RP ex	Durethan	BKV30 H2.0	GF30	schwarz		5000 2,35	143668
RP ex	Durethan	BKV30 H2.0	GF30	schwarz		4600 2,35	143623
OR	Durethan	BKV30 Q	GF30	schwarz	900041	25 2,85	143376
OR	Durethan	BKV330 H2.0	GF30	schwarz	901510	75 2,95	143787
OR	Durethan	BKV330 H2.0	GF30	schwarz	901510	600 2,95	127778
OR	Durethan	BM130 H2.0	MF30 sz	schwarz	901510	150 1,95	138415
OR	Grilon	BG30S	GF30	schwarz	9697	250 2,95	142478
OR	Grilon	BG30SUV	GF30 UV	schw-anthrazit	9011/23 9011	75 2,65	136761

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa		RAL	kg Eur/Kg		Art.Nr.	
OR	Grilon	BGZ30/2	GF30 sz	schwarz	9756	175	2,75	143652	
OR	Grilon	BK30	GK30	schwarz	9832	50	2,75	143697	
OR	Latamid	6H2G30	GF30	schwarz	3330	475	2,65	137806	
OR	Miramid	B3ZG6	GF30 sz	schwarz	8807	500	3,35	142544	
OR	Miramid	VE30CW	GF30	schwarz	802	225	2,95	143723	
OR	Miramid	VE30CW	GF30	schwarz	815	Audisoul	25	2,95	143392
RP ex	PA6 GF30		GF30	schwarz		2000	1,85	143337	
OR	Pentamid	B GV30 E H	GF30	schwarz		525	2,15	143639	
TT	PRO-amid	6 GF30	GF30	schwarz		3106	2,15	137050	
RP ex	Radilon	B GV30	GF30	schwarz		900	2,15	143057	
OR	Schulamid	6 GB30	GK30	schwarz		500	2,65	143062	
OR	Schulamid	6 GF30	GF30	schwarz	96.8001	50	2,65	143333	
OR	Schulamid	6 GF30 WIT	GF30 UV	schwarz	96.8017 LS	700	2,65	118305	
OR	Technyl	C216 V30	GF30	schwarz		3375	2,65	137371	
OR	Technyl	C218 V30	GF30	schwarz		355	2,65	124749	
RP ex	Ultramid	B3EG6	GF30	schwarz		1041	2,15	142100	
OR	Ultramid	B3EG6 LS	GF30	schwarz	23189	275	2,75	135983	
RP ex	Ultramid	B3WM602	MF30	schwarz		2725	1,65	141850	
OR	Ultramid	B3ZG6	GF30 sz	schwarz	30564	25	2,95	143218	
ORNT	Zytel	73G30T	GF30 sz	schwarz	BK261	1947	2,95	135555	
grau									
OR	Durethan	BKV130 H1.0	GF30/sz	grau-dunkel	701216	7043	170	2,85	143212
OR	Durethan	BKV230 W1	GF30 hsz	grau	701123	7046	5575	Anfr.	136865
OR	Grilon	BG30S UV	GF30 UV	grau	7036/7	7030	25	2,55	142005
OR	Grilon	PM-3H	MF30	grau-hell	L86358.5	7035/9002	100	1,95	139431
OR	Schulamid	6 GF30	GF30	grau/silber	96.7448		1410	Anfr.	140647
beige/elfenbein									
OR	Durethan	BKV30 H3.0	GF30	beige	101194	1001	1000	2,45	142821
OR	Miramid	DB2010CHW	GF/GK30	beige-braun	195	7006	100	1,95	143229
blau									
OR	Durethan	BG30X	GF/GK30	blau-dunkel	502041	5003/5008	298	2,45	142825
OR	Durethan	BKV30 H1.0	GF30	blau	5011/5		625	Anfr.	126841
OR	Durethan	BKV30 H1.0	GF30	blau-dunkel	5211/6	5003/5008	293	1,95	142822
OR	Durethan	BKV30 H2.0	GF30	blau-dunkel	VF158/01/	5008	375	2,25	143380
grün									
OR	Bergamid	B70 G30H	GF30	grün/Verde	VN3132	6032	192	1,95	126034
braun									
OR	Bergamid	B70 W25 G30	GF30 sz	braun		8025 *	345	1,95	133202

PA6 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF)

schwarz/anthrazit						
OR	Badamid	B70 GF/GK35 HL	GF/GK35	schwarz		25 2,05 135309
OR	Bergamid	B70W25 G/GK30	GF/GK30	schwarz		189 2,75 142831
OR	Bergamid	B70W25 GK30	GK30	schwarz		175 2,75 143759
RP ex	Durethan	BKV35	GF35	schwarz	901510	510 2,05 138962
OR	Schulamid	6 GF35	GF35	schw-anthrazit	96.7493	2000 Anfr. 141412
andere Farben						
OR	Zytel	73G35L	GF35	weiß	WTB311	115 1,95 140931
OR	Ultramid	B3EG7	GF35	grau	96.7530	1250 Anfr. 141413
OR	Ultramid	B3EG7	GF35	orange	16201	5750 Anfr. 141415

PA6 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF)

natur/glasklar						
OR	Akromid	B3M40	MF40	natur	(2131)	299 1,95 142823
OR	Akulon	K224 TG5	GF45 sz	natur		28 1,95 142224
OR	Akulon	K224 TG9	GF45 sz	natur		500 3,25 143532
OR	Celstran 6	GF40-03	GF40-Lang	natur		675 3,75 141761
OR	Durethan	BM240 H1.0	MF40	natur	9000/0	50 2,75 143562
RP ex	Grilon	BG50H	GF50	natur		900 2,15 143793
OR	Grilon	BG50S	GF50	natur		75 2,75 143654
OR	Miramid	FK40C	MF40	natur		50 2,25 143391
schwarz/anthrazit						
OR	Akulon	K224 G0	GF50	schwarz	T30306	683 2,75 142265
OR	Badamid	B70 M40	MF40	schwarz		25 1,75 121415
RP ex	Durethan	BKV140 H2.0	GF40 sz	schwarz		3000 Anfr. 136459
OR	Durethan	BKV50 H2.0	GF50	schwarz	901510	25 3,25 143716
OR	Factor	PA6 GF40	GF40 Lang-GF	schwarz		12000 Anfr. 137394
RP ex	Grilon	BG50H	GF50	schwarz		451 2,25 119904
RP ex	Grilon	BG50H	GF50	schwarz		1500 2,25 143591
RP ex	Grilon	BG50S	GF50	schwarz	9697	3635 2,25 140694
RP ex	Grilon	BG50S	GF50	schwarz		991 2,25 141184
RP ex	Grilon	BG50S	GF50	schwarz		1756 2,25 142564
OR	PRO-amid	B/GK50 H	GK50	schwarz		1000 Anfr. 141204
OR	Technyl	C218 V50	GF50	schwarz	21N	1950 2,95 138459
RP ex	Ultramid	B3WG10	GF50	schwarz	564	2475 2,45 140412

PA6 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF)

natur/glasklar						
OR	Schulamid	6 GF30GW FR2	GF30 FR	natur		1000 Anfr. 143802
OR	Ultramid	B3UG4	GF20	natur		850 3,55 141127
schwarz/anthrazit						
OR	Grilon	PMV-4H	GF/MF40	schwarz	9756	25 2,95 140870
OR	Schulamid	6 GF30FR2	GF30 FR	schwarz		750 Anfr. 143803
grau						
OR	Schulamid	6 GF30FR4	GF30 V2	grau-dunkel	96.7594 7024	100 1,95 120174

PA6 verstärkt, Sonstige

schwarz/anthrazit						
OR	Grilon	BS EC/1	Stahlfaser	schwarz	9834 leifähig	460 Anfr. 140856

■ Polyamid 66

PA66 unverstärkt, Standard

natur/glasklar					
OR	Vydyne	22HSP	natur		25 2,95 143223
schwarz/anthrazit					
RP ex	Badamid	A75H	schwarz		875 1,95 134521
OR	Bergamid	A70	schwarz		750 2,55 142832
OR	Bergamid	A70 H	schwarz	SPQ1	259 2,55 141999
OR	Bergamid	A70 H	schwarz	SPQ13	448 2,55 141998
OR	Frianyl	A63 T	schwarz	9005	125 2,55 127391
OR	Grilon	TS-FR	V2/Copo	schwarz 9834	69 2,55 139753
OR	Grilon	TS-FR	V2/Copo	schwarz 9834	1158 2,95 141667
OR	Grilon	TSS	Copo	schw-anthrazit 9011/6	50 2,55 143351
OR	Grilon	TSS/2FA	Copo	schwarz	450 Anfr. 127497
OR	Heramid	A NER	schwarz		918 2,55 140133
OR	Miramid	S3CW	schwarz	805	23 2,95 142973
OR	Schulamid	66 MV2	schwarz		150 2,95 143786
OR	Technyl	A208F	V2	schwarz	25 2,95 139760
OR	Technyl	B216	Copo	schw-anthrazit 221N	100 1,95 101783
OR	Technyl	B216	Copo	schw-anthrazit 282N	100 1,95 121003
OR	Vydyne	22HSP	schwarz		1492 2,95 142890
RP ex	Zytel	101F	schwarz		7575 1,95 135871
RP ex	Zytel	101F	schwarz		847 1,95 134541
OR	Zytel	103FHS	schwarz	BK009	400 3,15 141961
RP ex	Zytel	103HSL	schwarz	BK80	575 2,05 140815
OR	Zytel	105F	UV	schwarz BK010	234 3,15 142744
OR	Zytel	136F	schwarz	BK207	40 3,15 139755
ORNT	Zytel	145	lt. flßd	schwarz BK010	757 2,55 115212
OR	Zytel	E101L	schwarz	BK080	300 3,35 142896
RP ex	Zytel	E101L	schwarz		1663 2,05 137904
RP ex	Zytel	E103HSL	schwarz	BK080	590 2,05 141060
weiss					
OR	Technyl	A221	weiß	5N 9010	175 2,55 141270

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe	etwa RAL	kg EUR/kg	Art.Nr.
PA66 unverstärkt, schlagzäh						
natur/glasklar						
OR	Miramid	TP10S	Copo/tsz	natur	125 3,15	139917
OR	Schulamid	66 MV HI	sz	natur	25 3,15	143792
OR	Technyl	A246		natur	SP{605}/E	25 3,15 142888
OR	Vydyne	41SP	sz	natur	25 3,15	142887
OR	Zytel	450HSLX		natur	NC010	645 3,15 117376
schwarz/anthrazit						
OR	Alamid	66 KZ4		schwarz	249 2,95	141506
OR	Badamid	A70 TM-Z3 HH	sz	schwarz	25 2,95	134840
OR	Grilon	AZ3	hsz	schwarz	9834	4500 3,15 142390
OR	Grilon	AZ3	hsz	schwarz	9834	175 3,15 143643
OR	Grilon	AZ3/2	hsz	schwarz	9715	75 3,15 143788
OR	Grilon	BRZ 347W		schwarz	9288	99 2,15 143632
OR	Grilon	TSZ1		schwarz	9832	75 3,15 143807
OR	Grilon	TSZ3	Copo 6/66	schwarz	9832	75 3,15 143808
OR	PRO-amid	66 HI	sz	schwarz	1000 Anfr.	133070
OR	Schulamid	66 MV HI	sz	schwarz	96.8001	588 3,15 143161
OR	Schulamid	66 MV HI	sz	schwarz	968001	125 3,15 138946
OR	Schulamid	66 SK1000		schwarz	96.8001	198 3,15 143789
OR	Technyl	B230	Copo	schwarz	21	47 2,55 114448
OR	Ultramid	A3Z		schwarz	30464	42 3,35 143696
OR	Zytel	450HSLX		schwarz	BK152	175 3,15 139390
RP ex	Zytel	ST801		schwarz		2381 2,75 142633
andere Farben						
RP ex	Zytel	ST801		weiß		350 2,35 143663
OR	Altech	PA66 A1000/310	sw	grau	GY1018-07 7005	17 2,15 143809
OR	Schulamid	66 SK1000	sz	grau/alpaca	96.7554 7004	75 2,95 139118
OR	Schulamid	66 SK1000	sz	blau	96.5057 5020	1000 Anfr. 143750

PA66 unverstärkt, geschmiert

natur/glasklar						
OR	Lubricomp	RL4540	20% PTFE + Si	natur	125 5,95	143826
schwarz/anthrazit						
RP ex	Frianyl	A63 M2	MOS	schw-anthrazit	Eigenfb.	5100 2,65 141647
OR	Luvocom	1/3260	PTFE	schwarz	9051	199 6,75 141243

PA66 unverstärkt, brandgeschützt

natur/glasklar						
OR	Frianyl	A63 NV2		natur	1102	475 2,95 131674
OR	Frianyl	A63 V0		natur	1102	23 1,95 136958
OR	Technyl	A205F		natur		25 2,95 139758
schwarz/anthrazit						
OR	Econyl	66FL		schwarz		25 1,95 137336
OR	Frianyl	A63 V0		schwarz		1000 Anfr. 141591
OR	Technyl	A20		schwarz	25	25 2,95 139198
grau						
OR	Grilon	TS-V0		grau	7035	50 2,95 140496

Qual.	Handelsname / Herkunft	Farbe etwa	RAL	kg Eur/Kg	Art.Nr.
PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF)					
natur/glasklar					
RP ex	Durethan AKV15 H	GF15 natur	9000/0	534 2,35	124953
MGex	Lubricomp RAL23SXC YWLT	15%Aramid+PTFE natur		366 Anfr.	141250
MGex	Lubricomp RAL23SXC YWLT	15%Aramid+PTFE natur		1158 7,95	142614
OR	Lubricomp RFL4033	GF15 PTFE15 natur		46 5,75	140618
OR	Miramid SE15C	GF15 natur		675 2,95	141715
OR	Zytel 80G14	GF14 sz natur	NC010	475 3,35	142092
schwarz/anthrazit					
OR	Bergamid A65 G15H	GF15 schwarz		2725 2,75	138062
OR	Grilon TSC-20/4EC	CF20 schwarz	9832 > C-Faser	25 7,95	143718
OR	Grilon TSG-15/4FA	GF15 Copo schwarz	9832	375 2,55	140935
OR	Grilon TSGZ-15	GF15 schwarz	9832	64 2,55	143694
OR	Latamid 66H2E21 G/13	GF13 schwarz		3300 Anfr.	143068
OR	Latamid 66H2G15	GF15 schwarz	3352	1950 2,55	140932
OR	Minlon 13MM	MF16 schwarz	BK385	280 2,55	141539
RP ex	Miramid SE15CW	GF15 schwarz	805	839 1,95	127653
OR	Pentamid A MK15H1	MF15 schwarz		100 2,55	143688
OR	Zytel EFE7340HS	GF15 schwarz	447	193 2,75	143783

PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF)

natur/glasklar					
OR	Beetle 66GF4	GF20 natur		50 2,75	142236
OR	PRO-amid A/GF20/PTFE20	GF20 +20% PTFE natur		1000 Anfr.	121759
OR	Technyl A219 V25	GF25 HH natur	Eigenfb.	625 2,75	132621
RP ex	Ultramid A3HG5	GF25 natur/ungefärbt		800 2,15	129299
RP ex	Ultramid A3HG5	GF25 natur/ungefärbt		50 2,15	136964
OR	Zytel 70K20HSL	20% Kevlar natur	Eigenfarbe > Aramid	50 11,75	143722
MGex	Zytel 70K20HSL	20% Kevlar natur	Eigenfarbe > Aramid	657 5,25	121649
schwarz/anthrazit					
OR	Badamid LA70 GF25H	GF25 schwarz	00564	137 2,65	135198
OR	Bergamid A65 G20	GF20 schwarz		342 2,65	135572
OR	Bergamid A70 G25	GF25 schwarz	TM-Z	250 2,65	135067
OR	Bergamid A70 G25	GF25 schwarz		950 2,65	131519
OR	Capron GR20 HS	GF20 schwarz	BK-102	723 2,65	140250
OR	Pentamid A GV25H RC	GF25 schwarz		25 1,65	129615
OR	Schulamid 66 GF25H	GF25 schwarz	96.8001	50 3,15	143082
OR	Sniamid SSD 250 KNF	GF25 schwarz		83 2,65	142243
OR	Technyl A216 V20	GF20 schwarz	21N	320 2,95	143566
OR	Technyl A218 V25	GF25 schwarz	21N	324 2,95	142112
OR	Technyl B218 V20	GF20 Copo schwarz	21N	523 2,25	105185
RP ex	Ultramid A3HG5	GF25 schwarz		1051 2,25	121042
RP ex	Ultramid A3HG5	GF25 schwarz		1596 2,25	124956
OR	Ultramid A3WG5	GF25 schwarz	00564	35 2,95	142978
RP ex	Ultramid A3WG5	GF25 schwarz		10000 2,15	142170
RP ex	Ultramid A3WG5	GF25 schwarz		2694 2,15	122579
OR	Zytel 70G25HSL	GF25 schwarz	BK039B	75 2,95	142290
OR	Zytel BM70G20HSLX	GF20 schwarz	BK537	200 2,15	143690

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe		etwa RAL	kg EUR/kg	Art.Nr.
andere Farben							
OR	Heramid	I/ABGV20	GF20	grau	2/197	760 1,95	143724
OR	Zytel	70G25L	GF25	grau	GYB0020 7044	549 1,95	136808
OR	Ultramid	A3EG5	GF25	gelb	16464	650 1,95	129512
OR	Grilon	TSG-25/4	GF25 Copo	olivbraun	8008	75 1,95	140494
PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF)							
natur/glasklar							
OR	Grilon	TSG-30/4	GF30 Copo	natur		59 2,65	141442
OR	Latamid	66H2G30	GF30	natur		200 2,65	143530
OR	Lubricomp	RFL4036 EM	GF30 PTFE15	natur	> PTFE	50 9,25	142547
OR	Lubricomp	RFL4416	GF30 + 5%	Si natur		100 5,75	106066
OR	PRO-amid	A/GF30/PTFE15	GF30 + 15%	PTFE natur	laufend	300 Anfr.	101961
OR	PRO-amid	A/GF30H	GF30	natur	laufend	1000 Anfr.	127657
OR	Radilon	A RV300	GF30	natur	L100	675 2,65	143156
RP ex	Technyl	A218 V30	GF30	natur		450 Anfr.	143814
MGex	Technyl	A218 V30	GF30	natur		511 1,65	143089
RP ex	Ultramid	A3WG6	GF30	natur		400 2,35	143472
schwarz/anthrazit							
OR	Altech	PA66 A2030/310	GF30	schwarz	BK22-950	50 2,25	143781
OR	Anjamid	66 R350 GF30	GF30	schwarz		25 2,25	143221
OR	Durethan	AKV30 GH2.0	GF30	schwarz	900051 SR1	75 3,25	142975
RP ex	Durethan	AKV30 H2.0	GF30	schwarz		350 2,35	143436
OR	Durethan	DP2224/30 H2.0	MF/GF30	schwarz	901510	499 0,95	125810
OR	Grilon	AG-30LF15	GF30+PTFE+Si	schwarz	9832	1800 Anfr.	138275
RP ex	Grilon	TSG-30	GF30 Copo	schwarz	9832	1736 2,05	140897
OR	Grilon	TSG-30/4 UV	GF30 Copo UV	schwarz	9832	75 2,95	142113
OR	Grilon	TSG-30/4	GF30 Copo	schwarz	9832	100 2,95	142216
OR	Grilon	TSGZ-30	GF30 Copo	schwarz	9832	64 2,95	143693
OR	Grilon	TSGZ-30	GF30 sz Copo	schw-anthrazit	9011/6	114 2,75	143349
OR	Grilon	TSK-30/4	GK30 Copo	schw-anthrazit	9011/6	242 2,75	143350
OR	Grilon	TSK-30/5	GK30 Copo	schwarz	9832	32 2,75	124575
OR	Grilon	TSM-30	MF30 (Copo)	schwarz	9832	632 2,75	143213
OR	Lubricomp	RFL4536	GF30+PTFE+Si	schwarz	BKB115	800 4,75	104521
OR	Nylatron	GS-51	GF30 MOS	schw-anthrazit	SN02.41.M Eigenfb.	3500 Anfr.	135702
OR	Nylatron	GS-51	GF30 MOS	schw-anthrazit	SN02.41.M Eigenfb.	1000 3,25	136111
OR	Pentamid	A GV30H1	GF30	schwarz		50 2,45	143649
OR	PRO-amid	A/GF30/PTFE15	GF30 + 15%	PTFE schwarz	laufend	500 Anfr.	101962
OR	Radilon	A RV300R	GF30/sz	schwarz	KC/333	200 2,75	139434
OR	Schulamid	66 GF30EGR	GF30	schwarz	3236	25 2,75	143689
RP ex	Schulamid	66 GF30GID	GF30	schwarz		2752 2,05	141058
OR	Schulamid	66 GF30HX	GF30	schwarz	96.8001	2469 2,75	142123
OR	Schulamid	66 GF30HELW	GF30	schwarz	96.8069	25 1,95	117226
OR	Schulamid	66 GF30HR LW	GF30	schwarz	968069	25 1,95	143790
OR	Technyl	A216 S30	GK30	schwarz	21N	70 2,75	139329
OR	Technyl	A218 V30	GF30	schwarz	NO34NG	23 2,75	143700
RP ex	Technyl	A218 V30	GF30	schwarz	34NG	13000 2,15	143810
OR	Technyl	A218 Z1 V30	GF/GK30	schwarz	34N	884 2,75	136847
OR	Technyl	B216 V30	GF30 Copo	schwarz	3N	550 2,75	139543
OR	Technyl	B218L V30	GF30 Copo	schwarz	44N	473 2,75	142147

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa	RAL	kg Eur/Kg	Art.Nr.
OR	Thermocomp RF1006 HS MG	GF30	schwarz		1414 1,95	116601
RP ex	Ultramid A3WG6	GF30	schwarz		8500 2,35	143588
RP ex	Ultramid A3WG6	GF30	schwarz	00564	5000 2,35	143114
RP ex	Venyl UW 300	GK30	schwarz	8229	4425 2,15	140654
OR	Verton RF-700-6 EMHS	GF30 Lang-GF	schwarz		24 4,15	128707
OR	Zytel 70G30HSL	GF30	schwarz	BK039B	23 3,25	143714
ORNT	Zytel 70G30L	GF30	schwarz		4236 2,95	140172
OR	Zytel 70G33GRA	GF33 + Graphit	schwarz	BK350	963 3,75	141657
grau						
OR	Bergamid A65 G30	GF30	grau-hell	VN3661CF 7035	325 2,35	137745
OR	Minlon 13T1	MF30	grau	GYB282 7035	250 Anfr.	142656
grün						
OR	Technyl A216 V30	GF30	grün 2434CF/605	6032/6024	149 2,35	141914

PA66 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF)

natur/glasklar						
RP ex	Durethan AKV35 H	GF35	natur		5112 2,35	142518
OR	Frianyl A63 HH GV35	GF35	natur	1102P	25 2,55	136036
RP ex	Ultramid A3HG7	GF35	natur/ungefärbt		2000 2,35	136738
OR	Zytel 70G35HSL	GF35	natur	NC010	25 3,15	143699
schwarz/anthrazit						
OR	Gelon AG7	GF35	schwarz	BK1066	925 2,55	117162
OR	Latamid 66H2G35	GF35	schwarz	3330	50 2,55	133217
OR	Relon A50 GF35H	GF35	schwarz	8000	100 2,55	142238
OR	Schulamid 66 GF35H	GF35	schwarz	96.8001	1100 2,95	142833
RP ex	Ultramid A3HG7	GF35	schwarz	00564	3450 2,35	143517
OR	Zytel 70G33HSL	GF33	schwarz	BK099	2000 3,15	141034
OR	Zytel 70G33L	GF33	schwarz	BK031	250 3,15	142708
OR	Zytel 70G35HSLA4	GF35	schwarz		3610 3,25	141598
RP ex	Zytel 70G35HSLRA4	GF35	schwarz	BK267	750 2,35	140021
grün						
OR	Frianyl A63 GV35	GF35	grün	6001	244 1,95	142266

PA66 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF)

natur/glasklar						
OR	Akulon S223 HM8	MF40	natur	99.99.99	25 2,75	142889
OR	Celstran 66 GF40-02 P11	GF40-Lang	natur		1000 4,25	143120
OR	Celstran 66 GF50-0111P10	GF50-Lang	natur		925 4,25	125981
OR	Grilon TSG-50/4	GF50 Copo	natur		799 3,25	142812
OR	Luvocom 1/GF40 TF13	GF40/PTFE 13	natur		50 8,75	140492
OR	Minlon 11C140	MF40	natur	NC010	125 3,25	143564
RP ex	Minlon 11C140	MF40	natur	NC010	1396 1,95	142381
RP ex	Minlon 11C140B	MF40	natur		637 1,95	127154

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe		etwa RAL	kg	EUR/kg	Art.Nr.
schwarz/anthrazit								
OR	Durethan	AKV40 H2.0	GF40	schwarz	901510	125	3,25	142974
OR	Grilon	TSG-50/4W	GF50 Copo	schwarz	9332 (XE519)	450	3,25	142827
OR	Latamid	66H2G50	GF50	schwarz	3330x1	25	2,95	142311
OR	Luvocom	1/0889-2	CF20/GF15	schw-anthrazit	> C-Faser	25	9,75	135769
OR	Miramid	SE40CL	GF40	schwarz	815	100	2,95	103611
RP	Reconyl	A FK0832	GF/GK40	schwarz	9011	100	1,95	127157
OR	Technyl	A218 S40	GK40	schwarz	21N	1300	2,95	142624
OR	Verton	RF-700-12 EM	GF60/Lang-GF	schwarz	9001	24	3,95	138885
OR	Zytel	70G60HSL	GF60	schwarz	BK359	72	3,25	139467
RP ex	Zytel	70GB40HSL	GK40	schwarz		5000	Anfr.	140511
PA66 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF)								
natur/glasklar								
RP ex	Latamid	66H2G25 V0CTI	GF25	natur	0022MI9	3675	2,45	142590
OR	PRO-amid	AGF30/PTFE15FR	GF30 +15% PTFE	natur	laufend	1000	Anfr.	112332
OR	Technyl	A31 H1 V25	GF25	natur		944	2,65	116881
RP ex	Ultramid	A3X2G5	GF25	natur/ungefärbt		2300	3,35	143260
RP ex	Ultramid	A3X2G7	GF35	natur/ungefärbt		5000	3,35	143261
RP ex	Zytel	FR70G25V0	GF25	natur		5500	2,65	143461
RP ex	Zytel	FR70G25V0	GF25	natur		202	2,65	129961
schwarz/grau								
RP ex	Latamid	66H2G25 V0CTI	GF25	schwarz		2500	2,65	143422
RP ex	Latamid	66H2G35 V0KB1	GF35	schwarz		1220	2,85	142511
RP ex	Radiflam	ARV250 AF	GF25	schwarz	(ähnl A3X)	2289	2,15	125268
RP ex	Technyl	A20 V25	GF25	schwarz	(ähnl A3X)	1031	2,15	106238
RP ex	Technyl	A20 V35	GF35	schwarz	(ähnl A3X)	3000	Anfr.	140351
OR	Ultramid	A3X1G7	GF35	schwarz	00100	100	2,15	127380
RP ex	Ultramid	A3X2G5	GF25	schwarz		10000	3,15	143852
RP ex	Ultramid	A3X2G5	GF25	schwarz		1000	3,15	142755
RP ex	Ultramid	A3X2G5	GF25	schwarz		2000	3,15	142718
RP ex	Ultramid	A3X2G5	GF25	schwarz		1025	3,15	142456
RP ex	Ultramid	A3X2G7	GF35	schwarz		8000	3,15	142458
RP ex	Ultramid	A3X2G7	GF35	schwarz		1941	3,15	141938
RP ex	Ultramid	A3X2G7	GF35	schwarz		1000	3,15	141516
RP ex	Ultramid	A3X2G7	GF35	schwarz		175	3,15	141226
RP ex	Ultramid	A3X2G7	GF35	schwarz		163	3,15	141145
RP ex	Zytel	FR70G25V0	GF25	schwarz		3642	2,95	127811
RP ex	Zytel	FR72G25V0	GF25	schwarz	BK345	5000	Anfr.	138158
OR	Ultramid	A3UG5	GF25	grau-hell	32110 7035	25	Anfr.	142244
PA66 verstärkt, Sonstige								
schwarz/anthrazit								
OR	Nylatron	GS-17	GF17 MOS	schw-anthrazit	Eigenfb.	175	3,75	137021
OR	Nylatron	GS-51	GF30 MOS	schw-anthrazit	SN02.41.M Eigenfb.	2000	Anfr.	141975

■ Polyamid, Spezial

PA11 unverstärkt

(Rilsan B u. a.)

natur/glasklar						
RP ex	Rilsan	BESN O P40TL		natur	5000 Anfr.	137999
OR	Rilsan	BMNO		natur	175 Anfr.	141614
OR	Rilsan	BMNO TLD		natur	200 14,25	142707
schwarz/anthrazit						
OR	Rilsan	BESN TL		schwarz	500 Anfr.	139691
OR	Rilsan	BMN P40		schwarz	45 5,25	115066
OR	Rilsan	M BESN CTL	Leitf.	schwarz	P212 100 Anfr.	143625

PA11 verstärkt

(Rilsan B, Vestamid, Grilamid u. a.)

schwarz/anthrazit						
OR	Rilsan	BZM 30	GF30	schwarz	20 9,25	133252
RP ex	Rilsan	BZM 30	GF30	schwarz	950 5,25	124224
RP ex	Rilsan	BZM 30	GF30	schwarz	649 5,25	124951

PA12 unverstärkt

(Rilsan A, Vestamid, Grilamid u. a.)

natur/glasklar						
RP ex	Grilamid	TR55		natur-transp.	2561 5,25	140022
RP ex	Grilamid	TR55		natur-transp.	1020 5,25	132242
RP ex	Grilamid	TR55		natur-transp.	1538 5,25	136442
OR	Grilamid	TR70LX		natur-transp.	18 9,25	142117
OR	Grilamid	TR90		natur-transp.	60 9,25	143705
RP ex	Grilamid	TR90		natur-transp.	5000 Anfr.	143818
RP ex	Grilamid	TR90		natur-transp.	355 5,25	140019
RP ex	Grilamid	TR90		natur-transp.	495 5,25	119895
OR	Grilamid	XE3795		natur	25 3,25	143650
OR	Rilsan	AESNO P40 TL		natur	395 9,25	133733
OR	Rilsan	AMV O TLD		natur	196 9,25	141013
OR	Vestamid	L2140		natur	50 8,75	143780
schwarz/anthrazit						
OR ex	Grilamid	ELY20NZ		schwarz	750 Anfr.	140298
OR	Grilamid	L20HL		schwarz	9563 150 8,25	127733
OR	Grilamid	L20LF	12% Graphit	schw-anthrazit	Eigenfb. 275 8,25	143198
OR	Grilamid	L25W40X		schwarz	9992 346 8,25	143702
OR	Grilamid	L25W40X		schwarz	9222 3887 8,25	116747
OR	Grilamid	TR55		schwarz	50 8,25	143559
OR	Grilamid	TR90		schwarz	9208 40 8,25	137886
OR	Grilamid	TR90UV	UV	schwarz	L96472.8 95 8,25	143384
OR	Rilsan	AMN		schwarz	94 8,25	135634
OR	Rilsan	AMN P40 TLD		schwarz	425 8,25	135319
OR	Ubesta	3030JIX3L		schwarz	25 5,25	111797
OR	Ubesta	3030LUX		schwarz	25 5,25	111796
OR	Ubesta	3035LU1		schwarz	25 5,25	111795

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe	etwa RAL	kg EUR/kg	Art.Nr.
OR	Vestamid	L2140	schwarz	9.7504	342 8,25	139471
OR	Vestamid	L2140	schwarz/silber		31 2,25	111995
RP ex	Vestamid	L2140	schwarz		725 Anfr.	143839
OR	Vestamid	LX9015	schwarz	9.7504	6000 Anfr.	134555
grau						
OR	Grilamid	L20LF	12% Graphit grau-dunkel	112	575 Anfr.	137796
OR	Grilamid	L20LF	12% Graphit grau-dunkel	112	3200 Anfr.	140247
blau						
OR	Vestamid	LX9002	blau	E50042 5012	50 3,25	143706
orange						
OR	Grilamid	L16L	orange	7556 2004	29 3,25	112317
braun						
OR	Vestamid	LX9008	braun	E30042 8003	319 3,25	143704

PA12 verstärkt
(Rilsan A, Vestamid, Grilamid u. a.)

natur/glasklar						
RP ex	Grilamid	LKN-5H	GK50	natur	10000 Anfr.	133381
RP ex	Grilamid	LKN-5H	GK50	natur	612 3,95	129828
RP ex	Grilamid	LKN-5H	GK50	natur	3341 3,95	141525
RP ex	Grilamid	LKN-5H	GK50	natur	425 3,95	143104
OR	Grilamid	LV-5H	GF50	natur	520 8,25	138012
OR	Rilsan	AZM 50 O TLD	GF50	natur	214 8,25	117740
OR	Ubesta	3024G C6	GF30	natur	400 8,25	135338
MGex	Vestamid	LGF15 H	GF15	natur	2000 Anfr.	132644
schwarz/anthrazit						
RP ex	Grilamid	LKN-5H	GK50	schwarz	5000 Anfr.	136902
OR	Grilamid	LV-2H	GF20	schwarz 9288	375 8,25	128687
RP ex	Grilamid	LV-3H	GF30	schwarz	2705 5,25	141392
RP ex	Grilamid	LV-5H	GF50	schwarz 9288	546 5,75	142058
OR	Grilamid	LV-5H WA	GF50	schwarz 9225	600 8,25	143821
RP	PA12 GF30 (wie AZM 30)		GF30	schwarz	5000 3,75	135978
OR	Rilsan	ASR 13	CF13	schwarz/natur	> C-Faser 675 19,75	143110
RP ex	Rilsan	AZM 23 G9	GF23/Graphite	schw-anthrazit	Eigenfb. 553 3,25	143111
RP ex	Rilsan	AZM 30 TLD	GF30	schwarz	818 5,25	126409
RP ex	Rilsan	AZM 30 T6LD	GF30	schwarz	25 5,25	128673
OR	Vestamid	LX9102	CF15	schwarz	> C-Faser 25 8,25	143707
gelb						
OR	Vestamid	L1930	GF30	gelb V306160	100 5,25	142098
braun						
OR	Grilamid	LV-5H	GF50	braun-dunkel 8439 8019/7026	950 5,25	140237

PA6/6T unverstärkt
(Grivory, Ultramid T, Zytel HTN u. a.)

natur/glasklar						
OR	Grivory	G16		natur-transp.	45 3,75	140564
OR	Grivory	G21		natur-transp.	800 Anfr.	141210

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe	etwa	RAL	kg	Eur/Kg	Art.Nr.
PA6/6T verstärkt								
(Grivory, Ultramid T, Zytel HTN u a.)								
natur/glasklar								
OR	Grilamid	TRV4X9	GF40	natur		150	4,25	123658
OR	Grivory	GM-4H	MF40	natur		117	5,25	140330
OR	Grivory	GV-5H	GF50	natur		25	6,25	143677
RP ex	Grivory	GV-5H	GF50	natur		450	3,90	141408
RP ex	Grivory	GV-5H	GF50	natur		1100	3,75	141906
OR	Grivory	HT2V-3XV0	GF30/Brandsch.	natur		147	5,25	136052
RP ex	Grivory	HTV-5H1	GF50	natur		5000	3,95	141654
OR	Grivory	XE3818	GF30/Brandsch.	natur		5000	Anfr.	141287
OR	Grivory	XE3819	GF40/Brandsch.	natur		2000	Anfr.	141288
OR	Grivory	XE3876	GF30/Brandsch.	natur		25	5,25	136046
OR	Ultramid T	KR4360 M6	MF30	natur		375	5,25	136773
OR	Ultramid T	KR4365 G5	GF25/Brandsch.	natur/ungefärbt		691	Anfr.	142436
OR	Zytel	HTN FR52G15BL	GF15/Brandsch.	natur	NC010	50	5,25	122182
schwarz/anthrazit								
OR	Grilamid	TRV4X9	GF40	schwarz	9208	50	4,25	143386
OR	Grivory	GM-4H	MF40	schwarz	9915	213	5,25	141505
OR	Grivory	GV-5H	GF50	schw-anthrazit	9011/15	3000	Anfr.	143752
OR	Grivory	GV-5HL	GF50	schwarz	9914 8019	50	5,25	139275
RP ex	Grivory	GV-6 FWA	GF60	schwarz		2500	Anfr.	142191
OR	Grivory	GVS-5H	GF50	schwarz	9915	25	5,25	142680
OR	Grivory	GVS-5H	GF50	schwarz	9915	15	5,25	141492
OR	Grivory	HT1V-4FWA	GF40	schwarz		25	5,75	143801
RP ex	Grivory	HT2V-3H	GF30	schwarz		2000	Anfr.	140427
OR	Grivory	HTV-4X1	GF40	schwarz	9205	850	5,75	143606
RP ex	Grivory	HTV-4X1	GF40	schwarz		1500	3,55	143835
RP ex	Grivory	HTV-5H1	GF50	schwarz		5100	3,35	136877
RP ex	Grivory	HTV-5H1	GF50	schwarz		1200	Anfr.	142915
OR	Grivory	XE3671 (GV-5H)	GF50	schwarz	9915	950	4,75	124558
OR	Grivory	XE3880	CF30	schwarz	9833 > C-Faser	14	8,25	137144
OR	Grivory	XE3883	GF50	schwarz	9915	75	5,25	135870
OR	Ultramid T	KR4355 G5	GF25	schwarz	564	3749	6,25	137100
RP ex	Ultramid T	KR4357 G6	GF30	schwarz		1000	Anfr.	143552
OR	Ultramid T	KR4360 M6	MF30	schwarz	00564	50	2,25	137890
OR	Ultramid T	KR4370 C6	CF30/C-Faser	schwarz	> C-Faser	50	15,25	135227
OR	Zytel	HTN 51G35HSL	GF35	schwarz	BK083	50	5,75	143691
ORNT	Zytel	HTN 51G35HSL	GF35	schwarz		3000	Anfr.	142655
ORNT	Zytel	HTN 51G35HSL	GF35	schwarz		997	5,25	139876
RP ex	Zytel	HTN 51G35HSL	GF35	schwarz	BK083	3000	Anfr.	143125
OR	Zytel	HTN 52G45HSL	GF45	schwarz	BK031	225	5,25	125075
OR	Zytel	HTN 53G50HSLR	GF50	schwarz	BK031	25	5,25	140416
OR	Zytel	HTN FR51G35 L	GF35/Brandsch.	schwarz	BK337	265	5,25	125521
OR	Zytel	HTN FR51G35 L	GF35/Brandsch.	schwarz	BK337	50	5,25	134159
OR	Zytel	HTN FR52G35	GF35	schwarz	BLBK337	25	5,25	134161
OR	Zytel	HTN WRF51G30HS	GF30+PTFE	schwarz	BKB420	50	8,75	135797
braun								
OR	Zytel	HTN 53G50LR	GF50	braun-dunkel	BN519 8019	282	3,25	122937

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe		etwa RAL	kg EUR/kg	Art.Nr.
PA4/6 unverstärkt (Stanyl u. a.)							
natur/glasklar							
OR	Stanyl	TE350	V0	natur		5000	Anfr. 142921
OR	Stanyl	TE351	Brandschutz	natur		1000	Anfr. 139892
RP ex	Stanyl	TQ300		natur		1108	3,75 136446
RP ex	Stanyl	TW341		natur		1350	3,75 129288
schwarz/anthrazit							
OR	Stanyl	TE341		schwarz	11000	304	5,75 136260
RP ex	Stanyl	TW300		schwarz		2000	Anfr. 139859
RP ex	Stanyl	TW341		schwarz		775	3,75 126770

PA4/6 verstärkt (Stanyl u. a.)							
natur/glasklar							
OR	Lubricomp	STN-CL4016 HS	CF30+PTFE 5	natur		65	6,25 130957
OR	Stanyl	TE200 F6	GF30	natur	00001	650	6,25 134716
RP ex	Stanyl	TE250 F6	GF30/Brandsch.	natur		1210	3,25 142105
OR	Stanyl	TE250 F8	GF40/Brandsch.	natur		50	6,25 135727
RP ex	Stanyl	TE250 F8	GF40/Brandsch.	natur	00001	5000	Anfr. 141613
OR	Stanyl	TQ200 F6	GF30	natur	00001	25	6,25 134736
OR	Stanyl	TQ300 F5	GF25	natur	00001	25	6,25 134737
OR	Stanyl	TQ300 F5	GF25	natur	00001	149	6,25 118380
RP ex	Stanyl	TW200 F6	GF30	natur		350	3,25 140829
RP ex	Stanyl	TW200 F6	GF30	natur		4097	3,25 141185
RP ex	Stanyl	TW200 F6	GF30	natur		285	3,25 141200
RP ex	Stanyl	TW200 F6	GF30	natur		2561	3,25 141205
RP ex	Stanyl	TW200 F6	GF30	natur		3000	3,25 138691
OR	Stanyl	TW271 F6	GF30	natur		1691	6,25 120142
schwarz/anthrazit							
OR	Stanyl	Diablo OCD2100	GF40	schwarz	BK27021	50	Anfr. 143638
RP ex	Stanyl	TE250 F6	GF30/Brandsch.	schwarz		4000	Anfr. 140578
OR	Stanyl	TE250 F9	GF45/Brandsch.	schwarz	11000	1250	Anfr. 138003
OR	Stanyl	TQ200 F6	GF30	schwarz		998	5,25 130436
OR	Stanyl	TW200 B6	CF30	schwarz/natur	NC	25	11,75 135771
RP ex	Stanyl	TW200 F3	GF15	schwarz		1010	3,25 117048
RP	Stanyl	TW200 F6	GF30	schwarz	11000	1375	3,25 142659
RP ex	Stanyl	TW200 F6	GF30	schwarz		8583	3,25 136362
RP ex	Stanyl	TW200 F6	GF30	schwarz	11000	129	3,25 139226
OR	Stanyl	TW200 F8	GF40	schwarz	11000	725	Anfr. 138009
OR	Stanyl	TW241 F10	GF50	schwarz	11000	147	5,25 140449
OR	Stanyl	TW241 F6	GF30	schwarz	11000	200	5,25 106344
grau							
OR	Stanyl	TE200 S6	GK30	grau-dunkel	20024 7011	1475	5,25 125601

PA6/3T unverstärkt
(Trogamid u. a.)
natur/glasklar

OR	Trogamid	CX7323		natur-transp.		2000	Anfr.	143779
RP ex	Trogamid	T5000		natur-transp.	f. schwarz	175	1,95	109805
RP ex	Trogamid	T5000		natur-transp.		532	5,25	126771
RP ex	Trogamid	T5000		natur-transp.		465	5,25	107231
RP ex	Trogamid	T5000		natur-transp.		534	5,25	132453
MGex	Trogamid	T5000		natur-transp.		4190	3,75	143742
MGex	Trogamid	T5000		natur-transp.		1140	3,75	143462
RP ex	Trogamid	T5002		natur-transp.		819	5,25	119996
RP ex	Trogamid	T5002		natur-transp.		50	5,25	126772
MGex	Trogamid	T5002		natur-transp.		577	3,25	128656
OR	Trogamid	T5004	UV	transparent	060	41	11,25	140499
RP ex	Trogamid	T5004	UV	natur-transp.		2000	Anfr.	143834
MGex	Trogamid	T5004	UV	natur-transp.		2000	Anfr.	139878

schwarz/anthrazit

RP ex	Trogamid	T5002		schwarz	802	1250	Anfr.	137851
-------	----------	-------	--	---------	-----	------	-------	--------

PAMXD6 verstärkt
(Ixef u.a.)
natur/glasklar

OR	Ixef	1022	GF50	natur	0008	50	6,75	142984
RP ex	Ixef	1022	GF50	natur	0008	750	Anfr.	143836
RP ex	Ixef	1032	GF60	natur		200	4,45	142781
RP ex	Ixef	1032	GF60	natur		1332	4,45	142794
OR	Ixef	1313	GF40	natur		150	5,25	128205
OR	Ixef	5002	GF20/PTFE	natur	0085	700	Anfr.	138958

schwarz/anthrazit

RP ex	Ixef	1022	GF50	schwarz		467	4,25	142281
OR	Ixef	1622	GF50 sz	schwarz	9003	100	5,75	142836
RP ex	Ixef	1622	GF50 sz	schwarz		2000	Anfr.	141892
RP ex	Ixef	2030	GF/MF55	schwarz		5000	Anfr.	136355

PA/PPA verstärkt
(Amodel u. a.)
natur/glasklar

OR	Lubricomp	UFL4036 AHS	GF30 +15% PTFE	natur		988	11,25	139381
----	-----------	-------------	----------------	-------	--	-----	-------	--------

schwarz/anthrazit

OR	Amodel	A-1133 HS	GF33	schwarz	BK324	25	6,25	139259
OR	Amodel	AF-1133 V0	GF33	schwarz	BK324	1187	6,25	123677
OR	Amodel	AS-1566 HS	GF65	schwarz	BK545	75	6,25	142427
OR	Amodel	AS-1566 HS	GF65	schwarz	BK545	573	6,25	136946
OR	Amodel	AS-1933 HS	GF33	schwarz	BK324	25	6,25	140410
OR	Amodel	AT-1125 HS	GF25	schwarz	BK324	49	6,25	139594
OR	Lubricomp	UCL4016 A	C-Faser/PTFE	schwarz/natur	> C-Faser	60	11,75	118375
OR	Lubricomp	UCL4036 HS	C-Faser/PTFE	schwarz	> C-Faser	700	Anfr.	140460
OR	Thermocomp	UFL4326	GF30/Graphit	schwarz	> Graphit	40	9,75	126945
OR	Zytel	HTN 54G15HSLR	GF50	schwarz	BK031	521	5,25	143641

PA-Copo unverstärkt
(Ultramid S, Zytel, Grilon u. a.)
natur/glasklar

OR	Vestamid	D16	6/12	natur-transp.		175	5,25	122055
OR	Vestamid	D18	6/12	natur-transp.		25	5,25	135887
OR	Zytel	151L	6/12	natur	NC010	500	Anfr.	142180
OR	Zytel	151L	6/12	natur	NC010	775	5,25	133839
OR	Zytel	151L	6/12	natur	NC010	46	5,25	141397

schwarz/anthrazit

OR	Grilamid	XE3975		schwarz	9992	50	3,25	143642
----	----------	--------	--	---------	------	----	------	--------

PA-Copo verstärkt
(Ultramid S, Zytel, Grilon u. a.)
natur/glasklar

OR	Zytel	77G33HS1L	6/12 GF33	natur	NC010	50	5,75	140414
----	-------	-----------	-----------	-------	-------	----	------	--------

schwarz/anthrazit

OR	Zytel	FE5330	GF33 6/12	schwarz	BKB226	50	3,25	127790
OR	Zytel	FE5382	GF33 6/12	schwarz	BK276	1500	Anfr.	143117

PA-Spezial, Sonstige
natur/glasklar

OR	Cristamid	MS1100		natur-transp.		125	11,75	130255
OR	Orgalloy	RS6010	GF10	natur		100	3,25	142802
OR	Orgalloy	RS6600		natur		975	5,45	143301

schwarz/anthrazit

OR	Orgalloy	LE 6000 TL	flexibel	schwarz		800	Anfr.	140086
----	----------	------------	----------	---------	--	-----	-------	--------

■ Polyester/thermoplastische

PBT/PET unverstärkt, Standard

natur/glasklar						
OR	Celanex	1600A		natur		291 2,55 139461
OR	Celanex	2001		natur	EF	2259 2,65 139472
OR	Celanex	2401 MT		natur		1123 3,15 134424
OR	Celanex	2402 MT		natur		1500 Anfr. 143592
ORNT	Crastin	6129		natur		17500 Anfr. 140626
OR	Deniter	9		natur		150 2,55 141931
OR	Pocan	B1501		natur	000000	1127 2,75 138939
OR	Schuladur	A NV12		natur		550 2,45 139043
RP ex	Ultradur	B4520		natur		1700 1,95 143444
OR	Valox	210 HP		natur	1001	5000 Anfr. 140841
schwarz/anthrazit						
OR	Arnite	T06 204XL		schwarz	T5.03.10	150 2,75 143411
OR	Celanex	2002-2		schwarz	10/0909	50 2,45 124426
OR	Crastin	S600 F10		schwarz	851	25 3,25 143627
OR	Pocan	B1305		schwarz	19/021	75 2,95 143224
OR	Pocan	B1305		schwarz		46 2,95 143756
RP ex	Pocan	B1305		schwarz	901510	175 1,55 111214
RP ex	Pocan	B1305		schwarz		2000 1,40 109205
RP ex	Pocan	B1305		schwarz		1690 1,40 103758
RP ex	Pocan	B1505		schwarz		4136 1,85 140852
OR	Valox	325M		schwarz	7001	25 2,55 119326
weiss						
OR	Celanex	2404 MT	PTFE-gefüllt	weiß	20/9107	6700 Anfr. 143593
OR	Crastin	S600 F40	s.lt.flßd.	weiß	WT743 9016	1375 Anfr. 138363
OR	Pocan	B1505		weiß	010014 9016	25 2,25 139394
grau						
OR	Ultradur	B4520 Q112		grau	30329 7046	50 2,65 142866

PBT/PET unverstärkt, schlagzäh

natur/glasklar						
OR	Arnite	T06 206T		natur		50 2,45 119262
OR	Crastin	S700		natur		546 2,65 140944
OR	Vestodur	HI19		natur		360 1,55 112314
schwarz/anthrazit						
OR	Makroblend	S7913	sz	schwarz	900031	107 3,45 141197
OR	Pocan	7913/1	sz	schwarz	91/021	465 2,95 141261
OR	Pocan	S1506		schwarz		247 2,75 136988
RP ex	Ultradur	B4520 Z2		schwarz		4750 1,40 123477

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe	etwa RAL		kg EUR/kg	Art.Nr.
PBT/PET unverstärkt, brandgeschützt							
natur/glasklar							
OR	Arnite	T06 200SNF	natur	99.99.99		2850 2,65	139176
OR	Valox	357X	sz	natur 1001		143 3,45	136786
schwarz/anthrazit							
OR	Pocan	KU2-7503/1	schwarz	91/021		25 2,75	123496
RP ex	Valox	310 SE0	schwarz	701		623 1,95	113160
blau und rot							
OR	Valox	310 SE0	blau	2051	5015	46 3,35	140690
OR	Valox	357X	sz	rot	643000 3000	50 3,35	137020

PBT/PET verstärkt bis 29% (GF, GK, MF, CF)

natur/glasklar							
OR	Arnite	TV4 220	GF10	natur		50 2,65	138030
OR	Celanex	3200-2	GF15	natur	EF-3001	850 2,55	142476
OR	Celanex	3200-2	GF15	natur		2150 2,55	138208
OR	Pocan	B3225	GF20	natur	000000	25 2,95	143393
RP ex	Pocan	B3225	GF20	natur		862 1,85	136878
RP ex	Pocan	B7375	MF25	natur		700 1,85	129899
OR	Ultradur	B4300 G2 Q107	GF 6	natur		494 2,35	118772
RP ex	Ultradur	B4300 G4	GF20	natur		1097 1,95	142053
RP ex	Ultradur	B4300 G4	GF20	natur		3895 1,85	141479
RP ex	Ultradur	B4300 K4	GK20	natur		672 1,95	141968
OR	Valox	VX5011	GF10 PBT/PC	natur	1001	7500 3,05	139252
schwarz/anthrazit							
OR	Celanex	2300 GV1/10	GF10	schwarz		25 2,75	143570
OR	Celanex	2302SW1 GV1/20	GF20 PBT/PET	schwarz		298 2,85	142268
OR	Celanex	3200-2	GF15	schwarz	ED3002	1562 2,50	138081
OR	Crastin	LW9320	GF20 PBT/SAN	schwarz	BK851	573 3,05	141333
OR	Crastin	LW9320	GF20 PBT/SAN	schwarz	BK851	3000 2,95	141334
OR	Crastin	SK601	GF10	schwarz	BK851	25 3,15	143569
OR	Crastin	SK602	GF15	schwarz	BK851	100 2,95	143719
OR	Pocan	B3225	GF20	schwarz		496 2,95	143056
RP ex	Pocan	B3225	GF20	schwarz		2300 1,90	143599
OR	Pocan	B3225 Z	GF20	schwarz	901510	5000 2,95	143583
RP ex	Pocan	KU1-7313	GF15	schwarz		5000 Anfr.	143193
OR	Raditer	B RV200	GF20	schwarz	333	100 2,40	139391
OR	RTP	1025	GF/GK	schwarz		25 1,95	124044
OR	Schuladur	A GF15	GF15	schwarz	96.8001	1275 Anfr.	130532
OR	Schuladur	A GF15 HI	GF15	schwarz	96.8001	400 2,55	135485
OR	Ultradur	B4040 G4	GF20	schwarz	15029	125 2,85	142299
OR	Ultradur	B4300 G2	GF10	schwarz	5110	50 2,95	141756
OR	Ultradur	B4300 G4 Q14	GF20	schwarz	15042	8348 2,70	138050
RP ex	Ultradur	B4300 G4	GF20	schwarz	15045	741 1,65	123341
RP ex	Ultradur	B4300 G4	GF20	schwarz		618 1,65	116666
RP ex	Ultradur	B4300 G4	GF20	schwarz		3108 1,55	122860
OR	Ultradur	S4090 G2	GF10	schwarz		25 3,25	142971
RP ex	Ultradur	S4090 G4	GF20	schwarz		1000 2,25	143602
OR	Valox	VX4910	GF10 PBT/ABS	schwarz	7001	25 2,45	133751
OR	Valox	VX5005	GF05 sz	schwarz	7001	25 2,45	139453

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa	RAL	kg Eur/Kg	Art.Nr.
OR	Valox VX5011		GF10 PBT/PC schwarz	7001	244 3,05	142255
OR	Valox VX5011		GF10 PBT/PC schwarz	7001	772 3,05	136994
OR	Valox VX5011		GF10 PBT/PC schwarz	7001	25 3,15	128240
OR	Vestodur GF10		GF10 schwarz	97981	25 2,55	117233

PBT/PET verstärkt 30-39% (GF, GK, MF, CF)
natur/glasklar

RP ex	Arnite TV4 261		GF30 natur		1737 1,95	141782
RP ex	Celanex 2302 GV1/30		GF30 PBT/PET natur		1000 1,85	143590
OR	Crastin LW9330		GF30 PBT/SAN natur	NC010	75 2,95	140039
RP ex	Crastin T805		GF30 sz natur		2750 1,65	113640
RP ex	Raditer B ERV4008TK100		GF30 natur	1681	5000 Anfr.	138099
OR	Rynite 408		GF30 PET sz natur	NC010	152 3,15	123450
OR	Rynite 408		GF30 PET sz natur	NC010	325 3,25	122821
OR	Thermx CG007		GF30 PCT natur	9403L	188 3,75	129960
RP ex	Ultradur B4300 G6		GF30 natur		383 1,85	142385
RP ex	Ultradur B4300 G6		GF30 natur		1338 1,75	141969
RP ex	Ultradur B4300 G6		GF30 natur		875 1,75	136888
RP ex	Ultradur B4300 G6		GF30 natur		375 1,85	136381
RP ex	Ultradur B4300 G6		GF30 natur		1050 1,75	142509
OR	Ultradur B4300 GM42		GF20/MF10 natur/ungefärbt		22 2,45	140527
OR	Valox SHF436 HR		GF30 natur	1001	75 2,85	140038
OR	Valox VX4930		GF30 PBT/ASA natur	1001	100 2,85	140035
OR	Vestodur X4877		GF30 natur		350 2,85	143085

schwarz/anthrazit

OR	Arnite TV4 261		GF30 schwarz	T5.03.10	150 2,75	142267
OR	Arnite TV4 461		GF30 schwarz	T5.03.10	450 2,75	139208
OR	Celanex 2300 GV3/30		GK30 schwarz	10/0242	81 2,75	127853
RP ex	Celanex 2300 GV3/30		GK30 schwarz		950 1,75	129485
OR	Celanex 2302 GV1/30		GF30 PBT/PET schwarz	10/0900	514 2,65	134677
OR	Crastin CE2510		GF30 schwarz	BK503	4475 2,85	141870
RP ex	Crastin SK605		GF30 schwarz		650 1,90	143589
RP ex	PBT GF30		GF30 schwarz		3475 1,45	106282
RP ex	Pocan B3235		GF30 schwarz		3000 1,85	143284
RP ex	Pocan B3235		GF30 schwarz		650 1,90	143604
OR	Pocan T7331		GF30 PBT/PET schwarz	901510	250 2,65	136470
OR	Schuladur A GB30		GK30 schwarz	968001	400 2,40	128548
OR	Ultradur B4300 G6		GF30 schwarz		25 3,25	142970
RP ex	Ultradur B4300 G6		GF30 schwarz		10556 1,65	141207
OR	Ultradur B4330 G6 HR		GF30 schwarz	BK15045	4038 2,70	138997
OR	Ultradur B4330 G6 HR		GF30 schwarz	BK15120	3404 2,70	137613
OR	Ultradur S4090 G6 LS		GF30 schwarz	15077	3146 2,85	138051
RP ex	Ultradur S4090 G6		GF30 schwarz		20000 Anfr.	142508
RP ex	Ultradur S4090 G6		GF30 schwarz		852 1,75	125267
OR	Valox 420		GF30 schwarz	7001	649 2,85	139485
OR	Valox 8032U		GF30 UV schwarz	7001	73 2,45	129126
OR	Valox 830		GF30 schwarz	BK1066	2000 Anfr.	143069

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe		etwa RAL	kg	EUR/kg	Art.Nr.
PBT/PET verstärkt 40% und mehr (GF, MF, GF/MF)								
natur/glasklar								
ORNT	Arnite	AV2 372	GF36 PET	natur	99.99.99	2000	2,95	143838
RP ex	Rynite	545	GF45 PET	natur	NC11	700	1,65	109839
schwarz/anthrazit								
OR	Arnite	AV2 390	GF50 PET	schwarz		5000	Anfr.	142773
OR	Pocan	T7391	GF45 sz	schwarz		396	3,45	142233
RP ex	Rynite	545	GF45 PET	schwarz	BK504	1490	1,75	127932
RP ex	Rynite	545	GF45 PET	schwarz	BK504	1794	1,75	127234
OR	Ultradur	B4040 G10	GF50	schwarz	15029	2915	2,95	143712
OR	Ultradur	B4040 G10	GF50	schwarz	15029	2000	2,85	143713
OR	Ultradur	B4040 G10 LS	GF50	schwarz	15029	100	2,95	142257
RP ex	Ultradur	B4040 G10	GF50	schwarz	15029	10000	Anfr.	142916
PBT/PET verstärkt + brandgeschützt bis 29% (GF, MF, GF/MF)								
natur/glasklar								
OR	Celanex	2360 GV1/20 FL	GF20	natur		50	3,15	135336
RP ex	Crastin	T841 FR	GF10 sz	natur		936	2,15	108121
RP ex	Pocan	B4225	GF20	natur		440	2,25	141789
RP ex	Ultradur	B4406 G4	GF20	natur		10000	Anfr.	130873
RP ex	Ultradur	B4406 G4	GF20	natur		5000	Anfr.	140353
OR	Valox	855	GF15	natur	1001	2500	3,25	143433
schwarz/anthrazit								
OR	Arnite	TV4 240S	GF20	schwarz	TN.00.19	1075	2,85	138040
OR	Celanex	3216	GF15	schwarz	ED3002	221	3,15	133273
OR	Celanex	3226	GF20	schwarz	ED3002	1000	2,90	126348
OR	Crastin	SK641 FR	GF10	schwarz	05.851	63	3,15	105102
OR	Crastin	SK643 FR	GF20	schwarz	BK851	100	3,15	138454
OR	Later	4G/15 V0	GF15	schwarz		780	Anfr.	140846
OR	Pocan	B4215	GF12	schwarz	901510	1823	2,80	137693
RP ex	Pocan	B4225	GF20	schwarz	901510	1329	2,15	142818
OR	Valox	457	GF6,5	schwarz	7001	50	3,15	139465
OR	Valox	457	GF6,5	schwarz	BK1066	25	3,15	124405
weiss								
OR	Pocan	B4225	GF20	weiß	010140	975	Anfr.	136263
OR	Valox	855	GF15	weiß	WH4359 9010	625	2,25	142791

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa		RAL		kg Eur/Kg	Art.Nr.
PBT/PET verstärkt + brandgeschützt 30-39% (GF, MF, GF/MF)								
natur/glasklar								
OR	Arnite	AV2 365SN	GF33 PET	natur			3100	Anfr. 142774
OR	Arnite	TV4 260S	GF30	natur	99.99.99		100	3,45 142792
OR	Arnite	TV4 260SN	GF30	natur			2611	3,45 142517
OR	Celanex	2360 GV1/30 FL	GF30	natur			363	3,45 143162
OR	Celanex	2360 GV4/35 FL	GF/MF35	natur			25	2,25 118373
OR	Pocan	B4235	GF30	natur	000000		500	3,45 143488
RP ex	Rynite	FR530L	GF30 PET	natur			5038	2,15 140790
RP ex	Rynite	FR531	GF/MF45 PET	natur			5000	Anfr. 140342
OR	Valox	760	MF25/V0	natur	1001		75	3,25 138894
schwarz/anthrazit								
OR	Arnite	TV4 260S	GF30	schwarz	TN0019		397	3,25 136880
OR	Pocan	B4235	GF30	schwarz	901510		100	3,45 143489
RP ex	Pocan	B4235	GF30	schwarz			2500	2,25 143283
RP ex	Valox	420 SE0	GF30	schwarz	7001		491	2,15 131022
OR	Vestodur	GF30 FR3	GF30	schwarz	E70021		260	3,25 142097
grau								
RP ex	Pocan	B4235	GF30	grau-hell	700051	7032	2444	1,95 121877
OR	Valox	420 SE0	GF30	grau	707015	7015	621	3,15 142374
OR	Valox	420 SE0	GF30	grau-dunkel	75067	7015/7024	265	3,15 134708
OR	Valox	420 SE0	GF30	grau-hell	8233	7035	150	3,15 127431

■ High-Heat-Kunststoffe

PEEK unverstärkt

Polyetheretherketon (Victrex u.a.)

natur/glasklar						
RP	ex	Victrex	151G	natur	500	Anfr. 141822
RP	ex	Victrex	450G	natur	100	55,75 140340
MGex		Victrex	450G	natur	180	46,75 141402
MGex		Victrex	450G	natur	74	46,75 141170
MGex		Victrex	450G	natur	363	46,75 140659
schwarz/anthrazit						
RP	ex	Victrex	450G	schwarz	282	53,75 141778
RP	ex	Victrex	450G	schwarz	137	53,75 139397
RP	ex	Victrex	450G	schwarz	400	Anfr. 141743

PEEK verstärkt

Polyetheretherketon (Victrex u. a.)

natur/glasklar						
RP	ex	Victrex	150 GL30	GF30	natur	955 39,75 121419
MGex		Victrex	150 GL30	GF30	natur	600 32,75 93796
RP	ex	Victrex	450 GL30	GF30	natur	921 39,75 124905
schwarz/anthrazit						
MGex		Luvocom	1105-0699	PTFE10 CF30	schwarz	500 Anfr. 141221
RP	ex	Luvocom	1114-0717	geschmiert	schw-anthrazit	1000 Anfr. 138709
MGex		Luvocom	1114-0717	geschmiert	schw-anthrazit	1000 Anfr. 138708
MGex		Victrex	150 CA30	CF30 (C-Faser)	schwarz	Eigenfb. 41 41,75 142927
RP	ex	Victrex	450 CA30	CF30 (C-Faser)	schwarz	Eigenfb. 300 49,75 132409
MGex		Victrex	450 CA30	CF30 (C-Faser)	schwarz	Eigenfb. 200 42,75 132405
OR		Victrex	450 FC30	30%	schwarz	Eigenfb. 21 72,75 139780
RP	ex	Victrex	450 FC30	30%	schwarz	Eigenfb. 250 42,25 133352
MGex		Victrex	450 FC30	30%	schwarz	Eigenfb. 25 36,25 114031
MGex		Victrex	450 FC30	30%	schwarz	Eigenfb. 125 36,25 126141
MGex		Victrex	450 FC30	30%	schwarz	Eigenfb. 2000 Anfr. 133307
grün						
OR		Luvocom	1105-0904	GF30	grün	GN 6016 25 42,75 122964

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa		RAL	kg Eur/Kg	Art.Nr.
PPS verstärkt							
Polyphenylensulfid (Fortron, Ryton u. a.)							
natur/glasklar							
RP ex	Fortron	1140 L4	GF40	natur		2300 4,55	143437
OR	Fortron	1342 L4	GF40 + PTFE	natur		496 11,75	118144
OR	Fortron	4184 L6	GF/MF50	natur	SF3001	3000 Anfr.	140717
OR	Fortron	4332 L6	GF/MF65	natur	SF3001	25 6,55	135874
OR	Luvocom	1300CF30 TF15	CF30/PTFE15	natur		24 18,75	128068
OR	Primef	5084	GF30/Gleitmod.	natur		36 8,25	127860
OR	Primef	7002	GF/MF65	natur	000	225 5,45	125600
OR	Primef	7002	GF/MF65	natur		25 5,45	127179
OR	Ryton	BR4-220 NA	GF40	natur		79 8,45	135254
OR	Ryton	R10	verst./gefüllt	natur	700GA	223 7,65	142263
RP ex	Ryton	R4	GF40	natur		200 4,65	143749
RP ex	Ryton	R4	GF40	natur		2650 4,55	143745
RP ex	Ryton	R4	GF40	natur		4300 4,55	143429
RP ex	Ryton	R4	GF40	natur		5000 4,55	143748
OR	Tedur	L 9521/1	GF/MF60	natur		28 6,25	132536
OR	Xtel	XK2340	GF-verstärkt	natur		102 6,95	128076
schwarz/anthrazit							
RP ex	Fortron	1140 L4	GF40	schwarz		417 4,25	139746
RP ex	Fortron	1140 L4	GF40	schwarz		2506 4,25	139745
RP ex	Fortron	1140 L4	GF40	schwarz		4200 4,25	139744
OR	Fortron	1140 L6	GF40	schwarz	SD3002	325 8,55	139009
OR	Fortron	6165 A6	GF/MF65	schwarz	SD3002	25 5,65	114152
RP ex	Fortron	6165 A6	GF/MF65	schwarz		5000 Anfr.	143279
OR	RTP	1385	CF30	schwarz	C-Faser	526 11,75	118435
RP ex	Ryton	BR111 BL	GF/MF60	schwarz		1000 3,75	143346
OR	Ryton	R10 110 BL	verst./gefüllt	schwarz		215 5,25	118219
RP ex	Ryton	R4	GF40	schwarz		3800 3,45	143431
RP ex	Ryton	R4	GF40	schwarz		350 3,55	138959
OR	Ryton	R4-06	GF40	schwarz		175 7,95	133201
OR	Ryton	R4-06	GF40	schwarz		132 7,95	133583
OR	Supec	G401	GF40	schwarz	7301	325 7,25	139771
OR	Tedur	L9400-3.2	CF	schwarz	BK0002-00 > C-Faser	150 Anfr.	133090
OR	Tedur	L9413-1	CF15	schwarz	9901 > C-Faser	2200 Anfr.	140433
OR	Thermocomp	OF1008	GF40/ähnl. R4	schwarz		1040 5,25	97112

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe		etwa RAL	kg EUR/kg	Art.Nr.
PEI unverstärkt							
Polyetherimid (Ultem u. a.)							
natur/glasklar							
RP ex	Ultem	1000		natur-transp.		632 9,25	136447
RP ex	Ultem	1000		natur-transp.	1000	1934 9,25	119897
RP ex	Ultem	1000		natur-transp.		1777 9,25	110434
RP ex	Ultem	1000		natur-transp.		125 9,40	110055
RP ex	Ultem	1000		natur-transp.	1000	750 9,25	109577
RP ex	Ultem	1010		natur-transp.		1021 9,25	125972
OR	Ultem	4001		natur	1100	350 Anfr.	143682
OR	Ultem	XH 6050	Copo	natur-transp.	1000	25 11,25	128255
schwarz/anthrazit							
OR	Ultem	1000		schw-anthrazit	2133	50 6,75	100762
RP ex	Ultem	1000		schwarz		1119 8,75	141114
RP ex	Ultem	1000		schwarz	7101	135 8,75	124776
RP ex	Ultem	1000/1010		schwarz		2600 8,25	107568
weiss							
OR	Ultem	1000		weiß-grau	8140	9002/7047 350 13,75	142615
OR	Ultem	1100		weiß-grau	8104	9002/7047 25 13,75	141918
grau							
OR	Ultem	1000		grau	71085	7035 50 11,25	128254
OR	Ultem	1000		grau	7113	7035 14 11,25	117025
OR	Ultem	1010		grau	7113	7035/7047 100 11,25	142858
OR	Ultem	1100		grau	GY8112	7047 230 Anfr.	142540

PEI verstärkt							
Polyetherimid (Ultem u. a.)							
natur/glasklar							
OR	Ultem	2110EPR	GF10 Galvano	natur	1000	1200 Anfr.	143547
OR	Ultem	2300	GF30	natur	1000	74 11,75	140566
OR	Ultem	2300	GF30	natur	1000	22 11,75	141772
RP ex	Ultem	2300	GF30	natur		499 8,75	140567
RP ex	Ultem	2300	GF30	natur		68 8,75	139688
RP ex	Ultem	2300	GF30	natur		2306 8,75	138768
RP ex	Ultem	2300	GF30	natur	1000	1610 8,75	140696
RP ex	Ultem	2300	GF30	natur	1000	368 8,75	132687
OR	Ultem	2310 EPR	GF30 Galvano	natur	1000	244 13,25	126619
OR	Ultem	2312	GF30	natur	1000	25 11,75	125503
OR	Ultem	2312	GF30	natur	1000	25 11,75	107463
schwarz/anthrazit							
RP ex	Ultem	(2400)	GF40	schwarz		2436 8,95	141053
RP ex	Ultem	2110	GF10	schwarz	7301	2650 4,25	124904
RP ex	Ultem	2300	GF30	schwarz	7301	4397 7,95	141461
RP ex	Ultem	2300	GF30	schwarz		1906 7,95	132530
OR	Ultem	2310	GF30	schwarz		500 12,55	138680

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa	RAL	kg Eur/Kg	Art.Nr.
PSU unverstärkt						
Polysulfon (Udel, Ultrason S u. a.)						
natur/glasklar						
OR	Mindel	S1000 ET	natur	NT	45 12,55	136495
RP ex	Udel	M2000	natur-transp.		1000 Anfr.	140183
RP ex	Udel	P1700	natur-transp.	11	897 6,25	121560
OR	Udel	P1700 HC	glasklar		271 12,25	137726
RP ex	Udel	P1700 HC	glasklar	*	1280 5,95	137366
OR	Ultrason	S2010	natur-transp.		25 12,75	140600
RP ex	Ultrason	S2010	natur-transp.		697 6,25	140695
schwarz/anthrazit						
RP ex	Udel	P1700	schwarz		170 4,55	94653
rot						
RP ex	Udel	P1700	infrarot/schwarz	BK1615	200 5,75	102027

PSU verstärkt						
Polysulfon (Udel, Ultrason S u. a.)						
natur/glasklar						
OR	Lasulf	G/30	GF30	natur	0025	125 6,75 111884
OR	Luvocom	1500-0871 VP	PSU GK30	natur		50 12,55 126347
OR	Udel	GF-110 NT	GF10	natur		100 10,75 138121
OR	Ultrason	S2010 G6	GF30	natur		45 11,75 124864
OR	Ultrason	S2010 G6	GF30	natur		1000 Anfr. 141905
RP ex	Ultrason	S2010 G6	GF30	natur		1000 Anfr. 124586
schwarz/anthrazit						
OR	Mindel	B322 X	GF22	schwarz	BK1045	399 11,95 139095
OR	Thermocomp	GF1006	GF30	schwarz		27 7,95 124395
MGex	Ultrason	S2010 G6	GF30	schwarz		2100 Anfr. 142408

PES unverstärkt						
Polyethersulfon (Ultrason E u. a.)						
natur/glasklar						
OR	Victrex	4100G	Std-PES	natur		75 Anfr. 142435
schwarz/anthrazit						
OR	Thermocomp	J1000 EM	ähnl. E1010	schwarz	BK9003	486 7,25 103002

PES verstärkt						
Polyethersulfon (Ultrason E u. a.)						
natur/glasklar						
OR	Thermocomp	JF1004 EM	GF20	natur		75 9,75 143829
RP ex	Ultrason	E2010 G4	GF20	natur		3000 Anfr. 132651
RP ex	Ultrason	E2010 G6	GF30	natur		1268 6,35 126758
schwarz/anthrazit						
OR	Ultrason	E2010 G4	GF20	schwarz	15102	116 9,75 138858
RP ex	Ultrason	E2010 G4	GF20	schwarz		3000 Anfr. 142910

LCP
Liquid Cristal (Vectra, Zenite u. a.)

natur/glasklar					
OR	Vectra	A540	MF40	natur	1000 Anfr. 143034
OR	Vectra	B230	CF30	natur	> C-Faser 2425 Anfr. 136477
RP ex	Vectra	E130i	GF30	natur	Anfr. Anfr. 143115
OR	Vectra	H140	GF40	natur	VF3001 25 12,75 135091
OR	Vectra	RD1040	GF40	natur	975 Anfr. 123038
OR	Vectra	S135	GF35	natur	VF2001 274 27,75 136479
OR	Xydar	G-930	GF30	natur	225 Anfr. 118167
OR	Zenite	7130L	GF30	natur	WT010 500 Anfr. 141108
schwarz/anthrazit					
OR	Vectra	A515 D-2	MF15	schwarz	VD3005 25 11,25 118896
OR	Vectra	C130 D-2	GF30	schwarz	VD3005 50 14,75 142369
OR	Vectra	C130 D-2	GF30	schwarz	VD3001 2500 Anfr. 141750
RP ex	Vectra	E130i	GF30	schwarz	1000 Anfr. 143292
RP ex	Vectra	S135	GF35	schwarz	1000 Anfr. 143293
OR	Zenite	6330	MF30	schwarz	BK010 325 12,25 125615
weiss					
OR	Zenite	6130		weiß	WT010 25 12,25 143629
OR	Zenite	6130L	GF30	weiß	WT010 123 12,25 130315
OR	Zenite	6130LX	GF30	weiß	WT010 25 12,25 130958
grau					
OR	Vectra	C130	GF30	grau	VC3030 375 Anfr. 140980

■ Fluor-Kunststoffe

PVDF unverstärkt (Dyflor, Kynar, Solef u. a.)

natur/glasklar					
RP ex	Kynar	460		natur	1500 Anfr. 138440
OR	Kynar	720		natur	150 Anfr. 143519
RP ex	Kynar	720		natur	1750 12,25 142495
RP ex	Solef	1008		natur	750 14,75 142321
RP ex	Solef	1008		natur	1500 14,75 143538
MGex	Solef	1010		natur	505 9,75 142401
grau					
OR	Kynar	720	7035	7035	600 Anfr. 137069

PVDF verstärkt (Dyflor, Kynar, Solef u. a.)

schwarz/anthrazit					
MGex	Solef	8808	CF-vst.	schwarz	0902 41 11,25 112981

PTFE, FEP, ECTFE u. a. (Dyneon, Teflon, Tefzel u. a.)

natur/glasklar					
MGex	Dyneon	PFA 6505T	PFA	natur	238 Anfr. 142398
OR	Tefzel	200		natur	850 Anfr. 142392
OR	Tefzel	HT-2185		natur	140 Anfr. 141271
schwarz/anthrazit					
RP ex	Tefzel	200		schwarz	600 Anfr. 137388
MGex	Tefzel	200		schwarz	500 Anfr. 143325
MGex	Tefzel	200		schwarz	600 Anfr. 137389

■ Techn. Kunststoffe/Verschiedene

Techn. Kunststoffe, Sonstige

natur/glasklar					
OR	Carilon	D26 VM100N	Polyketon	natur-transp.	2000 Anfr. 141622
schwarz/anthrazit					
OR	Carilon	DB6F5G41	GF20 Polyketon	schwarz	650 Anfr. 134688

■ Polyurethan und andere TPE

PU/Polyurethan Shore A bis 89

natur/glasklar								
OR	Desmopan	DP 6386A	A85	natur	000000	25	3,95	127858
RP ex	Desmopan	385	A85	natur		824	3,30	142129
RP ex	Desmopan	385S	A85	natur		992	3,30	141277
OR	Desmopan	W85085	A85 UV	natur		50	3,25	121116
OR	Desmopan	9385	A85-A89	natur		175	4,25	141174
OR	Elastollan	S60A10 WH	A60	natur	000	100	3,65	136081
OR	Elastollan	LP 9277 10	A68	natur	000	548	3,75	141344
OR	Elastollan	LP 9277 15	A68	natur	000	40	3,95	135882
OR	Elastollan	LP 9277 10	A68	natur		76	3,75	141669
RP ex	Elastollan	C78A	A78	natur	000	250	3,35	131146
RP ex	Elastollan	C78A15	A78	natur	000	915	3,25	138759
OR	Elastollan	C80A15	A80	natur	000	600	3,85	133357
OR	Elastollan	S80A10	A80	natur	000	85	3,45	127347
OR	Elastollan	S80A10	A80	natur	000	25	3,45	127410
RP ex	Elastollan	1185A	A85	natur		5000	Anfr.	143580
OR	Elastollan	LP9218 10	A89	natur		174	3,05	112270
OR	Estane	58300	A80	natur	033P	300	3,05	135340
OR	Estane	58881	A80	natur	028P	19	2,95	128859
OR	Estane	58315	A85	natur	033	94	3,05	127159
OR	Estane	58206	A85	natur	031P	340	3,05	133378
OR	Estane	58206	A85	natur		328	3,05	118175
OR	Estane	58887	A87	natur	038P	1078	2,85	130142
OR	Estane	58132	A88	natur	041P	88	2,95	128856
schwarz/anthrazit								
OR	Desmopan	5377A	A77/D28	schwarz	nat+Batch	146	2,85	119661
RP ex	Desmopan	385	A85	schwarz		875	3,30	131872
RP ex	Desmopan	385	A85	schwarz		50	3,35	126650
OR	Desmopan	487	A87	schwarz	903901	25	4,45	143667
OR	Desmopan	487	A87	schwarz	901	75	4,45	143666
RP ex	Desmopan	487	A87	schwarz		2891	3,15	128356
RP ex	Desmopan	487	A87	schwarz		4000	Anfr.	142146
OR	Elastollan	SP9325 15	A81	schwarz		825	3,25	137385
RP ex	Elastollan	B85A15	A85	schwarz		4125	2,45	111013

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa	RAL	kg Eur/Kg	Art.Nr.
PU/Polyurethan Shore A 90 und härter						
natur/glasklar						
OR	Desmopan DP 7950		natur	000000	25 4,25	143222
RP ex	Desmopan 150	A96/D50	natur		535 3,35	134548
OR	Desmopan DP 3055D	A96/D56	natur	000000	234 4,45	142269
OR	Desmopan 359	A97	natur		50 4,55	143567
OR	Desmopan 460	D60	natur	013101	25 4,55	143214
RP ex	Elastollan C90A55	A90	natur		3383 3,45	142597
OR	Elastollan C95A10	A95	natur	000	450 4,05	133499
OR	Elastollan C95A10	A95	natur	000	1150 3,95	133734
OR	Elastollan 695 A10U	D50	natur	000	25 3,45	122167
OR	Elastollan 695 A15N	D50	natur		125 3,45	112570
OR	Elastollan 695 A10	D50	natur	000	75 3,45	129552
OR	Elastollan 695 A15	D50	natur	000	25 3,45	130060
OR	Elastollan SP9274	D52	natur		25 3,45	104618
OR	Elastollan 1154 D50	D53	natur		2500 4,25	143673
OR	Elastollan S64 D50	D60	natur		1000 3,45	141944
OR	Elastollan S60 D53	D61	natur	000	345 3,45	134048
OR	Elastollan 1164 D15	D63	natur	000	333 3,65	122361
RP ex	Elastollan C64D53	D63	natur		437 3,35	127831
RP ex	Elastollan C64D53	D63	natur		2731 3,35	142493
OR	Estane 58137	D67	natur	025D	410 2,85	127281
OR	Estane 58137	D67	natur	040P	45 2,85	128857
OR	Pellethane 2102-55D	D55	natur		21 3,75	141157
schwarz/anthrazit						
RP ex	Desmopan 460	D60	schwarz		1670 3,65	138074
RP ex	Elastollan C98A	A98	schwarz		2054 2,90	127455

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe	etwa RAL	kg EUR/kg	Art.Nr.
TPE-V Shore A bis 79						
(Polyolefine, vernetzt)						
natur/glasklar						
OR	Enflex	VL-121-55A-H1	A55	natur	5000	Anfr. 143473
OR	Enplast	VL-121-55A	A55	natur	5000	Anfr. 143469
OR	Santoprene	8211-45	A45	natur	1621	3,75 126981
OR	Santoprene	X8221-55 M300	A55	natur	25	4,25 136069
OR	Santoprene	X8221-55 M300	A55	natur	2316	3,85 138169
RP ex	Santoprene	201-55	A55	natur	1507	2,85 141702
RP ex	Santoprene	201-55	A55	natur	2577	2,85 132359
OR	Santoprene	241-64	A64	natur	151	4,25 141046
OR	Santoprene	221-64 W175	A64	natur	237	4,35 139203
OR	Santoprene	271-64 EU	A64	natur	5000	Anfr. 139844
RP ex	Santoprene	201-64	A64	natur	2720	2,95 132758
OR	Santoprene	221-73	A73	natur	747	4,05 139039
RP ex	Santoprene	241-73 W236	A73	natur	1100	3,25 143617
OR	Santoprene	9911-75	A75	natur	2920	4,05 139996
OR	Sarlink	3160N	A60	natur	480	3,35 140046
OR	Sarlink	3160N	A60	natur	500	3,35 141398
schwarz/anthrazit						
OR	Alfater	XLA50I	A50	schwarz	BK0002	200 2,95 143646
OR	Santoprene	591-65 W175	A ca 64	schwarz		138 3,75 135705
OR	Santoprene	111-45	A45	schwarz		5000 Anfr. 143465
OR	Santoprene	191-55 PA	A55	schwarz		79 4,25 142969
OR	Santoprene	8191-55	A55	schwarz	B100	75 4,25 143066
OR	Santoprene	101-55	A55	schwarz		50 4,25 142553
OR	Santoprene	191-55 PA	A55	schwarz		40 4,45 141631
RP ex	Santoprene	101-55	A55	schwarz		500 3,25 143451
RP ex	Santoprene	101-55	A55	schwarz		484 3,15 142631
OR	Santoprene	121-58 W175	A58 UV	schwarz		150 4,25 125306
OR	Santoprene	121-62 M100	A62 UV	schwarz	NKC1012-5	241 4,25 140601
OR	Santoprene	101-64	A64	schwarz		27 4,35 143771
OR	Santoprene	101-64	A64	schwarz		25 4,35 142317
OR	Santoprene	101-64	A64	schwarz		99 4,25 142552
RP ex	Santoprene	101-64	A64	schwarz		3700 2,95 141723
OR	Santoprene	8221-65 M300	A65	schwarz		25 4,35 143568
OR	Santoprene	121-65 M300	A65 UV	schwarz		28 4,35 143630
OR	Santoprene	101-73	A73	schwarz		125 4,35 143565
RP ex	Santoprene	101-73	A73	schwarz		3508 3,15 141806
RP ex	Santoprene	101-73	A73	schwarz		2576 3,15 142860
OR	Santoprene	121-73 W175	A73 UV	schwarz		2647 4,35 140616
OR	Santoprene	121-75 M100	A75 UV	schwarz		100 4,25 142968
OR	Santoprene	191-85 PA12	A85	schwarz		104 4,55 143631
OR	Sarlink	3140B	A40	schwarz		160 3,35 141339
OR	Sarlink	3160B	A60	schwarz	10004	800 3,35 139945

TPE-V Shore A 80-89
(Polyolefine, vernetzt)

natur/glasklar						
OR	Santoprene 201-80	A80	natur	313	4,45	142270
OR	Santoprene 241-80	A80	natur	285	4,15	125716
OR	Santoprene 201-80	A80	natur	1000	4,25	143474
OR	Santoprene 201-87	A87	natur	945	4,15	139845
schwarz/anthrazit						
OR	Santoprene 111-80	A80	schwarz	225	3,95	123099
OR	Santoprene 111-80	A80	schwarz	372	3,95	122949
RP ex	Santoprene 101-80	A80	schwarz	1077	2,95	141703
RP ex	Santoprene 101-80	A80	schwarz	2375	2,95	127633
OR	Santoprene 121-80 M300	A80 UV	schwarz	2660	4,25	142344
RP ex	Santoprene 101-87	A87	schwarz	2363	3,05	142622
RP ex	Santoprene 101-87	A87	schwarz	446	3,15	137907
OR	Sarlink 3180B	A80	schwarz	180	3,35	138904

TPE-V Shore A 90 und härter
(Polyolefine, vernetzt)

natur/glasklar						
OR	Santoprene 8201-90	A90	natur	25	4,25	142367
OR	Santoprene 8201-90	A90	natur	450	3,95	138412
OR	Santoprene 273-40	D40 FDA	natur	875	3,75	111353
OR	Santoprene 8203-45	D46	natur	189	3,75	123103
OR	Santoprene 203-50	D50	natur	224	3,85	141922
schwarz/anthrazit						
OR	Santoprene 103-40	D40	schwarz	50	4,15	142554
RP ex	Santoprene 103-40	D40	schwarz	910	2,90	143710
RP ex	Santoprene 103-40	D40	schwarz	2700	2,85	140179
RP ex	Santoprene 103-50	D50	schwarz	1496	2,70	140673
OR	Santoprene 123-55 W175	D55 UV	schwarz	486	3,55	118228

TPE-A Shore A 80-89
(Polyamid)
natur/glasklar

OR	Pebax	3533 SN01	A83	natur		1664	9,75	130089
OR	Pebax	3533 SN01	A83	natur		97	8,75	129690
RP ex	Pebax	3533 SN01	A83	natur		578	5,75	131129

TPE-A Shore A 90 und härter
(Polyamid)
natur/glasklar

OR	Pebax	3533 SD01	D35	natur		1373	9,25	132579
OR	Pebax	4033 SN01	D40	natur		49	13,75	142551
OR	Pebax	4033 SA01	D40	natur		2611	9,25	126636
OR	Pebax	5533 SN01	D55	natur		450	9,25	140165
OR	Pebax	5533 SN01	D55	natur		150	9,25	134069
OR	Vestamid	E40 S1		natur		24	10,45	143107
OR	Vestamid	E40 S3	D40	natur		425	Anfr.	140429
OR	Vestamid	E62-S3	D62	natur		25	10,45	143715

schwarz/anthrazit

OR	Vestamid	E40 S3	D40	schwarz	9.76569	875	Anfr.	143773
----	----------	--------	-----	---------	---------	-----	-------	--------

TPE-E Shore D bis 50
(Polyether/ester)
natur/glasklar

OR	Arnitel	EM460	D46	natur	99.99.99	20	5,75	142885
OR	Hytrel	G3548 L	D35	natur		89	5,75	141056
RP ex	Hytrel	4056	D40	natur		1000	Anfr.	134958

schwarz/anthrazit

OR	Arnitel	PL420 H	D40	schwarz	T6.03.05	25	3,45	117254
OR	Arnitel	EB460	D46	schwarz		1400	Anfr.	120009
RP ex	Hytrel	G4074	D40	schwarz		1500	Anfr.	142856

grau

OR	Hytrel	G4774	D47	grau	GYBM6243/1	400	Anfr.	140439
----	--------	-------	-----	------	------------	-----	-------	--------

TPE-E Shore D51 und härter
(Polyether/ester)
natur/glasklar

OR	Hytrel	G3548L	D35	natur		175	Anfr.	143768
OR	Hytrel	5555 HS-G	D55	natur		25	4,95	141455
OR	Hytrel	G5544	D55	natur		44	4,25	134298
RP ex	Hytrel	5526	D55	natur		1115	3,25	123432
RP ex	Hytrel	6356	D63	natur		1258	3,25	117532
RP ex	Hytrel	6356	D63	natur		1355	3,25	116805
RP ex	Hytrel	7246	D72	natur		1338	3,55	142814
RP ex	Hytrel	7246	D72	natur		839	3,55	141502
RP ex	Hytrel	7248	D72	natur		575	3,35	117531

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa	RAL	kg Eur/Kg	Art.Nr.
schwarz/anthrazit						
RP ex	Hytrel	HTR 8163		schwarz	1005 2,95	143645
RP ex	Hytrel	5526	D55	schwarz	2792 3,25	140795
RP ex	Hytrel	5555 HS	D55	schwarz	1300 3,35	131098
OR	Hytrel	HTR 8163	D62	schwarz	481 5,25	143709
RP ex	Hytrel	6356	D63	schwarz	2079 3,25	116068
RP ex	Hytrel	6356	D63	schwarz	2914 2,75	112073
RP ex	Hytrel	6356	D63	schwarz	5000 Anfr.	140551
RP ex	Hytrel	7246	D72	schwarz	975 3,55	141796
OR	Hytrel	HTR 8441	D84	schwarz	BK316 723 4,25	143785

**TPE-S Shore A bis 79
(SBS, SEBS u.a.)**

natur/glasklar						
OR	Badaflex	S50A	A50 SBS	natur	400 2,75	143800
OR	Bergaflex	BFI G45A-300	A45 SEBS UV	natur	25 2,65	136759
OR	Evoprene	966	A27 SEBS	natur	4179 137 3,15	139172
OR	Evoprene	047	A36/SBS	natur	1000 414 2,65	140641
OR	Evoprene	G967	A40	natur	4179 250 3,05	138223
OR	Evoprene	G960	A42 SEBS	natur	4179 75 3,05	139169
OR	Evoprene	074	A57 SBS	natur	1000 550 2,35	124351
OR	Lucopren	SE 1522-40S	A39 SEPS	natur/transp.	850 Anfr.	142706
OR	Mediprene	500450M	A45 SEBS	natur	700 Anfr.	140543
OR	Thermolast	K TF3 STE	A35	natur-transp.	B102 151 3,45	142747
OR	Thermolast	K TF4 STE	A45	natur-transp.	B102 158 3,45	142746
OR	Thermolast	K TC5 ALA	A48	natur	275 2,75	137115
OR	Thermolast	K TC5 YNA	A51	natur	75 2,75	135880
OR	Thermolast	K TP6 ABA	A58/SBS	natur	25 2,95	141276
OR	Thermolast	K TC8 PAN	A80	natur	B100 84 2,95	141665
schwarz/anthrazit						
OR	Bergaflex	BFI G35A	A35 SEBS	schwarz	VN6104CF 9004 447 2,65	139119
OR	Bergaflex	BFI K50A	A50	schwarz	200 2,65	138298
OR	Bergaflex	BFI K60A	A60 SEBS	schwarz	3E849 592 2,65	142261
OR	Evoprene	961	A34 SEBS	schwarz	5156 2988 2,55	139207
OR	Evoprene	075	A61 SBS	schwarz	3660 100 2,25	108390
OR	Evoprene	091	A69/SBS	schwarz	4286 1050 2,65	140661
OR	Evoprene	974	A70/SEBS	schwarz	5156 2390 2,55	139173
OR	Heraflex	A40-42-90 SI	A40 SEBS	schwarz	850 2,65	141240
OR	Multiflex	TPE RP6568C	A57 SBS	schwarz	1281 2,25	104518
OR	Multiflex	G75 A520	A75	schwarz	205/09 399 2,65	135656
OR	Thermoflex	45/A2	ca A45	schwarz	9200 275 2,15	118550
OR	Thermolast	K TC6 PCZ	A60	schwarz	25 2,95	141125
OR	Thermolast	K TC6 LDZ	A64	schwarz	539 2,65	138553
OR	Thermolast	S TC 2000/77	A76	schwarz	B100 473 2,65	138305
OR	Thermolast	K TC7 MGZ	A77	schwarz	B100 155 2,95	141668
OR	Thermolast	K TC7 ABZ	A81	schwarz	147 2,95	143004

**TPE-S Shore A 90 und härter
(SBS, SEBS u.a.)**

natur/glasklar								
OR	Evoprene	029	A92/SBS	natur	1000	50	3,25	143586
OR	Evoprene	057	A94/SBS	natur	1000	198	3,25	142847
schwarz/anthrazit								
OR	Evoprene	029	A92/SBS	schwarz	3660	237	2,75	140640

TPE Sonstige Shore A 90 und härter

schwarz/anthrazit								
OR	Geolast	703-45	D45	schwarz		575	Anfr.	139829

■ Polyethylen
**PE-LD zähfließend
(MFI/MFR bis 4,9)**

natur/glasklar								
OR	ExxonMobil	LD 361 BW	MFI 0,5	natur		2750	Anfr.	142882
OR	Lupolen	1800H	MFI 1,5	natur		78	1,60	143747
OR	Purell	1810E	MFI 0,5	natur		175	1,60	139186
OR	Riblene	FL20	MFI 2,2	natur		455	1,55	143708
OR	Riblene	FL20	MFI 2,2	natur		25	1,60	139026
OR	Riblene	FL30	MFI 2,2	natur		25	1,60	141169

**PE-LD mittel-/leichtfließend
(MFI/MFR 5 und höher)**

natur/glasklar								
OR	Flexirene	MR50	MFI 22/LMDPE	natur		1375	1,60	143308

**PE-HD zähfließend
(MFI/MFR bis 4,9)**

natur/glasklar								
OR	BorPEX	HE2590		natur		25000	Anfr.	142859
OR	Lupolen	4261AG		natur		25	1,65	143687
OR	Purell	GD6250	MFI 1	natur		925	1,60	143309

**PE-HD mittel-/leichtfließend
(MFI/MFR 5 und höher)**

natur/glasklar								
OR	Vestolen	A6016	MFI 7	natur	00900	1016	1,60	143322

PE-HD höher- und hochmolekular

natur/glasklar								
OR	Hostalen	GUR X579	UHMW	natur		50	1,75	135263

PE-Copo/EVA bis 14% VA

natur/glasklar					
OR	Escorene	UL00014	14% VA	natur	250 1,75 135466
OR	Escorene	Ultra FL00206	6,5% VA	natur	6850 1,85 139935
OR	Escorene	Ultra FL00212	A92/MFI 2,5	natur	1939 Anfr. 143302
OR	Greenflex	FF35	9% VA	natur	330 1,75 137570

PE-Copo/EVA 15% VA und mehr

natur/glasklar					
OR	Elvax	150W	32% VA	natur	2318 1,70 137578
OR	Elvax	265	28% VA	natur	211 1,70 141178
OR	Elvax	40W	40% VA	natur	194 1,70 142054
OR	Escorene	FL00218	18% VA	natur	1250 1,70 135370
OR	Escorene	UL00218 CC3	18% VA	natur	1959 1,65 135975
OR	Greenflex	ML50	19% VA	natur	25 1,95 142603

■ Polypropylen

**PP-Homo zähfließend
(MFI/MFR bis 4,9)**

natur/glasklar					
OR	Hostacom	PPN 4160	MFI 2	natur	570 1,65 143186
OR	Moplen	HP501L	MFI 6	natur	96 1,65 143088
OR	Stamylan	P14E10	MFI 2,4	natur	7121 265 1,60 143634
grau					
OR	Hostacom	PPH N42L	MFI 2,5	grau	356015 7045 550 1,30 139920

**PP-Homo mittel-/leichtfließend
(MFI/MFR 5 und höher)**

natur/glasklar					
OR	Adstif	HA840R	MFI 20	natur	143 1,55 142379
OR	Borealis	HD810MO	MFI 10	natur	275 1,45 141149
OR	Borealis	HF955MO	MFI 20	natur	6773 1,45 141150
OR	Borealis	HG455FB	MFI 27	natur	600 1,55 142903
OR	ExxonMobil	PP 1013 H1	MFI 7	natur	486 1,55 135478
OR	Hostacom	PPR 4170L	MFI 10	natur	50 1,70 142300
OR	Ineos PP	100-HR25	MFI 25	natur	2485 1,40 139871
OR	Metocene	X50248	MFI 18	natur	700 1,50 131826
OR	Moplen	HP300P	MFI 19	natur	5799 1,45 139350
OR	Moplen	HP501M	MFI 8	natur	675 1,65 143520
OR	Moplen	HP570M	MFI 7,5	natur	448 1,50 135479
OR	Moplen	VM6100H	MFI 19	natur	2041 1,40 133774
OR	Novolen	1100RC	MFI 23	natur	4454 1,40 138390
OR	Repol	H350FG	MFI 38	natur	50 1,50 142902
OR	Total PP	PPH 10042	MFI 35	natur	1369 1,50 142898
OR	Total PP	PPH 7060	MFI 12	natur	450 1,55 143112
OR	Total PP	PPH 7060	MFI 12	natur	Anfr. 1,55 103531
OR	Total PP	PPM H250	MFI 25	natur	7871 1,40 136529

schwarz und weiss									
OR	Borealis	HF700SA	MFI 21	schwarz	9514	500	1,35	125347	
OR	Hostacom	PPR 4170L	MFI 10	weiß	205532	9016	50	1,35	135568

PP-Copo zähfließend (MFI/MFR bis 4,9)								
natur/glasklar								
OR	Borealis	BB213CF	MFI 1,2	natur		200	1,60	142899
OR	Moplen	EP240H	MFI 2	natur		25	1,65	143466
OR	Moplen	EPT30U	MFI 3,5	natur		352	1,60	138106
schwarz/anthrazit								
OR	Hostalen	PPH 4122	MFI 0,5	schwarz	10322A	19	1,65	143772

PP-Copo mittel-/leichtfließend (MFI/MFR 5 und höher)								
natur/glasklar								
OR	Borealis	BA204E	MFI 0,8	natur		375	1,55	142906
OR	Borealis	BD950MO	MFI 8	natur		1856	1,55	143113
OR	Borealis	BD950MO	MFI 8	natur		2986	1,55	140800
OR	Borealis	BJ100HP	MFI 90	natur		125	1,45	126856
OR	Sabic PP	90910	MFI 22	natur		939	1,45	141865
schwarz/anthrazit								
OR	Exxtral	CNU 011	MVR 21 UV	schwarz	303960	361	1,60	141393
OR	Exxtral	CNU 017	MVR 20	schwarz	102942	146	1,60	139301

PP-Random zähfließend (MFI/MFR bis 4,9)									
natur/glasklar									
OR	Borealis	RD208CF	MFI 8	natur		725	1,50	138844	
OR	Vestolen	P9421	MFI 0,3	natur-weiß	60130	opaque	4075	1,15	131925

PP-Random mittel-/leichtfließend (MFI/MFR 5 und höher)								
natur/glasklar								
OR	Borealis	RD208CF	MFI 8	natur		25	1,60	142900
OR	Borealis	RF926MO	MFI 20	natur		25	1,60	142908

PP Sonstige								
schwarz/anthrazit								
OR	Sabic PP	2550/4	MF	schwarz	16600	80	1,25	141841

PP-Compounds schlagzäh								
natur/glasklar								
OR	Adflex	Q300F	MFI 0,8	natur		1549	1,60	141430
OR	Adflex	X500F	MFI 7,5	natur		1221	1,60	142862
OR	Borpact	SE920MO	MFI 13 hsz	natur		549	1,45	132263
OR	Hifax	EP 3080	sz	natur		423	1,60	141853

Qual.	Handelsname / Herkunft		Farbe etwa	RAL	kg Eur/Kg	Art.Nr.
schwarz/anthrazit						
OR	Borealis	ED064T	MFI 13	schwarz	8229	25 1,15 117237
OR	Borealis	ED086T	MFI 6 UV	schwarz	8900	1819 1,65 143187
OR	Borealis	KSR4525	MFI 7/UV	schwarz	F8080	300 1,65 143052
OR	Hostacom	PPT 8027	MFI 7,7/UV	schwarz	103220	1775 Anfr. 142396
braun						
OR	Hostacom	PPU X9067 HS	MFI 15	braun	D42489	3000 Anfr. 141048

PP-Compounds brandgeschützt

natur/glasklar						
OR	RTP	150 HF	VO	natur		375 2,25 139284
schwarz/anthrazit						
OR	Polyflam	RIPP3625 CS1		schwarz		7500 Anfr. 138393
grau						
OR	Hostacom	PPR 7342 FL		grau	303313 7030	375 Anfr. 143603

**PP-Compounds mineralgefüllt bis 20%
(Talkum und andere)**

natur/glasklar						
OR	Hostacom	M2N01	TV20	natur		625 1,95 142078
OR	Stamylan	P37T1020	TV20	natur		925 1,90 143151
schwarz/anthrazit						
OR	Appryl	HXN 1220	TV20	schwarz	22030	400 1,40 128415
OR	Borealis	EG102AI	MF15	schwarz	9504	100 1,75 138596
OR	Borealis	MSC64T20	TV20	schwarz	9502	673 1,75 142750
OR	Daplen	MD206U	MF20	schwarz	8229	1808 1,50 139922
OR	Exxtral	CMU 205	TV20	schwarz	157010	2839 1,70 139300
OR	Hifax	TRC 221X	MF20	schwarz		300 1,70 138896
OR	Hostacom	BR 735G	TV20 UV	schwarz		400 1,50 141341
OR	Hostacom	M2R03	TV20	schwarz	305028	425 1,75 139418
OR	Hostacom	M2U01	TV20	schwarz		1957 1,75 143328
OR	Hostacom	M2U01	TV20	schwarz	102942	891 1,85 143653
RP ex	Hostacom	M2U01	TV20	schwarz		5076 1,15 143099
OR	Hostacom	TKC 218N	MF20	schwarz/characol		75 1,70 129129
OR	Hostacom	TRC 221P	MF20/UV	schwarz	1648	150 1,70 138600
OR	Hostacom	TRC 352N	MF20/sz	schwarz	C12507	125 1,70 143355
OR	Hostacom	TRC 352N	MF20/sz	schw-anthrazit	G22375	92 1,70 143678
OR	Hostacom	X678/1 HL86	TV20 sz	schwarz		43 1,60 141538
OR	Hostacom	XM2T11	TV20 sz UV	schwarz	104420	75 1,70 143227
OR	Hostacom	XM2T20	TV20	schwarz	105558	3100 1,70 143153
OR	Hostacom	XM2U34	MF20 H-stab	schwarz		48 1,70 142967
OR	Hostacom	XM3T16	MF30	schwarz	100000	145 1,50 117346
OR	Polyfill	PPH T5020	MF20	schwarz		373 1,75 143360
OR	Polyfort	FPP 20T	TV20	schwarz		1961 1,75 142124
OR	Polyfort	FPP 22TK1093	TV20	schwarz		25 1,85 143698
OR	Sabic PP	P37T1020	TV20	schwarz	10011/140	55 1,75 143363

grau									
OR	Exxtral	CMV 205	MF20 UV	grau	357041	1075	1,45	143152	
OR	Hostacom	EKC330N	MF16	grau	G72366	7035	147	Anfr. 141314	
OR	Hostacom	M2N01L	TV20	grau	303798	7030	819	1,10	139036

**PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr
(Talkum und andere)**

schwarz/anthrazit									
OR	Borealis	FSC65T30	TV30	schwarz	9505		813	1,70	140195
OR	Borealis	MD441U	MF40	schwarz	8229		25	1,45	143226
OR	Hostacom	M4U05	TV40	schwarz	102943		94	1,85	143327
OR	Seculene	PPX8027 S0	MVR 8/sz/D65	schwarz			49	1,80	143776

PP-Compounds mit Glaskugeln (GK)

natur/glasklar									
OR	Polyfort	FPP 20GB	GK20	natur			100	1,95	141379

PP-Compounds mit Glasfasern (GF)

natur/glasklar									
OR	Hostacom	G2U02	GF20	natur			150	1,95	142852
OR	Piolen	P G15 CA63	GF15	natur			322	1,80	142084

schwarz/anthrazit									
OR	Altech	PP HA2040/150	GF40	schwarz	BK52-950		725	1,75	142857
OR	Hostacom	G2U01	GF20	schwarz	102297		373	1,95	142513
OR	Hostacom	G2U02	GF20	schwarz	102297		175	1,95	142851
OR	Hostacom	G3N01	GF30	schwarz	102297		4125	Anfr.	141873
OR	Inspire	GF3700 Z	GF30	schwarz			1994	1,60	133084
OR	Maxxam	L6 GF/30	GF30	schwarz			99	1,95	141854
OR	Piolen	P 7032G	GF20	schwarz	PP9		352	1,90	143784
OR	Piolen	P G30 CA63	GF30	schwarz	1P000		792	1,80	138299
OR	Polyfort	FPP 40GFC	GF40	schwarz			3196	2,35	142897
OR	Softell	TKG 300N	GF25	schwarz			425	1,85	139918

grau									
OR	Tecnoprene	A60 K6	GF30	grau	280	7035/7004	174	1,25	142868

PP-Compounds mit Lang-Glasfasern (LGF)

schwarz/anthrazit									
OR	Celstran PP	GF30-0501 P10	Lang-GF30	schwarz			86	2,45	143345
OR	Celstran PP	GF30-0501 P10	Lang-GF30	schwarz			25	2,45	135895
OR	Celstran PP	GF30-05CN01/10	Lang-GF30	schwarz			50	2,45	143225
OR	Celstran PP	GF30-X439P10/1	Lang-GF30	schwarz			4000	Anfr.	143121
OR	Celstran PP	GF50-0403 P10	Lang-GF50	schwarz			50	2,45	143326
OR	Celstran PP	GF50-CN01 P25	Lang-GF50	schwarz			400	2,35	135900
OR	Compel PP	GF30-0501 P25	Lang-GF30	schwarz			20	2,45	141851
OR	Sabic PP	30YK230	Lang-GF30	schwarz			92	2,45	141331
OR	Verton	MFX-700-10 HSS	Lang-GF50	schwarz			1800	2,40	137762

■ Polyolefine/Verschiedene

Metalloccen

natur/glasklar					
OR	Metocene	X50248	MFR 18	natur	696 1,55 120532

■ Masterbatches, Hilfs-/Verstärkungsstoffe

Masterbatches auf Basis PE und UN/Universal

schwarz/anthrazit					
OR	Uni-Batch	Super B	Zugabe ca 1%	schwarz	50% Ruß lfd 100 3,95 75000

Masterbatches auf Basis POM

schwarz/anthrazit					
OR	PRO-POM	Rußkonzentrat		schwarz	lfd 100 5,45 141319
OR	PRO-POM	Rußkonzentrat		schwarz	laufend 100 5,45 141318
grau					
OR	Hostaform	Farbkonzentrat		grau	36 7042 25 5,25 141316
orange					
OR	Hostaform	Farbkonzentrat	1:25	orange	2010 241 5,25 141317

Additive, Additiv-Konzentrate

natur/glasklar					
OR	PRO-mold	Gleitm/E-Hilfe	Konzentrat	natur	lfd 25 15,25 28466

Zylinder-Reinigungsgranulat

natur/glasklar					
OR	Startklar	RX 004/5	Körnung < 5mm	glasklar	< 400 C Anfr. 3,85 28384
OR	Startklar	RX 54/PMMA	Körnung < 6mm	glasklar	< 300 C 100 3,55 50001
OR	Startklar	RX 84/PMMA	Körnung < 8mm	glasklar	< 300 C 100 3,35 40000

■ Verpackungsmaterial, Service-Artikel

RAL-Farbkatalog

Alle RAL Farben auf einen Blick im handlichen Spiralblock EUR 7,35/St. 80555

PE-Säcke (Seitenfaltensäcke), z.B. für Ihr Mahlgut

Zum Zubinden, transparent, Maße: ca. 950 x 350 x 0,15 mm
Gewicht: ca. 19 kg Mindestabnahme: 140 Stück EUR 0,40/St. 200000

PE-Innensack /-Außenhülle, transparent, für Octabins/Kartons/Boxen

Endlos-Schlauch zum Abschneiden der benötigten Länge
1 Rolle = ca. 40 kg = ca. 100 lfm EUR 120,00/St. 200001

Bedeutung der Kürzel/Zusatzinformationen:

1. Lieferformen/Qualitätsgrade	
OR	Produzenten-Neuware Zumeist original-/werksverpackt wie vom Produzenten befüllt, mit Etikett und Chargennummer; z. B. Makrolon 2805, Noryl GFN2, Ultramid A3K, Zytel ST801.
ORNT	Neuware in nicht typgerechter Qualität Neuware, die nicht vollständig der Spezifizierung des Herstellers entspricht.
TT	TT-Compound® (Ind.-Qualität) PRO-plast Warenzeichen für preiswerte, compoundierte Eigenprodukte in zumeist nachlieferbarer Industrie-Qualität; z. B. TT-Compound POM TF15, TT-Compound PC GF30.
RP	Regranulat (englisch: „reprocessed material“) Regrenulate von PRO-plast basieren in der Regel auf Mahlgut der ersten Verarbeitungsstufe oder aus Neuwaren.
MG	Mahlgut Mahlgut von PRO-plast stammt zumeist aus erster Verarbeitung und besteht vollständig aus der genannten Marke/Type, ggf. auch Farbnummer.
ex	bei RP/Regranulat und MG/Mahlgut Das Material wurde hergestellt aus Mahlgut und/oder Neuware der genannten Marke/Type.

2. Farbe	
RAL	deutscher Farbstandard

3. Verstärkungs-/Füllstoffe	
GF	Glasfaser
LGF	Lang-Glasfaser
GK	Glaskugel
CF	C-/Kohlefaser
AR	Aramid
MF	Mineral
TV	Talkum

4. Schlagzähigkeit, Härte, Elastizität	
A	Shorehärte A
D	Shorehärte D
sz/hsz	schlagzäh, hochschlagzäh

5. Stabilisierung/Sonderausrüstung	
AS	antistatisch
FR	brandgeschützt
GL	galvanisierbar
HH	hitzestabilisiert
UV	UV-stabilisiert

6. Fließverhalten/Viskosität	
MFI	Melt-Flow-Index
MFR	Melt-Flow-Rate
MVI	Melt-Volume-Index
MVR	Melt-Volume-Rate

PRO-plast Produktinformationen:

■ **Markennamen/geschützte Warenzeichen**

Die aufgeführten Markennamen sind i. d. R. geschützte Warenzeichen der jeweiligen Rohstoffhersteller und damit deren Eigentum. Markennamen und Typenbezeichnungen, die wir in Verbindung bringen mit Rezyklaten (Mahlgut/Regranulat), dienen der Unterrichtung über die Herkunft des Materials. Damit informieren wir unsere Kunden, aus welchem Ausgangsmaterial ein Rezyklat hergestellt wurde.

Beispiel: RP/Regranulat „ex Dupolan 8205“ bedeutet: Das Ausgangsmaterial für dieses Regranulat vor der ersten Verarbeitung war Dupolan 8205. Siehe dazu weiter unten: „Anwendungseignung/Beschaffenheit“.

■ **Farbnummern bei Rezyklaten**

Wenn wir bei typ- + farbreinen Rezyklaten die Farbnummer der Neuware nennen, dient dies wiederum der Information über die farbliche Herkunft des Rezyklats. Damit geben wir Orientierungshilfe zum ungefähren Farbton. Der Farbton von Kunststoffen kann sich durch den Verarbeitungs- und/oder Aufbereitungsprozess ändern und vom Farbton der jungfräulichen Ware leicht abweichen.

■ **RAL-Angaben**

RAL-Farbangaben ordnen wir nach Augenschein zu. Dabei können wir uns irren! Wenn wir Bezug auf RAL-Farbnummern nehmen, so ist auch dies nur eine unverbindliche Orientierungshilfe. Auf jeder Seite der GELBE LISTE finden Sie deshalb die für alle RAL-Angaben gültige Aussage: „etwa RAL ...“ Inwieweit eine RAL-Angabe tatsächlich und bei allen Lichtarten auf den damit in Verbindung gebrachten Stoff zutrifft, müssen Sie als Verarbeiter des Kunststoffes selbst prüfen und entscheiden.

Generell empfehlen wir für Neuwaren und Rezyklate: Wenn ein bestimmter Farbton genau eingehalten werden muss, dann fordern Sie repräsentative Muster für eigene Versuche an!

■ **Anwendungseignung/Beschaffenheit**

In anwendungstechnischen Fragen beraten wir Sie gern; neutral, unabhängig und nach bestem Wissen. Für detaillierte technische Informationen verweisen wir auf die Veröffentlichungen der Rohstoffhersteller. Auf Wunsch helfen wir bei deren Beschaffung. Bei Rezyklaten können die möglichen Anwendungen von denen der Neuwaren abgeleitet werden.

■ **Empfehlung/Beratung**

Die vorstehenden und alle sonstigen von uns mündlich oder schriftlich gegebenen Informationen, Beratungen usw. geben wir nach bestem Wissen. Sie sind als unverbindliche Hinweise zu verstehen, auch in Bezug auf eventuelle Schutzrechte Dritter. Wir befreien Sie durch unsere Hinweise nicht von eigenen Prüfungen. Die Auswahl, Verarbeitung und Anwendung der von uns gelieferten Rohstoffe erfolgt ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

■ **Neuwaren**

Wir bemühen uns sorgfältig darum, die Werkstoffe beziehungsgetreu in unseren Katalogen wiederzugeben und den entsprechenden Gruppen zuzuordnen. Irrtümer sind bei der Vielzahl der Produkte aber nicht auszuschließen. Wir weisen auch darauf hin, dass die angebotenen Neuwaren oft nicht mehr „produktionsfrisch“ sind. Die Verarbeitung erfordert darum erhöhte Sorgfalt und ggf. intensiveres Vortrocknen.

Die Verpackung ist überwiegend die original Verpackung der Hersteller, mit Etikett, Chargen-Nr. usw., seltener umgepackt in neutralen Gebinden. Bei neutral verpackten Neuwaren können wir in der Regel den Nachweis der Originalität erbringen.

■ **Rezyklate (Mahlgut/Regranulate)**

Für Rezyklate mit Herkunftsbezeichnung (s. o.) sichern wir keinesfalls die Eigenschaften der ursprünglichen Neuware zu! Vielmehr weisen wir darauf hin, dass sich thermoplastische Formmassen durch mehrmaliges Aufschmelzen in Ihren Eigenschaften verändern können. Zu beachten ist auch, dass die technischen Werte von Rezyklaten in größerem Umfang als die von Neuwaren schwanken und die Werte von Charge zu Charge mehr oder weniger stark voneinander abweichen können. Vor dem Einsatz von Rezyklaten raten wir darum zu besonders sorgsamem Verarbeitungs- und Eignungsprüfungen und während der Verarbeitung zu zusätzlichen Maßnahmen der Qualitätsüberwachung. Dies gilt besonders dann, wenn Rezyklate anteilig zur oder anstelle von Neuware eingesetzt werden.

Regranulate sind immer durch Schmelzaufbereitung hergestellte Granulate. Ausgangsware ist zumeist Mahl- gut, aber auch Neuware. I. d. R. werden unseren Regranulaten keine Additive beigelegt. Ausnahmen sind eventuell geringe Zugaben von Pigmenten, Stabilisatoren und Gleitmittel.

■ **Prüfzeugnisse**

Die von uns angebotenen Neuwaren sind überwiegend Einzelpartien/Restmengen aus der Hand von Kunststoffverarbeitern. Da dort Prüfzeugnisse nicht immer vorliegen, können auch wir häufig keine Werkprüfzeugnisse mitliefern. Trotzdem können Sie i. d. R. IA-Qualitäten erwarten. D. h., die entsprechenden Produkte entsprachen zum Zeitpunkt ihrer Herstellung den Spezifizierungen der Produzenten. Bei vielen Regranulaten und Regeneraten können wir – mengenabhängig und nach Vereinbarung – Prüfzeugnisse liefern.

■ **Verfügbarkeit/Nachlieferung/Kalkulation**

Die meisten der von uns angebotenen Werkstoffe sind Einzelpartien, deren Nachlieferung durch uns in jeder Menge und zu jeder Zeit nur eingeschränkt oder nicht möglich ist. Wir empfehlen darum, Ihre Basisversorgung und vor allem Ihre Kalkulation auf solche Rohstoffe zu gründen, deren Nachlieferbarkeit gewährleistet ist.

Weitere nützliche Tipps:

■ Eine Frage des Preises?

Zögern Sie nicht uns anzurufen, wenn Sie eine Partie finden, mit deren Preis Sie nicht zurecht kommen! Vielleicht finden wir gemeinsam einen Weg, der doch noch zum gewünschten Ziel führt.

■ RAL-Angaben – Farbnummern

RAL-Nummern nennen wir als Orientierungshilfe. Wir bestimmen sie nach Augenschein. Die Angaben sind darum stets unverbindlich. Wenn Sie also einen ganz bestimmten RAL- oder anderen Farbton benötigen: Fordern Sie ein Muster an! Auch Farbnummern bei marken-/farbreinen Regranulaten nennen wir nur zur Orientierung. Denn: durch den Aufbereitungsprozess kann sich der Farbton des Regranulats im Vergleich zur Neuware geringfügig ändern.

■ Mahlgut oder Regranulat?

Mahlgut ist im Vergleich zu Regranulat preiswerter und geringer thermisch belastet. Wenn Mahlgut entmetallisiert, entstaubt oder zumindest staubarm ist und die richtige Korngröße hat, dann spricht vieles für die Entscheidung Mahlgut (jeder Verarbeiter hat ohnehin Erfahrung mit eigenem Mahlgut).

Regranulat ist sicherer und eleganter zu handhaben: Durch den Aufbereitungsprozess entsteht ein gleichkörniges Granulat mit identischen Eigenschaften vom ersten bis zum letzten Sack. Evtl. Verunreinigungen, Metall usw. werden entfernt. Fördern, Dosieren, Mischen und das Einzugsverhalten ist wie bei Neugranulat. Es können repräsentative Muster gezogen, geprüft und Prüfzeugnisse ausgestellt werden.

■ Kein Platz in Ihrem Lager?

Wollen Sie Ihre überschüssigen Rohstoffe verkaufen? Wenn ungeliebte/nicht mehr benötigte Restmengen teuren und knappen Lagerplatz belegen: Melden Sie uns Ihre obsoleten Waren. Verwenden Sie unseren Meldebogen, der diesem Katalog beiliegt! Wir werden Sie umgehend unterrichten, ob und zu welchen Preisen wir sofort kaufen können.

Unter www.pro-plast.com finden Sie viele weitere nützliche Tipps.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB):

1. Allgemeines

Unsere AVB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AVB abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AVB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

Wir sind berechtigt, direkt/indirekt erhaltene personenbezogene Daten über den Käufer nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes zu speichern und zu verarbeiten.

Unsere AVB gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs.1 BGB.

Unsere AVB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

2. Angebot – Bestellung – Auftragsbestätigung – Termine/Transport/Lieferung – Abnahmeverpflichtung

Unsere Angebote sind bis zur Annahme eines Auftrags stets freibleibend. Mündliche oder telefonische Bestellungen des Käufers sind für ihn verbindlich. Ein verbindlicher Kaufvertrag kommt erst mit Zugang unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. **Vereinbarungen, die auf unserer Seite von nicht vertretungsberechtigten Mitarbeitern getroffen werden, sind für uns unverbindlich, solange sie nicht durch eine vertretungsberechtigte Person bestätigt werden.**

Bei Sonderposten und sonstigen Einmal-Partien behalten wir uns vor, die tatsächlich gelieferten Mengen gegenüber den bestätigten Mengen um bis zu 10 % zu unter- oder überschreiten und entsprechend zu berechnen. Bei Über- oder Unterschreitungen von mehr als 10 % gelten die gesetzlichen Bestimmungen soweit nichts Gegenteiliges vereinbart wurde.

Die von uns angegebenen Qualitäten, Liefertermine und Mengen stehen in jedem Fall unter dem Vorbehalt der richtigen, rechtzeitigen und ausreichenden Selbstbelieferung. Geraten wir in Lieferverzug, kann der Käufer unter den gesetzlichen Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten.

Unsere Sendungen reisen auf Gefahr des Käufers, auch bei frachtfreier Lieferung. Unterhält der Käufer ein Konsignationslager, trägt er die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung der bei ihm lagernden, uns gehörenden Ware. Der Warempfänger hat eintreffende Waren sofort auf etwaige offensichtliche Transportschäden hin zu untersuchen. Solche Schäden müssen in Gegenwart des Überbringers/Fahrers auf den Lieferpapieren schriftlich festgehalten und vom Überbringer/Fahrer unterschrieben werden.

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

3. Muster – Technische Beratung

Die von uns zur Verfügung gestellten Muster sowie unsere technischen und sonstigen Angaben dienen lediglich der generellen Beschreibung der Ware. Sie beinhalten keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie und befreien den Käufer nicht von der Untersuchungspflicht bzgl. der einzelnen Lieferung.

Anwendungstechnische Beratung leisten wir nach bestem Wissen. Soweit wir solche Beratung kostenfrei erbringen, ist sie unverbindlich und befreit den Käufer nicht davon, jede Lieferung vor Verarbeitung auf ihre Eignung für den beabsichtigten Einsatz zu überprüfen.

4. Eingangsprüfung – Mängelansprüche – Verjährung

Der Käufer muss die Ware nach Wareneingang oder Übergang der Verfügungsgewalt an ihn überprüfen, erforderlichenfalls durch Stichproben. Erkennbare Mängel sind binnen 5 Werktagen nach Lieferung, verborgene Mängel binnen 3 Werktagen nach Entdeckung anzuzeigen. Der Käufer muss uns Gelegenheit geben, den Mangel zu prüfen und zu besichtigen, auf Wunsch an Ort und Stelle. Wenn dies verweigert wird, gilt die Ware als beanstandungsfrei angenommen.

Bei Kunststoff-Mahlgut und -Regrenulat stellen geringe Verunreinigungen sowie leichte Abweichungen und Schwankungen des Farbtons keinen Mangel dar und berechtigen nicht zur Beanstandung.

Soweit wir gebrauchte Kunststoffe (Mahlgut/Regrenulat usw.) im Lohn oder auf eigene Rechnung aufbereiten und dann geliefert haben, haften wir lediglich für eine fachgerechte Wiederaufbereitung. Wir haften darüber hinaus nicht für Mängel aller Art der gelieferten Ware, es sei denn, wir hätten zuvor bestimmte Beschaffenheiten schriftlich garantiert. Eine beanstandete Ware darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht zurückgesandt werden.

Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir zunächst zur Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) berechtigt und verpflichtet, bevor der Besteller weitergehende Mängelansprüche geltend machen kann. Wir sind jedoch in jedem Fall davon befreit, im Wege der Nacherfüllung mangelfreie Ware (Ersatzware) liefern zu müssen.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang, es sei denn, dass wir den Mangel arglistig verschwiegen, vorsätzlich

oder grob fahrlässig verursacht oder eine Garantie für die betreffende Beschaffenheit der Ware übernommen haben.

5. Haftungsbeschränkung

Wir haften bei Vorsatz, bei Arglist, nach dem Produkthaftungsgesetz, beim Fehlen der von uns garantierten Beschaffenheit sowie für Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstehen, nach den gesetzlichen Vorschriften.

Sofern wir grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

Für Fälle leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung auf Schadensersatz statt der Leistung (§ 281 BGB) ausgeschlossen. Im Übrigen haften wir bei leichter Fahrlässigkeit gleich aus welchem Rechtsgrund nur, wenn wir eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben, d.h. eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (z.B. Pflicht zur sachmängelfreien Lieferung der Ware und zur fristgerechten Lieferung). In diesem Fall ist unsere Haftung ebenfalls auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Abweichend hiervon ist unsere Haftung jedoch für leicht fahrlässig verursachte Verzugsschäden der Höhe nach begrenzt auf 5% vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig und ohne vertragsgemäß genutzt werden kann.

Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist jede weitere Haftung auf Schaden- oder Aufwendungsersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen.

Die vorstehenden Haftungsbestimmungen gelten entsprechend, wenn der Besteller an Stelle von Schadensersatz Aufwendungsersatz verlangt.

6. Zahlung – Kredit – Eigentumsvorbehalt

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis zahlbar sofort nach Rechnungseingang ohne jeden Abzug.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zur Zeit der Rechnungsstellung jeweils geltenden Mehrwertsteuer. Wird innerhalb des Berechnungszeitraums der Mehrwertsteuersatz geändert, gelten die Zeiträume mit dem jeweils geltenden Mehrwertsteuersätzen als getrennte Berechnungszeiträume.

Schecks und Wechsel, deren Entgegennahme wir verweigern dürfen, nehmen wir nur erfüllungshalber an. Diskont, Steuern und Spesen gehen zu Lasten des Ausstellers.

Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen, sofern uns nicht ein höherer Schaden entstanden ist. Der Besteller ist berechtigt nachzuweisen, dass uns kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Außerdem sind wir berechtigt, Lieferungen einzustellen, auch aus anderen Verträgen. Entsteht uns dadurch ein Schaden, können wir Schadensersatz verlangen. Zugleich werden alle übrigen Forderungen zur Zahlung fällig.

Aufrechnungen gegen andere als unbestrittene und rechtskräftig festgestellte Forderungen sind ausgeschlossen. Der Besteller darf ein Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur auf Grund von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen geltend machen, die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

Rechte aus Kaufverträgen mit uns dürfen nicht an Dritte abgetreten werden. Nicht vollständig bezahlte Waren dürfen nicht verpfändet oder sicherungsübereignet werden; sie sind vielmehr ausdrücklich gegen den Zugriff Dritter zu schützen. Der Käufer hat uns unverzüglich über Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstige Verfügungen durch dritte Hand zu benachrichtigen.

Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen, wenn sich Besitzverhältnisse, Gesellschaftsform oder andere die Kreditbeurteilung betreffende Umstände ändern.

Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Sie darf für uns derart be- oder verarbeitet werden, dass wir als Eigentümer, bzw. Mit-eigentümer, der Sache anzusehen sind (Vorbehaltsware). Veräußert der Käufer die Sache weiter, tritt er schon heute die entsprechenden Forderungen aus dem Verkauf an uns ab. Wir haben das Recht, Vorbehaltsware oder die neue Sache jederzeit zu besichtigen und entsprechend zu kennzeichnen. Der Käufer gestattet uns dazu, seine Räume zu betreten.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers nach unserer Wahl insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt.

7. Schlussvorschriften

Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlicher Gerichtsstand Darmstadt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechtsabkommens (CISG) ist ausgeschlossen.

Die vorliegenden AVB liegen in deutscher und in englischer Fassung vor. Für Auslegungszwecke sowie im Falle eventueller Widersprüche zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist alleine die deutsche Fassung maßgeblich.

Hier haben wir Lösungen auf Lager: Unser Standort und Ihr Weg dorthin.


Wir freuen uns auf Ihren Besuch: Der PRO-plast Firmensitz befindet sich in Griesheim bei Darmstadt südlich von Frankfurt/Main. Und die persönliche Beratung und Betreuung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind natürlich immer nur einen Anruf weit entfernt. Kontaktieren Sie uns, wann immer Sie uns brauchen. Entweder telefonisch oder im Internet – und gerne auch persönlich. Wir freuen uns auf Sie.

A5 oder A67 von Norden oder Süden (Frankfurt, Mannheim, Heidelberg)

- Nehmen Sie die Ausfahrt „Darmstadt Mitte“ und fahren Sie Richtung Griesheim ab.
- Nach der zweiten Autobahnbrücke biegen Sie an der Ampelkreuzung rechts ab.
- Sie folgen der Beschilderung „Gewerbegebiet Griesheim Nord“ und erreichen nach ca. 3 km das Gewerbegebiet.
- In der zweiten Straße links finden Sie uns:
PRO-plast, Dieselstraße 4-6

A67 aus Richtung Nord-West (Köln, Wiesbaden, Mainz)

- Nehmen Sie die Ausfahrt „Büttelborn“, Richtung Weiterstadt.
- Achtung: biegen Sie nach der Tankstelle sofort rechts ab, Richtung Griesheim.
- Nach ca. 6 km biegen Sie, der Beschilderung „Gewerbegebiet Griesheim Nord“ folgend, links ab.
- In der 7. Straße rechts finden Sie PRO-plast,
Dieselstraße 4-6.



PRO-plast Kunststoff GmbH
Dieselstraße 4-6
D-64347 Griesheim

Telefon: + 49 (0) 61 55-84 05-0
Telefax: + 49 (0) 61 55-84 05-55
E-Mail: info@pro-plast.de
Internet: www.pro-plast.com

PRO-plast[®]
Wir handeln für Sie!