

# Technische-, High-Tech-, TPE/TPU-Kunststoffe

Neuwaren, TT-Compounds®, Regranulate und Mahlgut

# LISTE

Ausgabe  
1/2010

**PRO**plast®  
Wir handeln für Sie!

# GELBE

[www.pro-plast.com](http://www.pro-plast.com)

# Tel. +49 (0) 6155-8405-0 oder [www.pro-plast.com](http://www.pro-plast.com): Wenn es sich um Kunststoff handelt!

**Sie haben sie in der Hand:** die GELBE LISTE von PRO-plast, die zum Synonym für umfassende Angebote von Kunststoff-Neuwaren-Restmengen, Regranulaten und Mahlgut geworden ist. Die GELBE LISTE erscheint alle 3 Monate neu. Mit jeweils ca. 3.000 aktuell lieferbaren Rohstoffpartien ist sie die Fundgrube für kostenbewusste Kunststoff-Verarbeiter, selbst wenn Sie nur Kleinmengen für ihre Produktion benötigen. Die aktuellen PRO-plast-Angebote finden Sie natürlich auch im Internet unter [www.pro-plast.com](http://www.pro-plast.com). Recherchieren und bestellen Sie schnell und unkompliziert. Denn genau so handeln wir für Sie!

**1. Sie haben Ihr Produkt gefunden?**

Dann rufen Sie uns einfach an: **+49 (0) 6155-8405-0**.  
In wenigen Sekunden sagen wir Ihnen, ob und wie viel wir auf Lager haben.

**2. Sie wollen es lieber schriftlich?**

Benutzen Sie dazu am besten den beiliegenden Bestellschein und faxen Sie ihn uns: **+49 (0) 6155-8405-55**.  
Wir melden uns schnellstmöglich zurück.

**3. Ihr gewünschter Artikel ist nicht dabei?**

Kein Problem. Unsere Wissensdatenbank speichert täglich viele neu eingehende Angebote. Und im Internet finden Sie immer den aktuellsten Stand an Angeboten:  
**[www.pro-plast.com](http://www.pro-plast.com)**

**4. Sie benötigen nur eine kleine Menge?**

Kein Problem, denn in der Regel liefern wir Ihren Rohstoff schon ab 25 kg.

**5. Es kann Ihnen nicht schnell genug gehen?**

Bei Selbstabholung stellen wir Ihnen lagerhaltige Ware innerhalb von nur 2 Stunden bereit.

**6. Sie suchen Alternativen und umfassende Beratung?**

Bei PRO-plast kommen nicht nur Angebot und Nachfrage, sondern auch Fragen und Antworten, Wissen und Verbindungen und damit Informationen aller Art zusammen. Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen. Sei es zu Problemen der Rohstoff-Beschaffung, beim Einsatz alternativer Rohstoffe oder auch zu Fragen der Abfallvermeidung und -verwertung.

**7. Sie möchten selbst Restmengen verkaufen?**

Dann benutzen Sie einfach das beiliegende Meldeblatt und faxen Sie uns die Daten Ihrer Neuwaren und Ihrer Mahlgutbestände zu. Oder bieten Sie uns Ihre Rohstoffe im Internet an: **[www.pro-plast.com](http://www.pro-plast.com)**.

**8. Sie wünschen mehr Informationen?**

Auf den hinteren Seiten der GELBE LISTE finden Sie wichtige Infos zur Bedeutung der Kürzel/Zusatzinformationen, zu Produkten, Bestellregeln, Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und mehr. Selbstverständlich können Sie uns bei Fragen jederzeit auch persönlich kontaktieren.

Ein Anruf genügt: **+49 (0) 6155-8405-0**.

# Inhalt:

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>Bestellregeln</b>                     |  | <b>04</b> |
| Styrol-Polymere                          | ABS, ASA, SAN, PS u. a.                            | <b>05</b> |
| Acrylpolymere                            | PMMA u. a.   | <b>11</b> |
| Polyacetalharz                           | POM-Homo, POM-Copo                                 | <b>12</b> |
| Polyphenylenoxyd                         | PPO, PPE und Blends                                | <b>18</b> |
| Polycarbonat                             | PC, PC-HT  | <b>19</b> |
| Polycarbonat-Blends                      | PC-ABS, PC-ASA, PC-PBT/PET                         | <b>25</b> |
| ABS-PA-Blends                            | ABS-PA   | <b>29</b> |
| Polyamid 6                               | PA6  | <b>30</b> |
| Polyamid 66                              | PA66 + PA66-Copo                                   | <b>35</b> |
| Polyamid, Spezial                        | PA11, PA12, PA4/6, PA6/3T, PA6/6T, PA-Copo u. a.   | <b>43</b> |
| Polyester/thermoplastische               | PBT, PET und Blends                                | <b>50</b> |
| High-Heat-Kunststoffe                    | PEEK, PPS, PEI, PSU, PES, LCP, PAI u. a.           | <b>56</b> |
| Fluor-Kunststoffe                        | PVDF, PFA, PTFE, FEP, ECTFE u. a.                  | <b>61</b> |
| Techn. Kunststoffe/Verschiedene          | Cellulose-Kst., Ionomere, TPX u. a.                | <b>62</b> |
| Polyurethan und andere TPE               | PU, TPE-V, TPE-A, TPE-E, TPE-S u. a.               | <b>62</b> |
| Polyethylen                              | PE-LD, PE-HD, PE-Copo                              | <b>68</b> |
| Polypropylen                             | PP-Homo, PP-Copo, PP-Compounds                     | <b>69</b> |
| Polyolefine/Verschiedene                 | Metalloen u. a.                                    | <b>72</b> |
| Batches, Hilfs-/Verstärkungstoffe        | Farb-/Additivkonzentrate, Reinigungsgranulat u. a. | <b>73</b> |
| <b>Wichtige Informationen:</b>           |  |           |
| Bedeutung der Kürzel/Zusatzinformationen |  | <b>71</b> |
| Produktinformationen                     |  | <b>72</b> |
| Nützliche Tipps                          |  | <b>73</b> |
| Verkaufs- und Lieferbedingungen          |  | <b>74</b> |
| Wegbeschreibung                          |  | <b>75</b> |



Die **GELBE LISTE** erscheint alle drei Monate neu! Sie wird kostenlos an Entscheidungsträger in der kunststoffverarbeitenden Industrie versandt. PRO-plast ist selbstverständlich nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

# PRO-plast Bestellregeln:

## Verkaufs- und Lieferbedingungen

Wir liefern nur zu unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Sie finden diese in der GELBE LISTE und im Internet unter [www.pro-plast.com](http://www.pro-plast.com). Auf Anfrage senden wir Ihnen die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen auch schon vor Ihrer Bestellung zu.

## Preise/Preisstellung

Alle Preise sind Tagespreise. Kurzfristige Preisänderungen behalten wir uns vor. Genannte Preise gelten bei Abnahme der gesamten Partie. Sie können fast immer auch Teilmengen ab 25 kg bestellen. Unseren Mehraufwand berechnen wir mit folgenden Zuschlägen:

| Teilmenge           | Zuschlag        |
|---------------------|-----------------|
| 25 kg – 50 kg       | = EUR 1,00/kg   |
| 51 kg – 100 kg      | = EUR 0,50/kg   |
| 101 kg – 250 kg     | = EUR 0,20/kg   |
| 251 kg – 500 kg     | = EUR 0,15/kg   |
| 501 kg – 999 kg     | = EUR 0,10/kg   |
| 1.000 kg – und mehr | = kein Zuschlag |

- Bei geschlossener Abnahme ab 1.000 kg liefern wir frei Bestimmungsort Deutschland oder frei deutsche Grenze.
- Um 1.000 kg zu erreichen, können Sie mehrere Artikel zusammenstellen (nur möglich, wenn die entsprechenden Waren ab einem Lager geliefert werden können).
- Bei Liefermengen unter 1.000 kg berechnen wir die Fracht zu unseren Selbstkosten.
- Wenn Sie Partien ab 1.000 kg selbst abholen, vergüten wir die Frachtkosten.

**Unsere Angebote sind bzgl. Menge und Preis freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.**

Die meisten Artikel befinden sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in unserem Besitz und sind prompt verfügbar. Weil es sich aber in der Regel um Einmal-Partien handelt, ist unsere Lieferfähigkeit auf die genannte Menge beschränkt (wer zuerst kommt, mahlt zuerst).

Waren, die mit „Anfr.“ (Anfrage) gekennzeichnet sind, wurden von uns meist noch nicht gekauft. Preise nennen wir auf Anfrage. Bei „Anfr.“-Waren behalten wir uns die Lieferfähigkeit ausdrücklich vor.

## Größere Mengen? Laufender Bedarf?

Bei Mahlgut und Regranulat sind oft größere Mengen als erwähnt lieferbar, auch laufend.

Rufen Sie uns einfach an: **+49 (0) 6155-8405-0**.

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

## ■ Styrol-Polymere

### ABS/MABS, (glasklar + schlagzäh)

| natur/glasklar |         |             |        |               |       |           |  |      |      |        |
|----------------|---------|-------------|--------|---------------|-------|-----------|--|------|------|--------|
| OR             | Polylac | 758         | MVR 3  | glasklar      |       |           |  | 472  | 2,75 | 127813 |
| OR             | Starex  | UT-0510T    | MFI 16 | glasklar      | NP    |           |  | 919  | 2,35 | 137874 |
| OR             | Terlux  | TR2802      | MVR 2  | glasklar      |       |           |  | 313  | 2,75 | 138740 |
| OR             | Terlux  | TR2802      | MVR 2  | glasklar      |       |           |  | 600  | 3,15 | 138111 |
| RP ex          | Terlux  | TR2802      |        | glasklar      |       |           |  | 875  | 2,35 | 139222 |
| OR             | Terlux  | TR2802 KG4  | MVR 2  | glasklar      |       |           |  | 225  | 3,15 | 134928 |
| OR             | Terlux  | TR2812      | MVR 8  | glasklar      |       |           |  | 1300 | 3,15 | 134595 |
| OR             | Terlux  | TR2812      | MVR 8  | glasklar      |       |           |  | 100  | 3,15 | 132884 |
| OR             | Terlux  | TR2812      | MVR 8  | glasklar      | 77742 | blaustich |  | 50   | 3,15 | 137337 |
| OR             | Terlux  | TR2812 GKG4 | MVR 8  | glasklar      |       |           |  | 150  | 3,15 | 134927 |
| grau           |         |             |        |               |       |           |  |      |      |        |
| OR             | Terlux  | TR2802      | MVR 2  | grau-metallic | 49499 |           |  | 25   | 2,15 | 139779 |
| OR             | Terlux  | TR2802      | MVR 2  | grau-transp.  | 49500 |           |  | 25   | 2,15 | 139778 |

### ABS Standard, galvanisierbar (Galvano)

| natur/glasklar    |          |            |           |              |          |           |  |      |       |        |
|-------------------|----------|------------|-----------|--------------|----------|-----------|--|------|-------|--------|
| RP ex             | Novodur  | P2MC       | Galvano   | natur-dunkel |          |           |  | 1846 | 1,55  | 139074 |
| RP ex             | Novodur  | P2MC       | Galvano   | natur        |          |           |  | 2108 | 1,75  | 138881 |
| RP ex             | Novodur  | P2MC       | Galvano   | natur        |          |           |  | 672  | 1,75  | 133929 |
| RP ex             | Novodur  | P2MC       | Galvano   | natur-dunkel |          |           |  | 96   | 1,55  | 129447 |
| RP ex             | Novodur  | P2MC       | Galvano   | natur        |          |           |  | 8000 | Anfr. | 139185 |
| RP ex             | Polylac  | 727        |           | natur        |          |           |  | 1400 | 1,60  | 139503 |
| OR                | Polyman  | LP128/2 GL | MVR 37    | natur        |          |           |  | 100  | 1,95  | 139414 |
| OR                | Starex   | MP0670     | MFI 2,3 * | natur        | NP       |           |  | 400  | 1,95  | 132502 |
| schwarz/anthrazit |          |            |           |              |          |           |  |      |       |        |
| OR                | Terluran | 958I       | MVR 18    | schwarz      |          |           |  | 484  | 1,75  | 124839 |
| weiss             |          |            |           |              |          |           |  |      |       |        |
| OR                | Polylac  | 727        | MVR 18    | weiß         | A85B27B2 | 9003      |  | 2875 | 1,65  | 130838 |
| OR                | Terluran | 958I       | MVR 18    | weiß         | 25096    |           |  | 190  | 1,65  | 139776 |
| grau              |          |            |           |              |          |           |  |      |       |        |
| OR                | Novodur  | P2MC       | MVR 25/GL | grau-hell    | 700719   | 7035/7038 |  | 75   | 1,65  | 136609 |
| OR                | Novodur  | P2MC       | MVR 25/GL | grau-hell    | 700719   | 7035/7038 |  | 5000 | Anfr. | 138675 |
| OR                | Terluran | 958I       | MVR 18    | grau-dunkel  | P31249   | 7022/7024 |  | 348  | 1,65  | 107859 |

| Qual.                            | Handelsname / Herkunft | Farbe etwa             | RAL              | kg Eur/Kg  | Art.Nr. |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|---------|
| <b>ABS Standard, unverstärkt</b> |                        |                        |                  |            |         |
| <b>natur/glasklar</b>            |                        |                        |                  |            |         |
| OR                               | Kumho ABS 750 SW       | MFI 34 natur           |                  | 550 1,55   | 139149  |
| OR                               | Lustran 240 FC         | MVR 19 natur           | 1000             | 200 1,85   | 139783  |
| OR                               | Magnum 3453 AS         | MVR 20 AS natur        |                  | 1400 1,85  | 138712  |
| OR                               | Magnum 3513-7 AS       | MVR 8 AS natur         |                  | 4150 1,85  | 138711  |
| OR                               | Magnum 3904-7          | MVR 5 natur            |                  | 374 1,95   | 139628  |
| OR                               | Magnum 8391-7          | MVR 30 AS natur        |                  | 250 1,85   | 138224  |
| OR                               | Novodur P2H-AT         | MVR 37 AS natur        | 000000           | 2500 Anfr. | 138643  |
| OR                               | Novodur P2M-AT         | MVR 20 AS natur        | 000000           | 50 1,95    | 139629  |
| OR                               | Novodur P3H-AT         | MVR 11 AS natur        | 000000           | 1700 1,95  | 124891  |
| OR                               | Polylac 717C           | MVR 14 natur           |                  | 143 1,75   | 138972  |
| OR                               | Polyman LP137A         | MVR ca 30 natur        |                  | 262 1,75   | 139634  |
| OR                               | Ronfalin ST32          | MVR 14 natur           |                  | 915 1,75   | 137978  |
| OR                               | Starex HG-0760AT       | MFI 34 natur           |                  | 50 1,75    | 139637  |
| OR                               | Terluran 877M          | MVR 8 natur            |                  | 100 1,95   | 139204  |
| OR                               | Terluran GP22          | MVR 20 natur           |                  | 20 1,75    | 139777  |
| OR                               | Terluran HI10          | MVR 9 AS hsz natur     |                  | 500 1,75   | 138228  |
| OR                               | Toyolac 700-X01        | MFI 40 natur           |                  | 75 1,75    | 136675  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>         |                        |                        |                  |            |         |
| OR                               | Cycolac G320           | MVR 7 schwarz          | BK1743U          | 25 1,75    | 139124  |
| OR                               | Cycolac GPM 5500S      | MVR 24 AS schwarz      | 501022cs 5004    | 31 1,55    | 139002  |
| OR                               | Cycolac GPM 5500S      | MVR 24 AS schwarz-blau | 501022cs 5004    | 88 1,55    | 126336  |
| OR                               | Kumho ABS 750 SW       | MFI 35 schwarz         |                  | 25 1,55    | 139667  |
| RP ex                            | Magnum 3513            | schwarz                |                  | 2000 1,15  | 139370  |
| OR                               | Novodur P2H-AT         | MVR 37 AS schwarz      | 902411           | 2700 1,85  | 139853  |
| OR                               | Polyman M/MI           | MVR 40 schwarz         |                  | 250 1,75   | 138945  |
| OR                               | Polyman M/MIA          | MVR 23 AS schwarz      | 70400            | 25 1,75    | 139415  |
| OR                               | Sinkral M122/S         | MVR 18 schw-anthrazit  | 16878 7016/7024  | 440 1,55   | 138105  |
| OR                               | Terluran 877M          | MVR 8 schwarz          | 71300            | 885 1,85   | 136107  |
| OR                               | Terluran 967K          | MVR 14 schw-anthrazit  | P33382 7021/7024 | 821 1,55   | 137740  |
| OR                               | Terluran 967K          | MVR 14 schwarz         | P36604           | 350 1,85   | 138087  |
| OR                               | Terluran GP35          | MVR 35 schwarz         | 10009            | 1750 1,75  | 138798  |
| RP ex                            | Terluran GP35          | schwarz                |                  | 2900 1,10  | 136973  |
| <b>weiss</b>                     |                        |                        |                  |            |         |
| OR                               | Cycolac G101           | MVR 38 AS/UV weiß      | 218099 1013/9001 | 25 1,55    | 137549  |
| OR                               | Cycolac GPM 5500S      | MVR 24 AS weiß         | 220099 9010      | 1699 1,55  | 137738  |
| OR                               | Novodur P2H-AT         | MVR 37 AS weiß         | 01121 9003       | 25 1,75    | 139444  |
| OR                               | Ronfalin FFA59         | MVR 43/UV/AS weiß      | 30602            | 975 1,55   | 139772  |
| <b>grau</b>                      |                        |                        |                  |            |         |
| OR                               | Cycolac AM             | MVR 27 graubraun       | 344655 8019      | 83 1,25    | 137024  |
| OR                               | Polyman M/MIA          | MVR 23 AS grau         | 100/0830 7001    | 7000 Anfr. | 124688  |
| OR                               | Terluran 967K          | MVR 14 grau-dunkel     | P33283 7016/7021 | 750 1,25   | 127073  |
| <b>andere Farben</b>             |                        |                        |                  |            |         |
| OR                               | Novodur P2K            | MVR 3/hsz blau         | 50222            | 1250 Anfr. | 137789  |
| OR                               | Cycolac S701S          | MVR 42 grün/grau       | 988355           | 350 Anfr.  | 136862  |
| OR                               | Polylac 737            | MVR 33 rot             | 3020             | 1175 Anfr. | 140078  |

| Qual.                             | Handelsname / Herkunft |           | Farbe     |                | etwa RAL        | kg EUR/kg       | Art.Nr. |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------|
| <b>ABS High Heat, unverstärkt</b> |                        |           |           |                |                 |                 |         |
| <b>natur/glasklar</b>             |                        |           |           |                |                 |                 |         |
| OR                                | Lustran                | 4000 PG   | MVR 6     | natur          | 000000          | 350 1,95        | 139125  |
| OR                                | Lustran                | 5300      | MVR 5 hsz | natur          | 000000          | 100 1,95        | 137228  |
| OR                                | Lustran                | H604      | MVR 8     | natur          | 000000          | 744 1,95        | 137965  |
| OR                                | Magnum                 | 3416 SC-7 | MVR 7     | natur          |                 | 47 1,95         | 139193  |
| OR                                | Magnum                 | 3504      | MVR 5     | natur          |                 | 1400 1,85       | 138951  |
| OR                                | Magnum                 | 3504-7    | MVR 5     | natur          |                 | 175 1,85        | 138225  |
| OR                                | Magnum                 | 3525-7    | MVR 10    | natur          |                 | 8000 1,85       | 137457  |
| OR                                | Novodur                | P2T       | MVR 3     | natur          | 000000          | 1037 1,95       | 139463  |
| OR                                | Polidux                | AAB-110   | MVR 3 hsz | natur          | 1000            | 196 0,95        | 139666  |
| OR                                | Terluran               | HH112     | MVR 6     | natur          |                 | 983 1,85        | 139302  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>          |                        |           |           |                |                 |                 |         |
| OR                                | Cycolac                | DL100     | hsz       | schwarz        | 40135           | 75 1,45         | 136047  |
| OR                                | Cycolac                | G360      | MVR 8     | schwarz-blau   | 7311422 5008    | 100 1,45        | 126086  |
| OR                                | Kumho ABS              | HU-650X   | MVR 2     | schwarz        | 95130           | 25 1,45         | 128485  |
| OR                                | Lustran                | 4115      | MVR 12 HH | schwarz        | 901510          | 75 1,95         | 138589  |
| OR                                | Lustran                | H604      | MVR 8     | schw-anthrazit | 900812 7021     | 3632 1,65       | 138741  |
| OR                                | Lustran                | H604      | MVR 8     | schwarz        | 901510          | 900 1,65        | 140049  |
| OR                                | Lustran                | H604      | MVR 8     | schwarz-blau   | 500235 5004     | 282 1,65        | 113516  |
| OR                                | Lustran                | H604      | MVR 8     | schwarz        | 901510          | 5266 1,65       | 129067  |
| OR                                | Lustran                | H702      | MVR 16    | schwarz        | 901510          | 645 1,65        | 137771  |
| OR                                | Lustran                | H702      | MVR 16    | schwarz        | 901510          | 75 1,65         | 138424  |
| OR                                | Lustran                | H950      | MVR 4     | schwarz        | 901510          | 15000 Anfr.     | 130137  |
| OR                                | Magnum                 | 3416 HH   | MVR 7     | schwarz        | 39058           | 125 1,85        | 139456  |
| OR                                | Novodur                | 5300      | MVR 5     | schwarz        | 792             | 382 1,65        | 125882  |
| OR                                | Novodur                | P2T       | MVR 3     | schwarz        | 901510          | 20 1,65         | 126003  |
| OR                                | Novodur                | P3T       | MVR 2     | schwarz        | 901510          | 5844 1,65       | 124469  |
| OR                                | Novodur                | P3TF      | MVR 2     | schwarz        | 901510          | 219 1,65        | 126164  |
| OR                                | Starex                 | SR0320K   | MFI 8     | schwarz        | K2007           | 25 1,45         | 121516  |
| OR                                | Terluran               | 969T      | MVR 4     | schwarz        | 71300           | 25 1,85         | 139469  |
| OR                                | Terluran               | 978T      | MVR 4     | schwarz        | 71300           | 200 1,85        | 121248  |
| OR                                | Terluran               | 996S      | MVR 4     | schwarz        | P33038          | 335 1,65        | 110377  |
| OR                                | Terluran               | HH112     | MVR 6     | schwarz        | 10009           | 50 1,85         | 139627  |
| <b>weiss</b>                      |                        |           |           |                |                 |                 |         |
| OR                                | Sicoflex               | S471      | MFI 7     | weiß           | S01139 9010     | 166 1,45        | 129402  |
| <b>grau</b>                       |                        |           |           |                |                 |                 |         |
| OR                                | Cycolac                | G365      | MVR 6     | grau-dunkel    | 310692 7021     | 500 1,45        | 135654  |
| OR                                | Cycolac                | G366      | MVR 8     | grau           | 314212 7040     | 101 1,45        | 126670  |
| OR                                | Lustran                | H701      | MVR 8     | grau-dunkel    | 7216 7042 *     | 700 Anfr.       | 136955  |
| OR                                | Lustran                | H701      | MVR 8     | grau-dunkel    | 707216 7042 *   | 2700 Anfr.      | 138143  |
| OR                                | Novodur                | P2T       | MVR 3     | grau-dunkel    | 8A008A 7024     | 812 1,45        | 121273  |
| OR                                | Novodur                | P2T       | MVR 3     | grau-dunkel    | 8A008A 7024     | 400 1,45        | 120219  |
| OR                                | Novodur                | P2T       | MVR 3     | grau-dunkel    | 71516 7010/7012 | 25 1,45         | 139454  |
| OR                                | Polyman                | HH3       | MVR 5/HH  | grau-metallic  | 69385           | 375 1,45        | 134793  |
| OR                                | Ronfalin               | HX10      | MVR 3,5   | grau           | 20182           | 100 1,45        | 127371  |
| OR                                | Terluran               | HH106     | MVR 7 AS  | grau           |                 | 7006 3500 Anfr. | 139981  |
| OR                                | Terluran               | HH112     | MVR 6     | grau           | 10072 7042      | 861 1,45        | 139438  |

| Qual.                                     | Handelsname / Herkunft |                | Farbe etwa     |                 | RAL      |           | kg Eur/Kg | Art.Nr.      |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>ABS unverstärkt, brandgeschützt</b>    |                        |                |                |                 |          |           |           |              |
| <b>alle Farben</b>                        |                        |                |                |                 |          |           |           |              |
| OR  | Polyflam               | RABS 90000     | MVR 30         | weiß-grau       | 64145/2  | 9002      | 1073      | 2,35 135957  |
| OR  | Polyflam               | RABS 90000 UV5 | MVR 30         | grau-blau       | 48825 LS | 5014/7031 | 800       | 2,35 124684  |
| OR  | Cycolac                | S157           | MVR 72         | blau-dunkel     | BL1A146  | 5003      | 800       | 2,35 120965  |
| <b>ABS verstärkt/gefüllt und Sonstige</b> |                        |                |                |                 |          |           |           |              |
| <b>natur/glasklar</b>                     |                        |                |                |                 |          |           |           |              |
| OR  | Terez                  | 5010 GF20A     | GF20           | natur           |          |           | 480       | Anfr. 138505 |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                  |                        |                |                |                 |          |           |           |              |
| OR  | Novodur                | P2HGV          | GF17           | schwarz         | 901510   |           | 2700      | 2,35 139356  |
| OR  | Polyman                | FABS 10GB HHA  | GK10 HH        | schwarz         | 70662    |           | 643       | 2,35 122156  |
| <b>grau</b>                               |                        |                |                |                 |          |           |           |              |
| OR  | Poly ABS               | F00GF10        | GF10           | grau            | 1236 GRA | 7046      | 550       | 1,95 130391  |
| <b>ASA unverstärkt</b>                    |                        |                |                |                 |          |           |           |              |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                  |                        |                |                |                 |          |           |           |              |
| OR  | Luran S                | 757G           | MVR 25         | schwarz         | 71200    |           | 200       | 2,35 135411  |
| RP ex                                     | Luran S                | 778T           |                | schwarz         |          |           | 2575      | 1,85 138569  |
| OR  | Luran S                | 778T Q443      | MVR 5          | schwarz         | P25991   |           | 1075      | 2,35 135948  |
| OR  | Luran S                | 797S           | MVR 5,5        | schwarz         | 89737    |           | 744       | 1,95 138744  |
| OR  | Luran S                | 797S           | MVR 5,5        | schwarz         | 89737    |           | 1675      | 2,35 136444  |
| <b>weiss</b>                              |                        |                |                |                 |          |           |           |              |
| OR  | Luran S                | 757G           | MVR 25         | weiß            | 36609    | 9003      | 25        | Anfr. 124190 |
| OR  | Luran S                | 757R           | MVR 8          | weiß            | 36357    | 9001/1013 | 1841      | 1,95 113619  |
| OR  | Luran S                | 778T           | MVR 5          | weiß            | Q438     |           | 665       | Anfr. 137790 |
| <b>andere Farben</b>                      |                        |                |                |                 |          |           |           |              |
| OR  | Luran S                | 757R           | MVR 8          | beige-elfenbein | 25000    | 1013/9001 | 1800      | Anfr. 133327 |
| OR  | Luran S                | 778T           | MVR 5          | gelb            | P49452   |           | 2000      | Anfr. 139007 |
| OR  | Luran S                | 778T           | MVR 5          | blau            | P36793   |           | 1000      | Anfr. 139005 |
| OR  | Luran S                | 778T           | MVR 5          | blau            | P36929   |           | 3000      | Anfr. 139006 |
| OR  | Luran S                | 778T           | MVR 5          | rot             | P34148   |           | 1500      | Anfr. 139004 |
| <b>SAN unverstärkt</b>                    |                        |                |                |                 |          |           |           |              |
| <b>natur/glasklar und braun</b>           |                        |                |                |                 |          |           |           |              |
| OR  | Luran                  | 358N           | MVR 22         | glasklar        | 77720    |           | 575       | 1,95 139696  |
| OR  | Luran                  | 358N           | MVR 22         | glasklar        | 7784     |           | 250       | 1,95 139694  |
| OR  | Luran                  | 358N           | MVR 22         | glasklar        | 77850    |           | 500       | 1,95 139695  |
| OR  | Luran                  | 368R           | MVR 10         | glasklar        | 77824    | Q42       | 799       | 1,95 139111  |
| OR  | Luran                  | 368R           | MVR 10         | glasklar        | 004      |           | 2775      | 1,95 137975  |
| OR  | Luran                  | 368R           | MVR 10         | glasklar        | 77708    | blaustich | 2975      | 1,95 139344  |
| OR  | Luran                  | 378P           | MVR 20         | glasklar        | 77768    | blaustich | 8000      | Anfr. 138523 |
| OR  | Luran                  | 388S           | MVR 7          | natur-transp.   |          |           | 25        | 1,95 139645  |
| OR  | Luran                  | KR2556         | MVR 7          | natur-transp.   |          |           | 100       | 1,65 137277  |
| OR  | Luran                  | KR2636         | MVR 18         | natur-transp.   | 77815    |           | 2975      | 1,95 139693  |
| OR  | Starex                 | HF5661HC       | MFI 1,5(200/5) | glasklar        | 06       |           | 15000     | Anfr. 128491 |
| OR  | Tyрил                  | 905            | MFI 16         | glasklar        | 74 38791 |           | 982       | 1,65 139189  |
| OR  | Luran                  | 368R Q42       | MVR 10         | braun-transp.   | 36544    | rauchtop. | 1100      | Anfr. 137912 |

| Qual. | Handelsname / Herkunft |  | Farbe |  | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|--|-------|--|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|--|-------|--|----------|-----------|---------|

**SAN verstärkt/gefüllt und Sonstige**
**natur/glasklar**

|    |          |         |      |       |  |     |      |        |
|----|----------|---------|------|-------|--|-----|------|--------|
| RP | ex Luran | 378P G7 | GF35 | natur |  | 900 | 1,55 | 139936 |
|----|----------|---------|------|-------|--|-----|------|--------|

**PS Normal (Standard-PS)**
**natur/glasklar**

|    |          |           |                |               |         |      |       |        |
|----|----------|-----------|----------------|---------------|---------|------|-------|--------|
| OR | BASF PS  | 165H KG2  | MVR 3,5        | glasklar      | 00013   | 88   | 1,15  | 138702 |
| OR | BASF PS  | 165H KG21 | MVR 3,5        | glasklar      | 00013   | 1369 | 1,55  | 138701 |
| OR | BASF PS  | 165H KG2  | MVR 3,5        | glasklar      | 013     | 5500 | 1,55  | 138180 |
| OR | Edistir  | N2380     | MFI 2          | glasklar      | 2-30714 | 505  | 1,25  | 139649 |
| OR | Empera   | 123L      | MVR 10         | glasklar      |         | 2074 | 1,55  | 126485 |
| OR | Empera   | 124L      |                | glasklar      |         | 7650 | 1,55  | 139874 |
| OR | Empera   | 124L      |                | glasklar      |         | 650  | 1,55  | 139910 |
| OR | Empera   | 124L      |                | glasklar      |         | 5000 | Anfr. | 139288 |
| OR | Empera   | 153A      | MVR 11 AS      | farblos-trsp. |         | 625  | 0,95  | 100788 |
| OR | Lacqrene | 1810      | MVR 20 > Gries | glasklar      |         | 480  | 1,25  | 116065 |
| OR | Styron   | 678E      | MVR 11         | glasklar      |         | 400  | 1,55  | 140053 |
| OR | Styron   | 678E-71   | MVR 11         | glasklar      |         | 173  | 1,55  | 139413 |
| OR | Total PS | 1540      | MVR 12         | glasklar      |         | 2750 | 1,50  | 139930 |
| OR | Total PS | 1540      | MVR 12         | glasklar      |         | 1375 | 1,50  | 103533 |

**rot**

|    |         |      |       |     |        |      |    |      |        |
|----|---------|------|-------|-----|--------|------|----|------|--------|
| OR | BASF PS | 168N | MVR 2 | rot | P91179 | 3000 | 36 | 0,95 | 130304 |
|----|---------|------|-------|-----|--------|------|----|------|--------|

**PS Schlagzäh (PSSB)**
**natur/glasklar**

|    |          |          |        |       |  |      |      |        |
|----|----------|----------|--------|-------|--|------|------|--------|
| OR | BASF PS  | 454C KG2 | MVR 4  | natur |  | 1371 | 1,65 | 139872 |
| OR | BASF PS  | 473D     | MVR 14 | natur |  | 5047 | 1,65 | 138544 |
| OR | Styron   | 1200-7   | hsz    | natur |  | 175  | 1,65 | 139412 |
| OR | Styron   | 1350-7   |        | natur |  | 98   | 1,25 | 139677 |
| OR | Total PS | 3450     | MFI 7  | natur |  | 3750 | 1,65 | 138636 |
| OR | Total PS | 3630     | MFI 15 | natur |  | 1375 | 1,65 | 103534 |

**schwarz/anthrazit**

|    |         |              |         |         |       |     |      |        |
|----|---------|--------------|---------|---------|-------|-----|------|--------|
| OR | BASF PS | 454H Q13 KG2 | MVR 3,5 | schwarz |       | 622 | 1,45 | 118329 |
| OR | BASF PS | 495F KG2     | MVR 10  | schwarz | 00840 | 48  | 1,45 | 139656 |

**weiss**

|    |         |          |        |      |        |           |      |       |        |
|----|---------|----------|--------|------|--------|-----------|------|-------|--------|
| OR | BASF PS | 495F KG2 | MVR 10 | weiß | 00744  | 9003/9016 | 2500 | Anfr. | 136072 |
| OR | BASF PS | 495F KG2 | MVR 10 | weiß | 91934L | 9001      | 1500 | Anfr. | 136110 |

**PS Copo (glasklar/schlagzäh)**
**natur/glasklar**

|    |          |        |           |          |  |     |      |        |
|----|----------|--------|-----------|----------|--|-----|------|--------|
| OR | K-Resin  | BK 10  | MVR 15    | glasklar |  | 80  | 1,95 | 140052 |
| OR | K-Resin  | KK 38  | MVR 9 hsz | glasklar |  | 450 | 1,75 | 136583 |
| OR | Styrolux | BX6230 |           | glasklar |  | 99  | 0,75 | 137321 |
| OR | Styrolux | BX6300 |           | glasklar |  | 97  | 0,75 | 137319 |

| Qual.  | Handelsname / Herkunft |            | Farbe etwa |             | RAL   |          | kg Eur/Kg   | Art.Nr. |
|--|------------------------|------------|------------|-------------|-------|----------|-------------|---------|
| <b>PS verstärkt/gefüllt</b>                      |                        |            |            |             |       |          |             |         |
| <b>natur/glasklar</b>                            |                        |            |            |             |       |          |             |         |
| OR   | Albis PS               | VD120 GF30 | GF30 MVR 3 | natur       |       |          | 69 1,55     | 139102  |
| OR   | Xarec                  | C132       | GF30       | natur       |       |          | 50 1,55     | 135789  |
| OR   | Xarec                  | S932       | GF30/V0    | natur       |       |          | 775 Anfr.   | 136932  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                         |                        |            |            |             |       |          |             |         |
| OR   | BASF PS                | 158K G6    | GF30       | schwarz     | 27840 |          | 25 0,95     | 93561   |
| OR   | Xarec                  | S132       | GF30       | schwarz     | N0401 |          | 25 1,55     | 135791  |
| <b>PS brandgeschützt, leitfähig und Sonstige</b> |                        |            |            |             |       |          |             |         |
| <b>natur/glasklar</b>                            |                        |            |            |             |       |          |             |         |
| OR   | Xarec                  | WA210      | GF20       | natur       |       |          | 875 Anfr.   | 136855  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                         |                        |            |            |             |       |          |             |         |
| OR   | Plasblak               | PS3073     | Graphit    | schwarz     |       |          | 6250 Anfr.  | 137185  |
| OR   | Xarec                  | WA552      | GF30       | schwarz     | BK    | synd. PS | 30000 Anfr. | 125890  |
| <b>SMA unverstärkt</b>                           |                        |            |            |             |       |          |             |         |
| <b>natur/glasklar</b>                            |                        |            |            |             |       |          |             |         |
| OR   | Dylark                 | 232        |            | transparent |       |          | 3175 Anfr.  | 139657  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                         |                        |            |            |             |       |          |             |         |
| OR   | Stapron S              | ASM 40     | (SM300)    | schwarz     | 19003 |          | 298 0,50    | 115443  |
| <b>SMA verstärkt und Sonstige</b>                |                        |            |            |             |       |          |             |         |
| <b>natur/glasklar</b>                            |                        |            |            |             |       |          |             |         |
| OR   | Dylark                 | 378 P15    | GF 15      | natur       |       |          | 18000 Anfr. | 139623  |
| OR   | Dylark                 | 378 P20    | GF 20      | natur       |       |          | 9000 Anfr.  | 139624  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                         |                        |            |            |             |       |          |             |         |
| OR   | Dylark                 | 250 P20    | GF 20      | schwarz     |       |          | 4500 Anfr.  | 139622  |
| OR   | Dylark                 | 378 P15    | GF 15      | schwarz     |       |          | 850 Anfr.   | 139615  |
| ORNT   | Dylark                 | 378 P15    | GF 15      | schwarz     |       |          | 30000 Anfr. | 139617  |
| OR   | Dylark                 | 378 P15    | GF 15      | schwarz     |       |          | 30000 Anfr. | 139618  |
| OR   | Dylark                 | 378 P20    | GF 20      | schwarz     |       |          | 10225 Anfr. | 139619  |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

## ■ Acrylpolymere/PMMA

### PMMA Standard

| natur/glasklar    |           |             |          |                 |        |       |       |        |        |
|-------------------|-----------|-------------|----------|-----------------|--------|-------|-------|--------|--------|
| OR                | Altuglas  | TP724       | MFI 2 UV | glasklar        |        | 820   | 1,95  | 138292 |        |
| OR                | Altuglas  | V920T       | MFI 5,5  | glasklar        | 101    | 25    | 1,95  | 138560 |        |
| MGex              | Degalan   | G7          | MVR 5    | glasklar        | 10100  | 245   | 0,95  | 137433 |        |
| OR                | Diakon    | CMH 454     | MVR 0,8  | glasklar        | 011    | 75    | 1,95  | 133266 |        |
| OR                | Diakon    | MG102/Gries | MFI 4,4  | glasklar        | 011    | 24    | 1,95  | 138129 |        |
| OR                | Diakon    | MG102D      | MFI 4,4  | glasklar        | 011    | 25    | 1,95  | 138035 |        |
| OR                | Lucryl    | G88 UV1     | MVR 2 UV | glasklar        |        | 1174  | 2,45  | 134432 |        |
| OR                | Oroglas   | V825T 101   | MVR 3/HH | glasklar        |        | 92    | 2,45  | 138034 |        |
| OR                | Plexiglas | 7H          | MVR 1,4  | glasklar        |        | 3000  | 2,45  | 137800 |        |
| OR                | Plexiglas | 7H          | MVR 1,4  | glasklar        |        | 10000 | Anfr. | 138069 |        |
| OR                | Plexiglas | 7N          | MVR 6    | glasklar        |        | 1000  | 2,75  | 139937 |        |
| OR                | Plexiglas | 7N          | MVR 6    | glasklar        |        | 10000 | Anfr. | 139013 |        |
| RP ex             | Plexiglas | 8N          |          | glasklar        |        | 1766  | 1,95  | 135990 |        |
| RP ex             | Plexiglas | 8N          |          | glasklar        | ***    | 44    | 1,25  | 137994 |        |
| OR                | Plexiglas | 8N DF21     | MVR 3    | glasklar/diffus |        | 905   | 2,75  | 138574 |        |
| OR                | Plexiglas | 8N DF23     | MVR 3    | glasklar/diffus |        | 3990  | 2,75  | 138019 |        |
| OR                | Plexiglas | G8          | MVR ca 2 | glasklar        | 10120  | 1525  | 2,35  | 108213 |        |
| OR                | Plexiglas | HW55        | MVR 1,2  | glasklar        |        | 900   | 2,75  | 139422 |        |
| schwarz/anthrazit |           |             |          |                 |        |       |       |        |        |
| OR                | Altuglas  | 31D         | MFI 4,5  | schwarz         | 900    | 48    | 1,95  | 138036 |        |
| OR                | Diakon    | CMG 334V    | MFI 2    | schwarz         |        | 5000  | Anfr. | 138856 |        |
| OR                | Plexiglas | FT15        | MVR 4,5  | schwarz         |        | 3000  | Anfr. | 138531 |        |
| weiss             |           |             |          |                 |        |       |       |        |        |
| OR                | Plexiglas | 7N          | MVR 6    | weiß            | 02290  | 9003  | 347   | 2,25   | 119853 |
| OR                | Plexiglas | 7N          | MVR 6    | weiß            | 02183  | 9016  | 125   | Anfr.  | 136810 |
| OR                | Plexiglas | 8N          | MVR 3    | weiß-transp.    | 06031  |       | 15    | 2,25   | 113494 |
| grau              |           |             |          |                 |        |       |       |        |        |
| OR                | Plexiglas | 8N          | MVR 3    | grau-transp.    | 7V269  |       | 500   | Anfr.  | 136956 |
| andere Farben     |           |             |          |                 |        |       |       |        |        |
| OR                | Plexiglas | 8N          | MVR 3    | blau-transp.    | 55480  |       | 25    | 2,25   | 126597 |
| OR                | Plexiglas | 8N          | MVR 3    | blau-transp.    | 53551  |       | 850   | Anfr.  | 139097 |
| OR                | Acrylite  | 8N 123      | MFI 3,4  | rot-transp.     | 98157  |       | 3400  | Anfr.  | 138148 |
| OR                | Altuglas  | HT121       | MFI 2    | rot             | 18242  |       | 730   | Anfr.  | 138859 |
| OR                | Plexiglas | HW55        | MVR 1,2  | rot             | 3V168  |       | 5500  | Anfr.  | 136155 |
| OR                | Acrylite  | 8N 123      | MFI 3,4  | orange-transp.  | 18118  |       | 680   | Anfr.  | 138150 |
| OR                | Acrylite  | 8N 123      | MFI 3,4  | orange-transp.  | 1105   |       | 2720  | Anfr.  | 138149 |
| OR                | Acrylite  | H15-002     | MFI 2,2  | orange-transp.  | 13115  |       | 1360  | Anfr.  | 138147 |
| OR                | Plexiglas | 8N          | MVR 3    | braun-transp.   | VE3244 |       | 2750  | Anfr.  | 138153 |

**PMMA Schlagzäh**

| <b>natur/glasklar</b>   |           |        |         |                 |          |      |       |        |
|-------------------------|-----------|--------|---------|-----------------|----------|------|-------|--------|
| OR                      | Altuglas  | HFI 10 | MFI 3,3 | glasklar        | 101      | 48   | 2,75  | 138883 |
| OR                      | Diakon    | ST25G6 | MFI 8,5 | glasklar        | 001      | 125  | 2,95  | 137275 |
| OR                      | Diakon    | ST35G6 | MFI 5,7 | glasklar        | 001      | 1000 | 2,95  | 136807 |
| OR                      | Plexiglas | ZK30   | MVR 1,4 | glasklar        |          | 100  | 3,35  | 139905 |
| OR                      | Plexiglas | ZK4 BR | MVR 4,5 | glasklar        |          | 50   | 3,35  | 139643 |
| OR                      | Plexiglas | ZK5 BR | MVR 3,3 | glasklar        |          | 663  | 3,35  | 138602 |
| OR                      | Plexiglas | ZK50   | MVR 0,1 | glasklar        |          | 546  | 3,35  | 128693 |
| OR                      | Plexiglas | ZK6 BR | MVR 1,6 | glasklar/diffus | DF23     | 50   | 3,35  | 133375 |
| <b>schwarz und grau</b> |           |        |         |                 |          |      |       |        |
| OR                      | Plexiglas | ZK5 HF |         | schwarz         | A3076-GR | 1000 | Anfr. | 122630 |
| OR                      | Plexiglas | ZK5 HF |         | grau            | A3077-GR | 225  | Anfr. | 122629 |

**■ Polyacetalharz**

**POM-Homo Standard**

| <b>natur/glasklar</b>    |          |       |             |         |       |       |       |        |
|--------------------------|----------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------|--------|
| RP ex                    | Delrin   | 100   |             | natur   |       | 2560  | 1,85  | 133120 |
| RP ex                    | Delrin   | 100   |             | natur   |       | 3006  | 1,85  | 128528 |
| RP ex                    | Delrin   | 100P  |             | natur   |       | 1000  | 1,85  | 135739 |
| RP ex                    | Delrin   | 100P  |             | natur   |       | 654   | 1,85  | 109911 |
| RP ex                    | Delrin   | 100P  |             | natur   |       | 2771  | 1,85  | 117765 |
| RP ex                    | Delrin   | 500   |             | natur   |       | 10000 | 1,85  | 138751 |
| RP ex                    | Delrin   | 500P  |             | natur   |       | 294   | 1,85  | 125296 |
| OR                       | Orbiform | M90NA |             | natur   |       | 21    | 0,95  | 128099 |
| OR                       | PRO-POM  | H100  | ähnl. D100  | natur   |       | 4000  | 2,85  | 139773 |
| OR                       | PRO-POM  | H100P | ähnl. D100P | natur   |       | 5750  | 2,85  | 139774 |
| OR                       | PRO-POM  | H500  | ähnl. D500  | natur   |       | 2750  | 2,55  | 138268 |
| OR                       | PRO-POM  | H500  | ähnl. D500  | natur   |       | 1025  | 2,55  | 119409 |
| OR                       | PRO-POM  | H500P | ähnl. D500P | natur   |       | 5000  | 2,55  | 139497 |
| OR                       | PRO-POM  | H500P | ähnl. D500P | natur   |       | 175   | 2,55  | 138770 |
| OR                       | Tenac    | 2010  |             | natur   |       | 100   | 1,95  | 131888 |
| RP ex                    | Tenac    | 3010  | ähnl. D100  | natur   |       | 803   | 1,55  | 119622 |
| OR                       | Tenac    | 4050  |             | natur   |       | 25    | 1,95  | 127859 |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |          |       |             |         |       |       |       |        |
| OR                       | Delrin   | 100   |             | schwarz | BK402 | 25    | 2,85  | 139660 |
| OR                       | Delrin   | 100   |             | schwarz |       | 650   | 2,55  | 140081 |
| OR                       | Delrin   | 107   | UV          | schwarz | BK355 | 2225  | 2,85  | 139704 |
| OR                       | Delrin   | 111P  |             | schwarz | BK402 | 975   | 2,65  | 137577 |
| OR                       | Delrin   | 500   |             | schwarz | BK402 | 25    | 2,85  | 139672 |
| RP ex                    | Delrin   | 500   |             | schwarz |       | 2300  | 1,75  | 139477 |
| RP ex                    | Delrin   | 507   | UV          | schwarz |       | 495   | 1,75  | 134544 |
| RP ex                    | Delrin   | 527   | UV          | schwarz |       | 1672  | 1,75  | 127873 |
| OR                       | Delrin   | 900F  |             | schwarz | BK402 | 249   | 2,25  | 127374 |
| RP ex                    | Delrin   | 900P  |             | schwarz | BK602 | 5000  | Anfr. | 137361 |
| OR                       | PRO-POM  | H100  | ähnl. D100  | schwarz | BK602 | 325   | 2,65  | 134038 |
| OR                       | PRO-POM  | H100  | ähnl. D100  | schwarz | BK602 | 6000  | Anfr. | 134047 |

| Qual.                               | Handelsname / Herkunft |        | Farbe         |             | etwa RAL        | kg EUR/kg | Art.Nr.      |
|-------------------------------------|------------------------|--------|---------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| <b>weiss</b>                        |                        |        |               |             |                 |           |              |
| OR                                  | Delrin                 | 100    |               | weiß        | WT799 9016      | 7500      | Anfr. 137719 |
| <b>grau</b>                         |                        |        |               |             |                 |           |              |
| OR                                  | Delrin                 | 100    |               | grau        | GY402 7036/7042 | 196       | 2,55 135230  |
| OR                                  | Delrin                 | 500    |               | grau-hell   | GY401 7044      | 75        | 2,55 136576  |
| OR                                  | Delrin                 | 500    |               | grau        | GY402 7037/7042 | 2356      | 2,55 136582  |
| OR                                  | Delrin                 | 527    | UV            | grau-beige  | BNA035 7034     | 130       | 1,75 130389  |
| OR                                  | Delrin                 | 527    | UV            | grau-dunkel | GYD077 7012     | 370       | 1,75 130055  |
| OR                                  | Delrin                 | 527    | UV            | grau-beige  | BNA035 7034     | 500       | 1,75 130050  |
| <b>grün</b>                         |                        |        |               |             |                 |           |              |
| OR                                  | Delrin                 | 100P   |               | grün        | GN829 6016      | 200       | 1,75 113455  |
| <b>POM-Homo schlagzäh</b>           |                        |        |               |             |                 |           |              |
| <b>natur/glasklar</b>               |                        |        |               |             |                 |           |              |
| RP ex                               | Delrin                 | 100T   |               | natur       |                 | 4800      | 2,45 138882  |
| RP ex                               | Delrin                 | 500T   |               | natur       |                 | 2200      | 2,35 139506  |
| OR                                  | PRO-POM                | H100T  | ähnl. 100T    | natur       |                 | 5000      | Anfr. 139864 |
| <b>schwarz/anthrazit</b>            |                        |        |               |             |                 |           |              |
| RP ex                               | Delrin                 | 500T   |               | schwarz     |                 | 3458      | 2,35 139505  |
| <b>POM-Homo geschmiert</b>          |                        |        |               |             |                 |           |              |
| <b>natur/glasklar</b>               |                        |        |               |             |                 |           |              |
| OR                                  | Delrin                 | 100AL  |               | natur       | NC010           | 70        | 5,25 138942  |
| MGex                                | Delrin                 | 100AL  |               | natur       | NC010           | 700       | 1,75 123889  |
| OR                                  | Delrin                 | 100CL  |               | natur       |                 | 25        | 5,75 111143  |
| MGex                                | Delrin                 | 100KM  | Kevlar-verst. | natur       | NC000 > Aramid  | 500       | Anfr. 132306 |
| RP ex                               | Delrin                 | 500AF  | 20% PTFE      | natur       | Eigenfb.        | 1000      | Anfr. 137716 |
| MGex                                | Delrin                 | 500AF  | 20% PTFE      | natur       | Eigenfb.        | 850       | Anfr. 134943 |
| OR                                  | Delrin                 | 500CL  |               | natur       |                 | 4853      | 6,45 132815  |
| OR                                  | Delrin                 | 510MP  | 10% PTFE      | natur       |                 | 1050      | Anfr. 137954 |
| OR                                  | Delrin                 | DE9156 | PTFE          | natur       | NC000 w. 100 TL | 450       | 4,25 126340  |
| OR                                  | PRO-POM                | H100AL | ähnl. D100AL  | natur       |                 | 50        | 4,25 126172  |
| OR                                  | PRO-POM                | H100AL | ähnl. D100AL  | natur       |                 | 2000      | Anfr. 126453 |
| OR                                  | PRO-POM                | H500CL | ähnl. D500CL  | natur       |                 | 1575      | 6,25 126455  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>            |                        |        |               |             |                 |           |              |
| ORNT                                | Delrin                 | 100KM  | Kevlar-verst. | schwarz     | > Aramid        | 5000      | Anfr. 135918 |
| <b>POM-Homo mit Glasfasern (GF)</b> |                        |        |               |             |                 |           |              |
| <b>schwarz/anthrazit</b>            |                        |        |               |             |                 |           |              |
| OR                                  | Delrin                 | 577    | GF20 UV       | schwarz     | BK000           | 650       | 2,95 139380  |
| OR                                  | Delrin                 | 577    | GF20 UV       | schwarz     | BK000           | 800       | 2,95 113564  |

| Qual.                    | Handelsname / Herkunft | Farbe etwa  | RAL | kg    | Eur/Kg | Art.Nr. |
|--------------------------|------------------------|-------------|-----|-------|--------|---------|
| <b>POM-Copo Standard</b> |                        |             |     |       |        |         |
| <b>natur/glasklar</b>    |                        |             |     |       |        |         |
| OR                       | Hostaform C13021       | natur       |     | 400   | 2,75   | 139568  |
| OR                       | Hostaform C13021       | natur       |     | 900   | 2,75   | 138250  |
| RP ex                    | Hostaform C13021       | natur       |     | 3275  | 1,85   | 138944  |
| RP ex                    | Hostaform C13021       | natur       |     | 100   | 1,85   | 137222  |
| RP ex                    | Hostaform C13021       | natur       |     | 7000  | 1,85   | 139148  |
| RP ex                    | Hostaform C13021       | natur       |     | 825   | 1,85   | 139562  |
| RP ex                    | Hostaform C13021       | natur       |     | 10000 | 1,85   | 139835  |
| OR                       | Hostaform C13021 LS    | UV          |     | 1350  | 2,75   | 138251  |
| RP ex                    | Hostaform C13031       | natur       |     | 300   | 1,85   | 139563  |
| OR                       | Hostaform C2521        | natur       |     | 741   | 2,45   | 137339  |
| OR                       | Hostaform C2521 XAP    | natur       |     | 2000  | 2,75   | 139565  |
| OR                       | Hostaform C27021       | natur       |     | 486   | 2,75   | 139032  |
| OR                       | Hostaform C27021       | natur       |     | 1200  | 2,75   | 135620  |
| OR                       | Hostaform C27021       | natur       |     | 25    | 2,75   | 140034  |
| RP ex                    | Hostaform C27021       | natur       |     | 947   | 1,85   | 131237  |
| OR                       | Hostaform C27021 XAP   | natur       |     | 25    | 2,75   | 136804  |
| OR                       | Hostaform C52021       | natur       |     | 1950  | 2,45   | 136805  |
| OR                       | Hostaform C9021        | natur       |     | 1000  | 2,75   | 135619  |
| OR                       | Hostaform C9021        | natur       |     | 818   | 2,75   | 138021  |
| RP ex                    | Hostaform C9021        | natur       |     | 5050  | 1,85   | 139513  |
| RP ex                    | Hostaform C9021        | natur       |     | 4283  | 1,85   | 128672  |
| OR                       | Hostaform C9021 LS     | natur       |     | 3850  | 2,75   | 139567  |
| OR                       | Hostaform T1020        | natur       |     | 975   | 2,55   | 127726  |
| OR                       | Kocetal K300L0         | uv          |     | 100   | 2,15   | 137866  |
| RP ex                    | POM-Copo (wie C9021)   | natur       |     | 557   | 1,75   | 139501  |
| OR                       | PRO-POM C9             | ähnl. C9021 |     | 4950  | 2,15   | 138989  |
| OR                       | Ultraform H2320-004    | natur       |     | 100   | 2,65   | 139055  |
| OR                       | Ultraform N2320        | natur       |     | 100   | 2,35   | 137754  |
| RP ex                    | Ultraform N2320        | natur       |     | 8000  | Anfr.  | 139163  |
| OR                       | Ultraform N2320-003    | natur       |     | 1500  | 2,35   | 138772  |
| OR                       | Ultraform N2320-003    | natur       |     | 75    | 2,45   | 139170  |
| OR                       | Ultraform N2320-003    | natur       |     | 25    | 2,35   | 139410  |
| OR                       | Ultraform W2320-003    | natur       |     | 6950  | 2,35   | 135742  |

| Qual.                    | Handelsname / Herkunft |                | Farbe          |              | etwa RAL  | kg EUR/kg  | Art.Nr.   |        |
|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|
| <b>schwarz/anthrazit</b> |                        |                |                |              |           |            |           |        |
| OR                       | Hostaform              | C13021         | schwarz        | 10/1569      |           | 149 2,65   | 139430    |        |
| OR                       | Hostaform              | C13021         | schwarz        | 11           |           | 25 2,65    | 140036    |        |
| OR                       | Hostaform              | C13021         | schwarz        | 11           |           | 975 2,45   | 126054    |        |
| RP ex                    | Hostaform              | C13021         | schwarz        |              |           | 825 1,75   | 139564    |        |
| RP ex                    | Hostaform              | C13021         | schwarz        |              |           | 2295 1,75  | 136025    |        |
| OR                       | Hostaform              | C13021 HL      | schwarz        | 10/1569      | UV        | 50 2,45    | 139455    |        |
| RP ex                    | Hostaform              | C13031         | schwarz        |              |           | 375 1,75   | 137711    |        |
| OR                       | Hostaform              | C2521          | schwarz        | 101570       |           | 525 2,45   | 137694    |        |
| RP ex                    | Hostaform              | C27021         | schwarz        |              |           | 225 1,60   | 126785    |        |
| RP ex                    | Hostaform              | C27021         | schwarz        |              |           | 1000 1,60  | 132172    |        |
| RP ex                    | Hostaform              | C27021         | schwarz        |              |           | 775 1,60   | 129839    |        |
| OR                       | Hostaform              | C27021 LS      | schwarz        | 10/1570      | UV        | 920 2,45   | 135621    |        |
| OR                       | Hostaform              | C27021 LS      | schwarz-blau   | 80/5026      |           | 818 1,60   | 113459    |        |
| OR                       | Hostaform              | C27021 XAP     | schwarz        | 14           |           | 3000 Anfr. | 139890    |        |
| OR                       | Hostaform              | C32021         | schwarz        | 12           |           | 199 2,75   | 138119    |        |
| OR                       | Hostaform              | C9021          | schwarz        | 14           |           | 200 2,75   | 137490    |        |
| OR                       | Hostaform              | C9021          | schwarz        | 14           |           | 125 2,75   | 139659    |        |
| OR                       | Hostaform              | C9021 XAP      | schwarz        | 14           |           | 145 2,75   | 139364    |        |
| OR                       | Hostaform              | C9021 XAP LS   | schwarz        | 14           |           | 50 2,75    | 139621    |        |
| OR                       | PRO-POM                | Rußkonzentrat  | schwarz        |              | laufend   | 100 5,45   | 117919    |        |
| OR                       | PRO-POM                | Rußkonzentrat  | schwarz        |              | laufend   | 100 5,45   | 117918    |        |
| OR                       | Tarnoform              | T400           | schwarz        | ähnl. C13021 |           | 475 1,95   | 114333    |        |
| RP ex                    | Ultraform              | N2320          | schwarz        |              |           | 850 1,65   | 138289    |        |
| OR                       | Ultraform              | N2325-U03      | schwarz        | 355          | UV        | 25 2,35    | 132593    |        |
| OR                       | Ultraform              | S2320-003      | schwarz        | 120          |           | 1778 2,35  | 136003    |        |
| <b>weiss</b>             |                        |                |                |              |           |            |           |        |
| OR                       | Hostaform              | C13021         | weiß           | 20/4493      | 9016/9003 | 150 2,35   | 138120    |        |
| RP ex                    | Hostaform              | C13021         | weiß           | 22           | 9016      | 50 1,60    | 122495    |        |
| <b>grau</b>              |                        |                |                |              |           |            |           |        |
| OR                       | Hostaform              | C13021         | grau-hell      | 30/5280      | 7040/7042 | 1175 1,60  | 101743    |        |
| RP ex                    | Hostaform              | C13031 XAS     | grau-hell      |              | 7047      | 974 1,60   | 112386    |        |
| OR                       | Hostaform              | C27021 XAP LS  | grau-hell      | 30/5306      | 7047      | 25 1,60    | 136930    |        |
| OR                       | Hostaform              | C27021 XAP LS  | grau (palma)   | 30/5257      | 7036      | 269 1,60   | 129782    |        |
| OR                       | Hostaform              | C9021          | grau-hell      | 33           | 7035/7040 | 499 2,35   | 122523    |        |
| OR                       | Hostaform              | C9021          | grau-hell      | 36           | 7042      | 1844 2,35  | 117033    |        |
| OR                       | Hostaform              | Farbkonzentrat | grau           | 36           | 7042      | 25 5,25    | 121856    |        |
| <b>andere Farben</b>     |                        |                |                |              |           |            |           |        |
| OR                       | Hostaform              | C27021 XAP LS  | beige (kiesel) | 60/5343      | 1015/1019 | 837 1,60   | 129776    |        |
| OR                       | Hostaform              | C9021 LS       | gelb           | 20502        | 1012      | 25 2,35    | 123092    |        |
| OR                       | Kepital                | TE21           | blau           | MFI ca 11    | BL27525   | 5005/5010  | 1019 1,60 | 113109 |
| OR                       | Hostaform              | Farbkonzentrat | grün           | 1:25         | 76        | 6029       | 50 5,25   | 130442 |
| OR                       | Hostaform              | Farbkonzentrat | orange         | 1:25         |           | 2010       | 241 5,25  | 130020 |

| Qual.                      | Handelsname / Herkunft   |                | Farbe etwa     | RAL     | kg Eur/Kg          | Art.Nr. |
|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|---------|
| <b>POM-Copo schlagzäh</b>  |                          |                |                |         |                    |         |
| <b>natur/glasklar</b>      |                          |                |                |         |                    |         |
| OR                         | Hostaform S27073         |                | natur          |         | 2975 2,95          | 135622  |
| ORNT                       | Hostaform S27076         |                | natur          |         | 1475 1,95          | 90041   |
| OR                         | Hostaform S9064 LS       |                | natur          |         | 2675 3,55          | 139086  |
| RP ex                      | Hostaform S9243          |                | natur          |         | 150 2,65           | 139092  |
| OR                         | Hostaform S9362          |                | natur          |         | 50 3,55            | 139029  |
| OR                         | PRO-POM C9 shsz          | (wie N2644 Z9) | natur          |         | 2000 Anfr.         | 134528  |
| OR                         | Ultraform N2640 Z2       |                | natur          |         | 25 3,45            | 135865  |
| RP ex                      | Ultraform N2640 Z2       |                | natur          |         | 5145 2,55          | 132237  |
| RP ex                      | Ultraform N2640 Z2       |                | natur          |         | 862 2,55           | 129467  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>   |                          |                |                |         |                    |         |
| OR                         | Hostaform S27064         |                | schwarz        | 14      | 1525 3,25          | 129055  |
| RP ex                      | Hostaform S9063          |                | schwarz        |         | 118 2,45           | 109935  |
| RP ex                      | Hostaform S9243 XAP      |                | schwarz        | 14      | 5000 2,35          | 139709  |
| OR                         | Hostaform S9244          |                | schwarz        | 14      | 350 3,55           | 136001  |
| OR                         | Hostaform S9244          |                | schwarz        | 12      | 25 3,55            | 129523  |
| OR                         | Hostaform S9244 XAP LS   | UV             | schwarz        | 14      | 1000 3,55          | 139105  |
| OR                         | Ultraform N2640 E2       |                | schwarz        | 00160   | 25 3,25            | 135734  |
| OR                         | Ultraform N2640 Z2       |                | schwarz        | 140     | 25 3,25            | 135735  |
| <b>POM-Copo geschmiert</b> |                          |                |                |         |                    |         |
| <b>natur/glasklar</b>      |                          |                |                |         |                    |         |
| OR                         | Hostaform C13031 K       |                | natur          |         | 744 2,95           | 94718   |
| OR                         | Hostaform C2521 G        |                | natur          |         | 175 2,95           | 125001  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 AW       |                | natur          |         | 4884 2,75          | 129369  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 AW       |                | natur          |         | 575 2,75           | 137064  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 TF       | PTFE           | natur          |         | 2250 6,25          | 139500  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 TF       | PTFE           | natur          |         | 1750 6,25          | 137456  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 TF       | PTFE           | natur          |         | 3442 6,25          | 139480  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 XAP TF   | PTFE           | natur          |         | 125 6,25           | 122588  |
| RP ex                      | Lubricomp KL4030         | 15% PTFE       | natur          |         | 4325 1,95          | 104775  |
| OR                         | Ultraform N2770 K        |                | natur          |         | 25 2,95            | 111958  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>   |                          |                |                |         |                    |         |
| OR                         | Hostaform C13021 RM      |                | schwarz        | 14      | 1000 2,75          | 111822  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 AW XAP   |                | schwarz        | 14      | 685 2,75           | 98686   |
| OR                         | Hostaform C9021 K        |                | schwarz        | 14      | 7549 3,25          | 137212  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 M        | MOS            | schw-anthrazit |         | Eigenfb. 5000 3,75 | 137717  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 M        | MOS            | schw-anthrazit |         | Eigenfb. 25 3,75   | 133539  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 M        | MOS            | schw-anthrazit |         | Eigenfb. 1549 3,75 | 129097  |
| OR                         | Hostaform C9021 TF       | PTFE           | schwarz        | 14      | 321 8,75           | 137756  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 TF       | PTFE           | schwarz        |         | 74 4,75            | 133132  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 TF       | PTFE           | schwarz        |         | 723 4,75           | 126305  |
| OR                         | Hostaform C9021 XAP M    | MOS            | schw-anthrazit |         | Eigenfb. 1523 4,75 | 123320  |
| OR                         | Hostaform C9021 XAP AWLS | UV             | schw-anthrazit | 10/5356 | 968 2,75           | 101459  |
| RP ex                      | Hostaform C9021 XAP M    | MOS            | schw-anthrazit |         | Eigenfb. 930 3,75  | 123888  |
| OR                         | Latilub 73/13-01M        | MOS 1%         | schw-anthrazit |         | 24 2,75            | 135767  |
| OR                         | Schulaform 9A KRS        | ähnl. C9021 K  | schwarz        | 14      | 150 2,75           | 128677  |

| Qual.                               | Handelsname / Herkunft |                | Farbe     |              | etwa RAL | kg      | EUR/kg      | Art.Nr. |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------|----------|---------|-------------|---------|
| <b>weiss</b>                        |                        |                |           |              |          |         |             |         |
| OR                                  | Hostaform              | C9021 AW XAP   |           | weiß         | 22       | 9016    | 25 1,95     | 107163  |
| RP ex                               | Hostaform              | C9021 AW XAP   |           | weiß         | 22       | 9016    | 1173 1,95   | 105997  |
| <b>beige/elfenbein</b>              |                        |                |           |              |          |         |             |         |
| OR                                  | Hostaform              | C27021 XAP LS  | UV        | beige        | 30/5470  | 1019    | 7500 Anfr.  | 136843  |
| <b>POM-Copo mit Glaskugeln (GK)</b> |                        |                |           |              |          |         |             |         |
| <b>natur/glasklar</b>               |                        |                |           |              |          |         |             |         |
| RP ex                               | Hostaform              | C9021 GV3/20   | GK20      | natur        |          |         | 1300 2,75   | 136131  |
| RP ex                               | Hostaform              | C9021 GV3/30   | GK30      | natur        |          |         | 2675 2,75   | 118863  |
| OR                                  | Ultraform              | N2720 M63      | MF30      | natur        |          |         | 122 2,75    | 138771  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>            |                        |                |           |              |          |         |             |         |
| RP ex                               | Hostaform              | C9021 GV3/20   | GK20      | schwarz      |          |         | 54 2,75     | 123160  |
| <b>POM-Copo mit Glasfasern (GF)</b> |                        |                |           |              |          |         |             |         |
| <b>natur/glasklar</b>               |                        |                |           |              |          |         |             |         |
| RP ex                               | Hostaform              | C9021 GV1/30   | GF30      | natur        |          |         | 2995 2,75   | 130938  |
| RP ex                               | Hostaform              | C9021 GV1/30   | GF30      | natur        |          |         | 350 2,75    | 129732  |
| RP ex                               | Hostaform              | C9021 GV1/30   | GF30      | natur-dunkel |          |         | 15 0,95     | 128904  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>            |                        |                |           |              |          |         |             |         |
| OR                                  | Hostaform              | C9021 GV1/30   | GF30      | schwarz      | 14       |         | 100 3,45    | 138671  |
| OR                                  | Hostaform              | C9021 GV1/10   | GF10      | schwarz      | 14       |         | 4701 3,45   | 132293  |
| OR                                  | Hostaform              | C9021 GV1/20   | GF20      | schwarz      | 14       |         | 420 3,45    | 134146  |
| OR                                  | Hostaform              | C9021 GV1/20   | GF20      | schwarz      | 14 A3    |         | 160 3,45    | 134852  |
| RP ex                               | Hostaform              | C9021 GV1/30   | GF30      | schwarz      |          |         | 1419 2,75   | 133074  |
| RP ex                               | Hostaform              | C9021 GV1/30XF | GF30      | schwarz      |          |         | 328 2,75    | 125906  |
| OR                                  | Kepital                | FG20-25        | GF25      | schwarz      |          |         | 4375 Anfr.  | 135349  |
| OR                                  | Luvocom                | 80/CF10        | CF10      | schwarz      | BK       | C-Faser | 199 6,75    | 114326  |
| OR                                  | Pentacon               | C GV30         | GF30      | schwarz      |          |         | 10000 Anfr. | 137688  |
| OR                                  | Stat-Kon               | KC-1004        | CF20      | schwarz      | = natur  | Eigenf. | 27 6,75     | 133190  |
| <b>gelb</b>                         |                        |                |           |              |          |         |             |         |
| OR                                  | Hostaform              | C9021 GV1/10   | GF10      | gelb         |          | 1023    | 25 1,95     | 127041  |
| <b>blau</b>                         |                        |                |           |              |          |         |             |         |
| OR                                  | Hostaform              | C9021 GV1/10   | GF10      | blau         | 80/3551  | 5002 *  | 425 1,95    | 127600  |
| <b>POM-Copo Sonstige</b>            |                        |                |           |              |          |         |             |         |
| <b>schwarz/anthrazit</b>            |                        |                |           |              |          |         |             |         |
| RP ex                               | Ultraform              | N2520L         | leitfähig | schwarz      |          |         | 700 2,45    | 133390  |
| MGex                                | Ultraform              | N2520L         | leitfähig | schwarz      |          |         | 743 2,45    | 120081  |

## ■ Polyphenylenoxyd

### PPO/PPE unverstärkt

| <b>natur/glasklar</b>    |          |            |                |               |            |        |
|--------------------------|----------|------------|----------------|---------------|------------|--------|
| OR                       | Vestoran | 1900       | natur          | NF            | 475 Anfr.  | 138567 |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |          |            |                |               |            |        |
| OR                       | Noryl    | 725A       | schwarz        | 701           | 920 3,25   | 138928 |
| OR                       | Noryl    | 731        | schw-anthrazit | 90459 7021    | 425 1,95   | 103250 |
| OR                       | Noryl    | 731        | schwarz        | 701           | 1250 3,25  | 138575 |
| RP ex                    | Noryl    | 731A       | schwarz        |               | 172 1,95   | 115824 |
| RP ex                    | Noryl    | 731S       | schwarz        | 701           | 830 1,95   | 131835 |
| RP ex                    | Noryl    | 731S       | schwarz        |               | 90 1,95    | 108584 |
| OR                       | Noryl    | GTX VP7133 | schwarz        | 74701         | 750 Anfr.  | 139249 |
| OR                       | Noryl    | GTX910     | schwarz        | 74701         | 3350 Anfr. | 139576 |
| OR                       | Noryl    | GTX914     | schwarz        | 74701         | 246 3,75   | 139041 |
| OR                       | Noryl    | GTX964     | lt. flßd.      | schwarz 74701 | 500 3,75   | 139426 |
| OR                       | Noryl    | N110       | schwarz        | 701           | 675 3,25   | 140045 |
| OR                       | Noryl    | PO2355B    | schwarz        | BK1694U       | 193 2,75   | 138599 |
| OR                       | Noryl    | PX1112     | schwarz        | 701           | 25 2,95    | 140043 |
| OR                       | Noryl    | PX1180     | schwarz        | 701           | 395 3,25   | 139806 |
| RP ex                    | Noryl    | PX1180     | schwarz        | 701           | 166 1,95   | 113947 |
| OR                       | Vestoran | 1900       | schwarz        | S27024        | 372 3,95   | 136895 |
| <b>grau und beige</b>    |          |            |                |               |            |        |
| OR                       | Noryl    | 731S       | grau-hell      | 960 7035      | 1250 Anfr. | 126480 |
| OR                       | Noryl    | GTX914     | beige-grau     | 94202         | 818 1,95   | 137315 |

### PPO/PPE unverstärkt, brandgeschützt

| <b>schwarz und grau</b> |       |       |           |          |            |        |
|-------------------------|-------|-------|-----------|----------|------------|--------|
| OR                      | Noryl | HF180 | schwarz   | 701      | 847 2,95   | 120531 |
| OR                      | Noryl | SE1   | schwarz   | 701      | 100 3,75   | 138576 |
| OR                      | Noryl | HF185 | grau-hell | 802 7035 | 1800 Anfr. | 139285 |
| OR                      | Noryl | SE1   | grau      | 780 7042 | 500 2,95   | 129986 |
| OR                      | Noryl | SE1   | grau-hell | 802 7035 | 350 2,95   | 113228 |

### PPO/PPE verstärkt

| <b>schwarz/anthrazit</b> |       |          |      |                |            |        |
|--------------------------|-------|----------|------|----------------|------------|--------|
| RP ex                    | Noryl | GFN1630V | GF30 | schwarz        | 2385 2,95  | 132173 |
| RP ex                    | Noryl | GFN1630V | GF30 | schwarz        | 4000 Anfr. | 137741 |
| RP ex                    | Noryl | GFN2     | GF20 | schwarz 701    | 520 2,95   | 128045 |
| RP ex                    | Noryl | GFN2     | GF20 | schwarz 701    | 5000 2,85  | 139987 |
| OR                       | Noryl | GFN3     | GF30 | schwarz 701    | 157 3,25   | 138110 |
| OR                       | Noryl | GFN3     | GF30 | schwarz 701    | 20 3,95    | 137550 |
| RP ex                    | Noryl | GFN3     | GF30 | schwarz        | 2172 2,95  | 127592 |
| OR                       | Noryl | GTX810   | GF10 | schwarz 75701  | 430 Anfr.  | 133509 |
| OR                       | Noryl | PPX640   | GF40 | schwarz BK1005 | 40 2,95    | 135770 |
| <b>beige/elfenbein</b>   |       |          |      |                |            |        |
| OR                       | Noryl | GFN2     | GF20 | beige 801      | 603 3,75   | 134062 |
| RP ex                    | Noryl | GFN3V    | GF30 | beige 801      | 675 2,95   | 138823 |

| Qual. | Handelsname / Herkunft |  | Farbe |  | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|--|-------|--|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|--|-------|--|----------|-----------|---------|

**PPO/PPE verstärkt + brandgeschützt**
**schwarz/anthrazit**

|       |       |          |      |                |     |  |      |      |        |
|-------|-------|----------|------|----------------|-----|--|------|------|--------|
| RP ex | Noryl | SE1 GFN2 | GF20 | schwarz        | 701 |  | 275  | 2,95 | 125287 |
| RP ex | Noryl | SE1 GFN2 | GF20 | schw-anthrazit |     |  | 1550 | 2,55 | 116485 |
| OR    | Noryl | SE1 GFN3 | GF30 | schwarz        |     |  | 100  | 3,95 | 139674 |

**grau und blau**

|    |       |          |         |            |       |      |      |       |        |
|----|-------|----------|---------|------------|-------|------|------|-------|--------|
| OR | Noryl | SE1 GFN1 | GF10    | grau-beige | 83013 | 7032 | 73   | 2,95  | 128121 |
| OR | Noryl | SE1 GFN2 | GF20    | grau-hell  | 999   | 7032 | 60   | 3,95  | 136709 |
| OR | Noryl | SE1 GFN3 | GF30    | grau-hell  | 960   | 7035 | 5000 | Anfr. | 133832 |
| OR | Noryl | SE1 GFN3 | GF30    | grau-hell  | 960   | 7035 | 2000 | Anfr. | 132877 |
| OR | Noryl | VO 1505  | GF15 V0 | grau-hell  | 960   | 7035 | 325  | 3,95  | 136707 |
| OR | Noryl | SE1 GFN2 | GF20    | blau       | 23234 |      | 240  | Anfr. | 136711 |

**■ Polycarbonat und Polycarbonat-HT**
**PC unverstärkt**
**natur/glasklar**

|       |            |              |           |               |          |          |       |       |        |
|-------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|-------|-------|--------|
| OR    | Calibre    | 201-15       | MVR 15    | glasklar      | TC030003 |          | 2650  | 2,35  | 135124 |
| OR    | Calibre    | 303-15       | MVR 12 UV | glasklar      | 030004   |          | 2650  | 2,35  | 138457 |
| OR    | Calibre    | 603-3        | MFI 3 UV  | glasklar      | TC030003 |          | 725   | 2,35  | 133916 |
| OR    | Lexan      | 101R         | MVR 6     | glasklar      | 111      |          | 445   | 2,55  | 130481 |
| OR    | Lexan      | 103R         | MVR 6 UV  | glasklar      | 112      |          | 535   | 2,55  | 130482 |
| OR    | Lexan      | 163R         | MVR 10 UV | glasklar      | 111      |          | 20    | 2,75  | 139765 |
| OR    | Lexan      | HF1110R      | MVR 26    | glasklar      | 111      |          | 2500  | Anfr. | 138998 |
| OR    | Lexan      | IR2020       | MVR 21    | glasklar      |          |          | 1125  | Anfr. | 139625 |
| OR    | Lexan      | LS1          | MVR 21 UV | glasklar      | 111      |          | 95    | 3,45  | 139770 |
| OR    | Lexan      | ML3400       | MVR 8 sz  | natur-transp. | 18213    |          | 25    | 4,75  | 109238 |
| OR    | Makrolon   | 1265         | MVR 71    | glasklar      | 000000   |          | 1315  | 2,75  | 120633 |
| OR    | Makrolon   | 2205         | MVR 35    | glasklar      | 550115   |          | 225   | 2,95  | 136114 |
| RP ex | Makrolon   | 2405         |           | glasklar      | 550115   |          | 340   | 2,35  | 126762 |
| RP ex | Makrolon   | 2405         |           | glasklar      |          |          | 75    | 2,35  | 139517 |
| OR    | Makrolon   | 2407         | MVR 19 UV | glasklar      | 550115   |          | 25    | 2,95  | 139764 |
| RP ex | Makrolon   | 2407         | UV        | glasklar      | 550115   |          | 749   | 2,35  | 132586 |
| RP ex | Makrolon   | 2458         |           | glasklar      | 550115   |          | 614   | 2,35  | 134536 |
| RP ex | Makrolon   | 2805         |           | glasklar      | 550115   |          | 2875  | 2,35  | 125293 |
| RP ex | Makrolon   | 2858         |           | glasklar      | 11/111   |          | 650   | 2,35  | 139289 |
| OR    | Makrolon   | 3103 MAS 157 | MVR 6 UV  | glasklar      | 550058   |          | 199   | 2,95  | 135623 |
| OR    | Makrolon   | 3103 MAS 157 | MVR 6 UV  | glasklar      | 550115   |          | 4000  | Anfr. | 139970 |
| OR    | Makrolon   | 3108         | MVR 6     | glasklar      | 550115   |          | 3225  | 2,95  | 137696 |
| OR    | Makrolon   | 3108         | MVR 6     | glasklar      | 000000   |          | 750   | 2,95  | 134027 |
| OR    | Makrolon   | 3208         | MVR 4     | glasklar      | 550115   |          | 3350  | 2,95  | 137873 |
| OR    | Makrolon   | CD2005       | MVR 60    | glasklar      | 000000   |          | 707   | 2,45  | 120636 |
| OR    | Makrolon   | DP1-1265     | MVR 71    | glasklar      |          |          | 9000  | Anfr. | 137349 |
| OR    | Makrolon   | DP1-1265N    | MVR 71    | glasklar      | 000000   |          | 831   | 2,45  | 134028 |
| OR    | Makrolon   | RX2530       | MVR 15    | glasklar      | 1118     | bläulich | 753   | 2,45  | 120346 |
| OR    | Polyman PC | XP31RN       | MVR 9     | glasklar      |          |          | 225   | 2,35  | 139630 |
| OR    | Polyman PC | XP41RS       | MVR 5 UV  | glasklar      | 30003    |          | 2740  | 2,35  | 128911 |
| OR    | Trirex     | 3020 U       | MFI 22/UV | glasklar      |          |          | 15000 | Anfr. | 139150 |

| Qual.                    | Handelsname / Herkunft |          | Farbe etwa    |                 | RAL      |           | kg Eur/Kg  | Art.Nr. |
|--------------------------|------------------------|----------|---------------|-----------------|----------|-----------|------------|---------|
| <b>schwarz/anthrazit</b> |                        |          |               |                 |          |           |            |         |
| OR                       | Anjalon                | PC J100X | MVR 11        | schwarz         |          |           | 1637 1,95  | 110931  |
| OR                       | Lexan                  | 101R     | MVR 6         | schwarz         | 701      |           | 1500 1,95  | 115379  |
| OR                       | Lexan                  | 121R     | MVR 21        | schwarz-transp. | 71257    | infrarot  | 2198 3,25  | 138448  |
| OR                       | Lexan                  | 154      | MVR 2         | schwarz         | 701      |           | 325 1,95   | 115553  |
| OR                       | Lexan                  | 161R     | MVR 10        | schwarz-transp. | 7135     |           | 175 3,25   | 115518  |
| OR                       | Lexan                  | 161R     | MVR 10        | schwarz         | 701      |           | 25 2,75    | 138559  |
| OR                       | Lexan                  | ML3041   | MVR 10        | schwarz         | 78203    |           | 996 2,75   | 138068  |
| OR                       | Lexan                  | SLX1432  | MVR 9 UV Copo | schwarz         | BK1B201  |           | 325 2,75   | 138586  |
| OR                       | Luvocom                | 50/TF/15 | 15% PTFE      | schwarz         | BK       |           | 650 5,25   | 122103  |
| RP ex                    | Makrolon               | 2205     |               | schwarz         |          |           | 327 2,05   | 139090  |
| OR                       | Makrolon               | 2405     | MVR 19        | schwarz         | 901510   |           | 473 2,95   | 138380  |
| RP ex                    | Makrolon               | 2405     |               | schwarz         |          |           | 1541 2,05  | 139089  |
| OR                       | Makrolon               | 2607     | MVR 11 UV     | schwarz/metalic | 930910   | Glitzer   | 288 2,05   | 124436  |
| OR                       | Makrolon               | 2805     | MVR 10        | schwarz         | 901510   |           | 1000 2,95  | 139944  |
| RP ex                    | Makrolon               | 2805     |               | schwarz         |          |           | 192 2,05   | 139091  |
| OR                       | Makrolon               | 2807     | MVR 10 UV     | schwarz-transp. | 75/341   |           | 800 2,95   | 139807  |
| <b>weiss</b>             |                        |          |               |                 |          |           |            |         |
| OR                       | Calibre                | 201-06   | MVR 6         | weiß            | SC850043 | 9016      | 75 1,95    | 134602  |
| OR                       | Lexan                  | 121R     | MVR 21        | weiß            | 805239   | 9003/9016 | 74 1,95    | 128382  |
| OR                       | Lexan                  | 121R     | MVR 21        | weiß            | 805206   | 9010/9003 | 1853 1,95  | 129002  |
| OR                       | Lexan                  | 123R     | MVR 21 UV     | weiß-transp.    | 82103    |           | 346 1,95   | 131255  |
| OR                       | Lexan                  | 141R     | MVR 12        | weiß            | 82048    | 9010      | 2145 2,95  | 139995  |
| OR                       | Lexan                  | 163R     | MVR 10 UV     | weiß            | 82936    | 9010      | 3000 Anfr. | 133960  |
| OR                       | Lexan                  | 221R     | MVR 21        | weiß            | 82048    | 9010      | 138 1,95   | 117525  |
| RP ex                    | Lexan                  | 261R     |               | weiß            | 82048    | 9010      | 1000 Anfr. | 138515  |
| OR                       | Lexan                  | HF1110R  | MVR 26        | weiß            | 805148   | 9003/9016 | 19 1,95    | 124686  |
| OR                       | Makrolon               | 2405     | MVR 19        | weiß            | 010158   | 9003      | 300 1,95   | 136863  |
| OR                       | Makrolon               | 2405     | MVR 19        | weiß-grau       | 010203   | 9018      | 100 1,95   | 139387  |
| OR                       | Makrolon               | 2407     | MVR 19 UV     | weiß-transp.    | 95/120   |           | 75 1,95    | 120588  |
| OR                       | Makrolon               | 2407     | MVR 19 UV     | weiß            | 011251   | 9010      | 925 1,95   | 128620  |
| OR                       | Makrolon               | 2407     | MVR 19 UV     | weiß            | A9008    | 9003      | 300 2,95   | 139409  |
| RP ex                    | Makrolon               | 2407     | UV            | weiß-transp.    | 95/003   | (020003)  | 817 0,95   | 97748   |
| OR                       | Makrolon               | 2800     | MVR 10        | weiß            | 90/027   | 9010      | 100 2,95   | 139763  |
| OR                       | Makrolon               | 2805     | MVR 10        | weiß            | 010282   |           | 500 Anfr.  | 138909  |
| OR                       | Makrolon               | 2805     | MVR 10        | weiß            | 90/027   | 9010      | 950 2,95   | 137494  |
| OR                       | Makrolon               | 2805     | MVR 10        | weiß/mattine    | 1155     | 9003      | 125 0,95   | 135413  |
| OR                       | Makrolon               | 2807     | MVR 10 UV     | weiß-transp.    | 95/083   |           | 46 1,95    | 139100  |
| OR                       | Makrolon               | 3103     | MVR 6 UV      | weiß-transp.    | 020034   |           | 250 2,95   | 139650  |
| OR                       | Polykemi               | S55      | MVR 3 UV      | weiß            | 2045     | 9010      | 374 0,95   | 118274  |
| OR                       | Polyman                | XP21RS   | MVR 14 UV     | weiß            | 960147M  | 9001      | 70 0,95    | 117246  |
| OR                       | Rotec PC               | 7030     | MFI 30        | weiß            | 17414    | 9010      | 170 1,95   | 138773  |
| OR                       | Xantar                 | 22UR     | MVR 10 UV     | weiß            | 33115    | 9003      | 18 0,95    | 124698  |

| Qual.                   | Handelsname / Herkunft |             | Farbe     |                 | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr.           |
|-------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------------|----------|-----------|-------------------|
| <b>grau</b>             |                        |             |           |                 |          |           |                   |
| OR                      | Anjalon                | PC J100X    | MVR 20    | grau-hell       | 71043    | 1034      | Anfr. 136427      |
| OR                      | Lexan                  | 121R        | MVR 21    | grau-hell       | 70350    | 7035      | 3450 2,95 136703  |
| OR                      | Lexan                  | 123R        | MVR 21 UV | grau-hell       | 715077   |           | 1000 Anfr. 138155 |
| OR                      | Lexan                  | 141R        | MVR 12    | grau-transp.    | GY2B428T |           | 460 Anfr. 137004  |
| OR                      | Lexan                  | 143R        | MVR 12 UV | grau-dunkel     | 704      | 7011      | 175 1,95 123324   |
| OR                      | Lexan                  | 144R        | MVR 12    | grau-transp.    | 71207    |           | 125 1,95 127258   |
| OR                      | Lexan                  | 161R        | MVR 10    | grau-dunkel     | 70204    | 7024      | 2289 1,95 108333  |
| OR                      | Lexan                  | 164R        | MVR 10    | grau-transp.    | GY8932   |           | 1100 Anfr. 136678 |
| OR                      | Lexan                  | 261R        | MVR 10    | grau-hell       | 70350    | 7035      | 1000 Anfr. 136671 |
| OR                      | Lexan                  | HF1110R     | MVR 26    | grau-hell       | 70350    | 7035      | 2000 Anfr. 136674 |
| OR                      | Lexan                  | HF1130      | MVR 27 UV | grau            | GY5C010T |           | 625 Anfr. 138601  |
| OR                      | Lexan                  | LS2         | MVR 12 UV | grau-transp.    | 713      |           | 75 1,95 121694    |
| OR                      | Makrolon               | 2405        | MVR 19    | grau            | 80/036   | 7044      | 175 1,95 122078   |
| OR                      | Makrolon               | 2405        | MVR 19    | grau-hell       | 700394   | 7035      | 50 2,95 138639    |
| OR                      | Makrolon               | 2607        | MVR 11 UV | grau-transp.    | 650020   |           | 9000 Anfr. 138145 |
| OR                      | Makrolon               | 2807        | MVR 10 UV | grau-dunkel     | 70/602   | 7043/7021 | 4774 1,95 125406  |
| <b>blau und violett</b> |                        |             |           |                 |          |           |                   |
| OR                      | Makrolon               | 2805        | MVR 10    | blau-grau       | 702009   |           | 520 Anfr. 126824  |
| OR                      | Makrolon               | 2858 MAS145 | MVR 10    | blau-transp.    | 551311   |           | 25 1,95 138892    |
| OR                      | Makrolon               | RX1805      | MVR 6     | violett-transp. | 451118   | (45/331)  | 756 4,25 136679   |
| OR                      | Makrolon               | RX2530      | MVR 15    | violett-transp. | 451118   | (45/331)  | 325 Anfr. 137791  |
| <b>grün</b>             |                        |             |           |                 |          |           |                   |
| OR                      | Lexan                  | LS2         | MVR 12 UV | grün-transp.    | GN8B041T |           | 525 1,95 135829   |
| <b>rot und orange</b>   |                        |             |           |                 |          |           |                   |
| OR                      | Lexan                  | 143R        | MVR 12 UV | rot-transp.     | 61239    |           | 175 1,95 128420   |
| OR                      | Lexan                  | LS1         | MVR 21 UV | rot-transp.     | 6162     |           | 50 2,95 139638    |
| OR                      | Lexan                  | LS2         | MVR 12 UV | rot-transp.     | 61262    |           | 50 2,95 139642    |
| OR                      | Makrolon               | 2407        | MVR 19 UV | rot             | 350393   |           | 121 2,95 138090   |
| OR                      | Makrolon               | 2605        | MVR 11    | rot             | 300363   | 3000/3020 | 25 1,95 127384    |
| OR                      | Makrolon               | 2805        | MVR 10    | rot-transp.     | 350334   |           | 1465 2,95 130735  |
| OR                      | Makrolon               | 2805        | MVR 10    | rot-transp.     | 350325   |           | 624 2,95 139639   |
| OR                      | Makrolon               | 2805        | MVR 10    | rot             | 300363   | 3000/3020 | 839 1,95 139655   |
| OR                      | Makrolon               | 2805        | MVR 10    | rot-transp.     | 350303   |           | 25 2,95 139588    |
| OR                      | Makrolon               | 3105        | MVR 6     | rot             | 30/363   | 3020      | 25 3,25 140069    |
| OR                      | Makrolon               | 2805        | MVR 9,5   | orange          | 20/355   | 2004      | 299 1,95 139386   |
| <b>braun</b>            |                        |             |           |                 |          |           |                   |
| OR                      | Lexan                  | 141R        | MVR 12    | braun-transp.   | GY3139T  |           | 225 1,95 134059   |
| OR                      | Lexan                  | 143R        | MVR 12 UV | braun           | 50527G   | 7008      | 25 1,95 125041    |
| OR                      | Makrolon               | 2805        | MVR 10    | braun-transp.   | 75/008   |           | 25 1,95 138067    |
| OR                      | Sinvet                 | R201        | MVR 19    | braun-transp.   | 2601     |           | 250 1,95 136144   |

| Qual.                                  | Handelsname / Herkunft |               | Farbe etwa     |                | RAL        |          | kg Eur/Kg  | Art.Nr. |
|--|------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------|------------|---------|
| <b>PC unverstärkt + brandgeschützt</b> |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| <b>natur/glasklar</b>                  |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| OR                                     | Lexan                  | 2014R         | MVR 9          | glasklar       | 116        |          | 472 2,95   | 134817  |
| OR                                     | Lexan                  | 923A          | MVR 12 UV      | glasklar       | 110        |          | 250 3,45   | 139902  |
| OR                                     | Makrolon               | 6870          | MVR 3          | natur-transp.  |            |          | 300 3,45   | 125959  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>               |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| OR                                     | Lexan                  | 920           | MVR 21         | schw-anthrazit | BK1329     | 7021     | 1350 2,95  | 138213  |
| RP ex                                  | Lexan                  | 940           |                | schwarz        |            |          | 1900 2,95  | 137029  |
| OR                                     | Lexan                  | 943           | MVR 10 UV      | schwarz        | 705454     | 7021     | 100 3,45   | 139191  |
| OR                                     | Lexan                  | EXL9330       | MFI 10 UV Copo | schwarz        | BK 1A 233  |          | 73 5,75    | 118660  |
| OR                                     | Makrolon               | 6265          | MVR 19         | schwarz        | 901510     |          | 373 3,45   | 139904  |
| OR                                     | Makrolon               | 6557          | MVR 10 UV      | schwarz        | 901510     |          | 43 3,45    | 127861  |
| OR                                     | Makrolon               | 6870          | MVR 3          | schwarz        | 91/005     |          | 25 2,45    | 115479  |
| <b>weiss</b>                           |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| OR                                     | Lexan                  | 923           | MVR 21 UV      | weiß           | WH8472     |          | 325 3,25   | 137485  |
| OR                                     | Lexan                  | 940           | MVR 10         | weiß           | WH8472     |          | 50 3,25    | 139767  |
| <b>grau</b>                            |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| OR                                     | Lexan                  | 920A          | MVR 12         | grau           | 705111     | 7040     | 48 2,45    | 124679  |
| OR                                     | Lexan                  | 923           | MVR 21/VO      | grau-hell      | 70350      |          | 20 3,45    | 139769  |
| OR                                     | Lexan                  | 940           | MVR 10         | grau-hell      | 70256      | 7032     | 200 3,45   | 138974  |
| OR                                     | Lexan                  | 940A          | MVR 10         | grau           | 705335     | 7042     | 628 2,45   | 121826  |
| OR                                     | Lexan                  | 940A          | MVR 10         | grau           | 2015A/C338 | 7036 *   | 402 2,45   | 121824  |
| <b>rot</b>                             |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| OR                                     | Lexan                  | 940A          | MVR 10         | rot            | RD601      |          | 1650 Anfr. | 133937  |
| <b>PC verstärkt bis 19% GF</b>         |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| <b>natur/glasklar</b>                  |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| OR                                     | Makrolon               | 8315          | GF10           | natur          | 000000     |          | 1416 2,95  | 137609  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>               |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| OR                                     | Thermocomp             | DF1002 EM MR  | GF10           | schwarz        | BK8-250    |          | 550 1,95   | 94695   |
| <b>PC verstärkt 20-29% GF</b>          |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| <b>natur/glasklar</b>                  |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| TT                                     | PCGF20 wie             | (8025)        | GF20           | natur          |            |          | 279 2,95   | 134551  |
| OR                                     | PRO-bonat              | GF20+12% PTFE | GF20+12% PTFE  | natur          |            | Eigenfb. | 500 Anfr.  | 117275  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>               |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| OR                                     | Lubricomp              | DFL4034       | GF20+15% PTFE  | schwarz        | BK8-250    |          | 750 3,95   | 106348  |
| OR                                     | Lubricomp              | DFL4044       | GF20+20% PTFE  | schwarz        | BKB-115    |          | 1025 3,95  | 106349  |
| OR                                     | Makrolon               | 8025          | GF20           | schwarz        | 901510     |          | 75 3,95    | 139901  |
| RP ex                                  | Makrolon               | 8025/8325     | GF20           | schwarz        |            |          | 150 2,15   | 136117  |
| TT                                     | PC GF20                |               | GF20           | schwarz        |            |          | 5000 Anfr. | 120936  |
| <b>grau</b>                            |                        |               |                |                |            |          |            |         |
| OR                                     | Lexan                  | 3412R         | GF20           | grau           | 73902      | 7042     | 600 Anfr.  | 138048  |

| Qual. | Handelsname / Herkunft |  | Farbe |  | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|--|-------|--|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|--|-------|--|----------|-----------|---------|

**PC verstärkt 30% GF und mehr**

| <b>natur/glasklar</b>    |            |            |               |         |        |      |              |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------|--------|------|--------------|
| OR                       | Makrolon   | 8345       | GF35          | natur   |        | 2000 | Anfr. 133321 |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |            |            |               |         |        |      |              |
| OR                       | Lubricomp  | DFL4036 EM | GF30+15% PTFE | schwarz |        | 532  | 3,95 114579  |
| RP ex                    | Makrolon   | 8035       | GF30          | schwarz |        | 1000 | 2,75 139127  |
| RP ex                    | Makrolon   | 8035       | GF30          | schwarz |        | 825  | 2,75 137707  |
| RP ex                    | Makrolon   | 8035       | GF30          | schwarz |        | 900  | 2,75 134991  |
| OR                       | Makrolon   | 8345       | GF35          | schwarz | 901510 | 250  | 3,45 139555  |
| OR                       | Thermocomp | DFL4036    | GF30+15% PTFE | schwarz |        | 36   | 3,95 118554  |

**PC verstärkt + brandgeschützt bis 19% GF**

| <b>natur/glasklar</b>    |          |         |         |           |        |      |                  |
|--------------------------|----------|---------|---------|-----------|--------|------|------------------|
| OR                       | Lexan    | 500R    | GF10    | natur     |        | 325  | 3,95 138950      |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |          |         |         |           |        |      |                  |
| OR                       | Lexan    | 500R    | GF10    | schwarz   | 739    | 50   | 3,45 137486      |
| OR                       | Lexan    | 500R    | GF10    | schwarz   | 739    | 879  | 3,45 136651      |
| OR                       | Lexan    | 500R    | GF10    | schwarz   | 739    | 201  | 3,45 129651      |
| OR                       | Lexan    | 500R    | GF10    | schwarz   | 739    | 400  | 3,45 139903      |
| RP ex                    | Lexan    | 500R    | GF10    | schwarz   | 739    | 100  | 2,15 139516      |
| RP ex                    | Lexan    | 500R    | GF10    | schwarz   | 739    | 1321 | 2,15 127468      |
| RP ex                    | Lexan    | 500R    | GF10    | schwarz   | 739    | 950  | 2,15 120873      |
| OR                       | Lexan    | 503R    | GF10 UV | schwarz   | 739    | 25   | 3,55 136719      |
| OR                       | Makrolon | 9410    | GF10    | schwarz   | 901510 | 900  | 3,45 128820      |
| OR                       | Makrolon | 9410    | GF10    | schwarz   | 901510 | 900  | 3,45 119013      |
| OR                       | Makrolon | 9415    | GF10    | schwarz   |        | 25   | 3,55 139676      |
| OR                       | Makrolon | 9415    | GF10    | schwarz   | 901510 | 425  | 3,55 139556      |
| RP ex                    | Makrolon | 9415    | GF10    | schwarz   |        | 745  | 2,35 138995      |
| RP ex                    | Makrolon | 9415    | GF10    | schwarz   | 901510 | 875  | 2,35 139940      |
| OR                       | Techna   | PC GF10 | GF10    | schwarz   |        | 8000 | Anfr. 136600     |
| OR                       | Xantar   | G2F 23R | GF10    | schwarz   | 14004  | 1570 | 2,75 113400      |
| <b>weiss</b>             |          |         |         |           |        |      |                  |
| OR                       | Calibre  | 7101-08 | GF10    | weiß-grau | 780001 | 9002 | 475 1,95 124577  |
| OR                       | Makrolon | 9415Z   | GF10    | weiß      | 09/027 | 9010 | 125 2,95 137493  |
| <b>grau</b>              |          |         |         |           |        |      |                  |
| OR                       | Lexan    | 500R    | GF10    | grau      | 73231  | 25   | 1,95 127168      |
| OR                       | Lexan    | 500R    | GF10    | grau      |        | 7023 | 1025 1,95 118534 |
| OR                       | Lexan    | 500R    | GF10    | grau-hell | 73222  | 7032 | 140 2,95 140068  |
| <b>grün</b>              |          |         |         |           |        |      |                  |
| OR                       | Lexan    | 500R    | GF10    | grün      | 3302   | 6017 | 668 1,95 115380  |

| Qual.  | Handelsname / Herkunft |               | Farbe etwa  |           | RAL    |           | kg Eur/Kg  | Art.Nr. |
|--|------------------------|---------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---------|
| <b>PC verstärkt + brandgeschützt 20-29% GF</b>       |                        |               |             |           |        |           |            |         |
| <b>natur/glasklar</b>                                |                        |               |             |           |        |           |            |         |
| OR   | Makrolon               | 9425          | GF20        | natur     | 000000 |           | 425 3,95   | 138399  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                             |                        |               |             |           |        |           |            |         |
| OR   | Edgetek                | PC 20GF 000FR | GF20        | schwarz   |        |           | 498 2,95   | 130459  |
| OR   | Lexan                  | 3412          | GF20        | schwarz   | 739    |           | 1249 3,75  | 139812  |
| OR   | Lexan                  | 3412R         | GF20        | schwarz   | 739    |           | 125 3,75   | 132570  |
| OR   | Luvocom                | 50/7289       | CF10/PTFE10 | schwarz   |        | > C-Faser | 75 Anfr.   | 123896  |
| OR   | Makrolon               | 9125          | GF20        | schwarz   | 19/004 |           | 675 3,75   | 138976  |
| RP ex  | Makrolon               | 9125          | GF20        | schwarz   | 19/004 |           | 48 1,95    | 75353   |
| OR   | Makrolon               | 9425          | GF20        | schwarz   | 901510 |           | 497 3,75   | 139557  |
| RP ex  | Makrolon               | 9425          | GF20        | schwarz   |        |           | 178 2,45   | 128530  |
| OR   | Xantar                 | G4F 23R       | GF20        | schwarz   | 14004  |           | 675 2,95   | 122763  |
| <b>weiss und grau</b>                                |                        |               |             |           |        |           |            |         |
| OR   | Makrolon               | 8325          | GF20        | weiß      | 09/027 | 9010      | 375 2,95   | 130397  |
| OR   | Lexan                  | 3412R         | GF20        | grau      | 733    | 7042      | 118 2,95   | 131861  |
| <b>PC verstärkt + brandgeschützt 30% GF und mehr</b> |                        |               |             |           |        |           |            |         |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                             |                        |               |             |           |        |           |            |         |
| OR   | Lexan                  | 3414R         | GF40        | schwarz   | 739    |           | 300 3,75   | 137045  |
| OR   | Lexan                  | 3414R         | GF40        | schwarz   | 739    |           | 1248 3,75  | 123741  |
| <b>grau</b>  |                        |               |             |           |        |           |            |         |
| OR   | Lexan                  | 3413R         | GF30        | grau-hell | 73223  | 7035      | 1000 Anfr. | 136699  |
| OR   | Lexan                  | 3414R         | GF40        | grau-hell | 733    | 7042      | 542 2,75   | 92313   |
| <b>PC-HT</b>   |                        |               |             |           |        |           |            |         |
| <b>natur/glasklar</b>                                |                        |               |             |           |        |           |            |         |
| OR   | Apec                   | 1800          | MVR 10      | glasklar  |        |           | 150 6,45   | 139900  |
| RP ex  | Apec                   | 1897          | UV          | glasklar  | 551022 |           | 2528 4,45  | 124590  |
| RP ex  | Apec                   | 2097          | UV          | glasklar  |        |           | 356 4,45   | 121710  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                             |                        |               |             |           |        |           |            |         |
| RP ex  | Apec                   | 1600          |             | schwarz   |        |           | 508 2,75   | 123503  |
| OR   | Apec                   | 1800          | MVR 8       | schwarz   | 901510 |           | 550 5,75   | 128516  |
| OR   | Apec                   | KU1-9341      | MVR 15      | schwarz   | 91/040 |           | 287 3,75   | 105906  |
| <b>grau</b>  |                        |               |             |           |        |           |            |         |
| OR   | Apec                   | 9359/5        | MVR 18 UV   | grau-hell | 700394 | 7035      | 99 3,75    | 125838  |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

## ■ Polycarbonat-Blends

### PC-ABS Blends unverstärkt

| natur/glasklar    |           |             |           |                |          |       |      |        |        |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------|-------|------|--------|--------|
| OR                | Bayblend  | T45         |           | natur          | 000000   | 25    | 3,15 | 139401 |        |
| RP ex             | Bayblend  | T45 PG      | Galvano   | natur          |          | 638   | 2,15 | 130530 |        |
| RP ex             | Bayblend  | T45 PG      | Galvano   | natur          |          | 863   | 2,15 | 127052 |        |
| RP ex             | Bayblend  | T45 PG      | Galvano   | natur          |          | 550   | 2,15 | 121879 |        |
| RP ex             | Bayblend  | T65         |           | natur          |          | 1567  | 2,15 | 125097 |        |
| RP ex             | Bayblend  | T85         |           | natur          |          | 3000  | 2,35 | 139518 |        |
| OR                | Cycology  | C1100 HF    |           | natur          | 16100    | 22    | 2,95 | 134792 |        |
| OR                | Lupoy     | HI-5002A    | ähnl. T45 | natur          |          | 500   | 2,15 | 115986 |        |
| OR                | Pulse     | 2100 LG27 7 | matt      | natur          |          | 486   | 2,15 | 109890 |        |
| OR                | Pulse     | A35-105     |           | natur          |          | 75    | 2,95 | 139405 |        |
| OR                | Stapron C | CM205       | ähnl. T45 | natur          |          | 490   | 0,95 | 90045  |        |
| OR                | Xantar C  | CM406       |           | natur          | 08000    | 50    | 2,95 | 139407 |        |
| schwarz/anthrazit |           |             |           |                |          |       |      |        |        |
| OR                | Anjacom   | J050/85S    |           | schwarz        | 91020    | 72    | 0,95 | 135303 |        |
| OR                | Bayblend  | T45         |           | schwarz        | 901510   | 190   | 2,95 | 132735 |        |
| OR                | Bayblend  | T45         |           | schwarz        | 901510   | 800   | 2,95 | 133258 |        |
| RP ex             | Bayblend  | T45         |           | schwarz        |          | 150   | 1,95 | 134043 |        |
| RP ex             | Bayblend  | T45         |           | schwarz        |          | 3000  | 1,95 | 133812 |        |
| OR                | Bayblend  | T65         |           | schw-anthrazit | 901288   | 7021  | 25   | 2,15   | 136763 |
| OR                | Bayblend  | T65         |           | schwarz        | 901510   | 461   | 3,15 | 139385 |        |
| OR                | Bayblend  | T65         |           | schwarz        | 901510   | 25    | 3,15 | 139402 |        |
| OR                | Bayblend  | T65         |           | schwarz        | 901510   | 925   | 3,15 | 139943 |        |
| RP ex             | Bayblend  | T65         |           | schwarz        |          | 10000 | 1,75 | 139870 |        |
| RP ex             | Bayblend  | T65         |           | schwarz        |          | 925   | 1,95 | 139942 |        |
| RP ex             | Bayblend  | T65         |           | schwarz        | 901510   | 2000  | 1,95 | 139843 |        |
| RP ex             | Bayblend  | T65         |           | schwarz        |          | 575   | 1,95 | 138899 |        |
| OR                | Bayblend  | T65 BBS028  |           | schwarz        | 901510   | 100   | 3,15 | 139825 |        |
| OR                | Bayblend  | T85         |           | schw-anthrazit | 91057    | 9011  | 1700 | Anfr.  | 135341 |
| RP ex             | Bayblend  | T85         |           | schwarz        |          | 221   | 2,05 | 129404 |        |
| RP ex             | Bayblend  | T85         |           | schwarz        |          | 400   | 2,05 | 132777 |        |
| OR                | Bayblend  | T85 BBS904  | Galvano   | schwarz        | 901510   | 250   | 3,25 | 139554 |        |
| OR                | Cycology  | C1000       |           | schwarz        | 76701    | 1374  | 2,75 | 134553 |        |
| OR                | Cycology  | C1100       |           | schwarz-braun  | 76212    | 8022  | 400  | 2,15   | 112399 |
| OR                | Cycology  | C1100       |           | schwarz        | 76701    | 1125  | 2,75 | 134319 |        |
| OR                | Cycology  | C1100 HF    |           | schwarz        | 76701    | 210   | 2,75 | 138900 |        |
| OR                | Cycology  | C1100 HF    |           | schwarz        | 76701    | 50    | 2,75 | 135953 |        |
| OR                | Cycology  | C1200 HF    |           | schwarz        | 96819    | 25    | 2,75 | 138730 |        |
| OR                | Cycology  | C1200 HF    |           | schwarz        | 76701    | 675   | 2,75 | 138279 |        |
| RP ex             | Cycology  | C1200 HF    |           | schwarz        |          | 409   | 1,95 | 124717 |        |
| OR                | Mablex    | 274         |           | schw-anthrazit | S13391UV | 39    | 1,95 | 139614 |        |

weitere Waren auf der nächsten Seite

| Qual.        | Handelsname / Herkunft |               | Farbe etwa | RAL            | kg               | Eur/Kg     | Art.Nr. |
|--------------|------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|------------|---------|
| OR           | Pulse                  | 920 MG        | matt UV    | schw-anthrazit | TP780 120 7021   | 1327 1,95  | 109013  |
| OR           | Pulse                  | A20-95        |            | schwarz        | TP7801202        | 250 1,95   | 121572  |
| RP ex        | Pulse                  | A20-95        |            | schwarz        |                  | 15000 1,75 | 138699  |
| OR           | Pulse                  | A35-105       |            | schwarz        | 39058            | 200 2,95   | 139406  |
| OR           | Pulse                  | A35-105       |            | schwarz        | 39058            | 862 2,95   | 139884  |
| RP ex        | Pulse                  | A35-105       |            | schwarz        | 39058            | 600 1,75   | 139718  |
| MGex         | Pulse                  | A35-105       |            | schwarz        | 39058            | 629 Anfr.  | 137051  |
| OR           | Pulse                  | A35-110       |            | schwarz        | 39058            | 1588 2,95  | 138532  |
| OR           | Pulse                  | A35-110       |            | schwarz        | 39058            | 227 2,75   | 138383  |
| OR           | Pulse                  | XZ 93064.00   | MFI 17     | schwarz        | 39058            | 350 2,95   | 138903  |
| OR           | Romiloy                | 1035          |            | schwarz        | 13812            | 705 2,75   | 139805  |
| <b>weiss</b> |                        |               |            |                |                  |            |         |
| OR           | Bayblend               | T65           |            | weiß           | 011226           | 275 Anfr.  | 138324  |
| <b>grau</b>  |                        |               |            |                |                  |            |         |
| OR           | Bayblend               | T45           |            | grau           | 700072           | 3000 Anfr. | 138042  |
| OR           | Bayblend               | T45           |            | grau-hell      | 700525 7039      | 2000 Anfr. | 138044  |
| OR           | Bayblend               | T65           |            | grau-hell      | 101452 7032      | 1308 2,05  | 137798  |
| OR           | Bayblend               | T65           |            | grau-dunkel    | 701896 7043      | 697 2,05   | 129399  |
| OR           | Bayblend               | T65 XF BBS910 | UV         | grau-beige     | 1019             | 50 2,05    | 139403  |
| OR           | Bayblend               | T65 XF BBS910 | UV         | grau           | 7004             | 25 2,05    | 139929  |
| OR           | Bayblend               | T85           |            | grau           | 705106 7045/7042 | 1025 2,05  | 139187  |
| OR           | Bayblend               | T85           |            | grau           | 701750           | 2000 Anfr. | 135907  |
| OR           | Bayblend               | T85           |            | grau-hell      | 701232 7047      | 648 2,05   | 112677  |
| OR           | Cycoloy                | C1100 HF      |            | grau-blau      | 26173 5008       | 25 1,95    | 138556  |
| OR           | Cycoloy                | C1200 HF      |            | grau           | GY96586          | 725 Anfr.  | 137008  |
| OR           | Cycoloy                | C1200 HF      |            | grau-hell      | GY7A883 7047     | 425 1,95   | 127340  |
| OR           | Cycoloy                | XCY620L       | MFI 22     | grau           | 60               | 8000 Anfr. | 138861  |
| OR           | Romiloy                | 1035          |            | grau-dunkel    | 12323 7021       | 290 1,95   | 140060  |
| OR           | Romiloy                | 1035          |            | grau-dunkel    | 13698 7016       | 220 1,95   | 140061  |
| OR           | Romiloy                | 1035          |            | grau-dunkel    | 12084 7021       | 148 1,95   | 140062  |
| <b>blau</b>  |                        |               |            |                |                  |            |         |
| OR           | Bayblend               | T85           |            | blau           | 500343           | 1500 Anfr. | 138045  |
| <b>braun</b> |                        |               |            |                |                  |            |         |
| OR           | Cycoloy                | C1200 HF      |            | braun          | BR2C023          | 1375 Anfr. | 138604  |
| OR           | Cycoloy                | C1200 HF      |            | braun          | BR1C035          | 1750 Anfr. | 138603  |

**PC-ABS Blends unverstärkt + Brandschutz**

| <b>natur/glasklar</b> |          |          |  |       |        |           |        |
|-----------------------|----------|----------|--|-------|--------|-----------|--------|
| OR                    | Bayblend | FR2000   |  | natur |        | 398 3,15  | 138716 |
| OR                    | Bayblend | FR2010   |  | natur |        | 150 3,15  | 139671 |
| OR                    | Bayblend | FR3005   |  | natur |        | 3050 2,95 | 115866 |
| OR                    | Bayblend | FR3005   |  | natur | 000000 | 349 3,15  | 139541 |
| OR                    | Bayblend | FR3030   |  | natur | 000000 | 775 2,95  | 139552 |
| OR                    | Cycoloy  | C2100    |  | natur |        | 25 2,95   | 112398 |
| OR                    | Cycoloy  | C2100 HF |  | natur | 16100  | 472 2,95  | 138084 |
| OR                    | Cycoloy  | C2800    |  | natur | 16100  | 171 2,95  | 138269 |
| OR                    | Cycoloy  | C2800    |  | natur | 111    | 124 2,95  | 132879 |

| Qual.                    | Handelsname / Herkunft |           | Farbe |                | etwa RAL         | kg EUR/kg  | Art.Nr. |
|--------------------------|------------------------|-----------|-------|----------------|------------------|------------|---------|
| <b>schwarz/anthrazit</b> |                        |           |       |                |                  |            |         |
| OR                       | Bayblend               | FR110     |       | schw-anthrazit | 7942 7021        | 266 1,95   | 136892  |
| OR                       | Bayblend               | FR3000    |       | schwarz        | 901510           | 275 2,95   | 139546  |
| OR                       | Bayblend               | FR3005    |       | schwarz        | 901510           | 600 2,95   | 139547  |
| OR                       | Bayblend               | FR3005    |       | schwarz        | 901510           | 200 2,95   | 139548  |
| OR                       | Bayblend               | FR3005 HF |       | schwarz        | 901510           | 1600 2,95  | 139549  |
| OR                       | Bayblend               | FR3006    |       | schwarz        | 901510           | 3000 Anfr. | 138335  |
| OR                       | Bayblend               | FR3006    |       | schwarz        | 901510           | 1071 2,95  | 139551  |
| OR                       | Cycology               | C2100 HF  |       | schwarz        | 76701            | 422 2,95   | 137728  |
| <b>weiss</b>             |                        |           |       |                |                  |            |         |
| OR                       | Cycology               | C2100     |       | weiß-grau      | 86152 9003       | 125 1,95   | 137281  |
| OR                       | Cycology               | C6200     |       | weiß           | 86144 9003       | 25 1,95    | 127594  |
| <b>grau</b>              |                        |           |       |                |                  |            |         |
| OR                       | Cycology               | C2800     |       | grau-dunkel    | 96130 7012       | 450 1,95   | 136037  |
| OR                       | Cycology               | C2800     |       | grau           | 96524 7024/7015  | 299 1,95   | 126592  |
| OR                       | Cycology               | C2950     |       | grau-dunkel    | 96321 7022       | 125 1,95   | 134183  |
| OR                       | Cycology               | C2950     |       | grau-hell      | 86203 7044       | 46 1,95    | 114317  |
| OR                       | Cycology               | C2950     |       | grau-hell      | GY8070 7047      | 110 1,95   | 114282  |
| <b>beige und rot</b>     |                        |           |       |                |                  |            |         |
| OR                       | Cycology               | C2100 HF  |       | beige-braun    | 56091 8024       | 591 1,95   | 112864  |
| OR                       | Bayblend               | FR90      |       | rot            | 303005 3000/3001 | 25 1,95    | 113077  |

**PC-ABS Blends verstärkt**

|                          |          |            |      |         |        |             |        |
|--------------------------|----------|------------|------|---------|--------|-------------|--------|
| <b>schwarz/anthrazit</b> |          |            |      |         |        |             |        |
| OR                       | Bayblend | T88-2N     | GF10 | schwarz | 901510 | 25 3,55     | 140041 |
| RP ex                    | Bayblend | T88-2N     | GF10 | schwarz |        | 2713 2,55   | 133440 |
| RP ex                    | Bayblend | T88-2N     | GF10 | schwarz |        | 441 2,55    | 124715 |
| OR                       | Bayblend | T88-4N     | GF20 | schwarz | 901510 | 25 3,55     | 139404 |
| OR                       | Bayblend | T88-4N     | GF20 | schwarz | 901510 | 10000 Anfr. | 137206 |
| RP ex                    | Bayblend | T88-4N     | GF20 | schwarz |        | 469 2,55    | 128767 |
| RP ex                    | Bayblend | T88-4N     | GF20 | schwarz |        | 1060 2,55   | 126760 |
| OR                       | Cycology | C4210 HF   | GF10 | schwarz | 76701  | 150 1,95    | 138646 |
| OR                       | Polyman  | M/MB3 20GF | GF20 | schwarz | 70400  | 25 1,95     | 113945 |
| OR                       | Pulse    | 979        | GF10 | schwarz | 39058  | 390 2,95    | 127489 |
| OR                       | Pulse    | 979        | GF10 | schwarz | 39058  | 3000 2,95   | 125883 |

**PC-ASA Blends unverstärkt**

|                          |         |             |          |                 |             |           |        |
|--------------------------|---------|-------------|----------|-----------------|-------------|-----------|--------|
| <b>natur/glasklar</b>    |         |             |          |                 |             |           |        |
| OR                       | Luran S | KR2863 C UV |          | natur           |             | 525 3,35  | 136541 |
| OR                       | Luran S | KR2864 C    |          | natur           |             | 25 3,35   | 132888 |
| OR                       | Luran S | KR2868 C    | kälte-sz | natur           |             | 475 3,35  | 139435 |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |         |             |          |                 |             |           |        |
| OR                       | Luran S | KR2863 C    |          | schwarz         | P33373      | 4075 3,15 | 137307 |
| OR                       | Luran S | KR2863 C    |          | schwarz         | 36871P 9005 | 530 Anfr. | 137036 |
| OR                       | Luran S | KR2863 C    |          | schwarz         | P33373      | 684 3,15  | 138092 |
| <b>beige/elfenbein</b>   |         |             |          |                 |             |           |        |
| OR                       | Romiloy | 6020        |          | beige-elfenbein | 8YS 30887   | 475 Anfr. | 139096 |

| Qual.                                | Handelsname / Herkunft |             | Farbe etwa    |               | RAL            | kg Eur/Kg  | Art.Nr. |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------|
| <b>PC-PBT/PET Blends unverstärkt</b> |                        |             |               |               |                |            |         |
| <b>natur/glasklar</b>                |                        |             |               |               |                |            |         |
| OR                                   | Eastalloy              | DA003-8999K |               | natur-transp. |                | 324 2,95   | 138029  |
| OR                                   | Makroblend             | DP2-7655    |               | natur         |                | 1000 Anfr. | 139146  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>             |                        |             |               |               |                |            |         |
| OR                                   | Pocan                  | S7916       |               | schwarz       | 900031         | 628 2,95   | 137632  |
| OR                                   | Pocan                  | S7916       |               | schwarz       | 900031         | 87 0,95    | 132623  |
| OR                                   | Pocan                  | VP KU2-7912 | sz            | schwarz       | 19/021         | 813 1,95   | 140059  |
| OR                                   | Xenoy                  | CL101       |               | schwarz       | 78239          | 100 3,95   | 139452  |
| OR                                   | Xenoy                  | XD1647      |               | schwarz       | 78211          | 250 2,95   | 135225  |
| OR                                   | Xenoy                  | XD859       |               | schwarz       | 78211          | 200 2,75   | 138644  |
| OR                                   | Xenoy                  | XL1339      |               | schwarz       | 78211          | 112 2,55   | 138504  |
| OR                                   | Xenoy                  | XL1339      |               | schwarz       | 78211          | 937 2,75   | 137258  |
| <b>PC-PBT/PET Blends verstärkt</b>   |                        |             |               |               |                |            |         |
| <b>natur/glasklar</b>                |                        |             |               |               |                |            |         |
| OR                                   | Pocan                  | DP2-7665    | MF20 sz       | natur         |                | 2000 Anfr. | 139147  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>             |                        |             |               |               |                |            |         |
| OR                                   | Makroblend             | 7609        | MF20 sz       | schwarz       | 901510         | 3500 Anfr. | 137940  |
| OR                                   | Makroblend             | DP 7665     | MF20 sz       | schwarz       | 901510         | 150 3,15   | 138419  |
| OR                                   | Makroblend             | KU2-7609    | MF20 sz       | schwarz       | 901510         | 98 3,15    | 138660  |
| OR                                   | Valox                  | 553         | GF30 VO       | schwarz       | 7001           | 1275 2,95  | 135074  |
| <b>grau</b>                          |                        |             |               |               |                |            |         |
| OR                                   | Valox                  | 553         | GF30 VO       | grau          | 8285 7040/7042 | 471 1,95   | 127426  |
| OR                                   | Valox                  | 553         | GF30 VO       | grau-hell     | 8233 7035      | 3000 Anfr. | 138748  |
| <b>PC-Blends, andere</b>             |                        |             |               |               |                |            |         |
| <b>natur/glasklar</b>                |                        |             |               |               |                |            |         |
| OR                                   | Bayblend               | DP T88 Plus | GF10 PC/SAN   | natur         | 000000         | 100 1,95   | 130990  |
| OR                                   | Xylex                  | X8300       | MFI 15 UV     | glasklar      | NA9A002        | 1000 Anfr. | 138999  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>             |                        |             |               |               |                |            |         |
| OR                                   | Bayblend               | 1522        | GF10 (T88-2N) | schwarz       | 901510         | 125 1,95   | 128411  |
| OR                                   | Bayblend               | 1522        | GF10 (T88-2N) | schwarz       | 901510         | 299 1,95   | 126854  |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

## ■ Polyamid-ABS Blends

### PA-ABS Blends unverstärkt

| natur/glasklar    |                           |          |               |               |                              |
|-------------------|---------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------------|
| OR                | Triax                     | 1220S    | PA/ABS-Blend  | natur-transp. | 3000 Anfr. 139183            |
| schwarz/anthrazit |                           |          |               |               |                              |
| OR                | Schulablend M/MK          |          | ABS/PA-Blend  | schwarz       | 71735 248 0,95 138554        |
| OR                | Schulablend M/MK NC800 SF |          | UV            | schwarz       | 25 0,95 113704               |
| OR                | Schulablend M/MW          |          | ASA/PA-Blend  | schwarz/soul  | 71255 UV Audi 25 1,95 138558 |
| OR                | Terblend N NM11           |          |               | schwarz       | 17400 100 2,95 138418        |
| OR                | Terblend N NM19           |          | UV            | schwarz       | 38307 7021 500 2,95 139520   |
| OR                | Terblend N NM19           |          | UV            | schwarz       | 17400 75 2,95 138414         |
| OR                | Terblend N NM19           |          | UV            | schwarz       | 38307 25 2,95 139126         |
| OR                | Triax                     | KU2-3050 | (= 1120 + UV) | schwarz       | 91315 2000 Anfr. 138585      |
| OR                | Triax                     | TP 3155  |               | schwarz       | 500 Anfr. 135298             |
| grau              |                           |          |               |               |                              |
| OR                | Terblend N NM11           |          |               | grau          | 38078 7042 275 2,95 138895   |
| OR                | Terblend N NM19           |          |               | grau          | 38058 500 Anfr. 138794       |
| beige/elfenbein   |                           |          |               |               |                              |
| OR                | Terblend N NM19           |          | UV            | beige         | BG38291 7032 425 1,95 139509 |

### PA.ABS Blends verstärkt

| natur/glasklar    |            |          |           |                |                              |
|-------------------|------------|----------|-----------|----------------|------------------------------|
| OR                | Terblend N | NG04     | GF20      | natur          | 07400 100 2,95 139421        |
| OR                | Triax      | 1315 GF  | GF15      | natur          | 10000 125 2,95 105780        |
| schwarz/anthrazit |            |          |           |                |                              |
| OR                | Terblend N | NG04     | GF20      | schwarz        | 38308 7016 475 2,95 139519   |
| OR                | Triax      | DP 3157  | MF-verst. | schw-anthrazit | 900819 125 2,95 138417       |
| RP ex             | Triax      | KU2-3154 | MF8       | schwarz        | 3000 Anfr. 139267            |
| grau              |            |          |           |                |                              |
| OR                | Triax      | 1315 GF  | GF15      | grau           | 702475 7004 50 2,95 138416   |
| beige/elfenbein   |            |          |           |                |                              |
| OR                | Terblend N | NG04     | GF20      | beige          | BG38381 7030 525 1,95 139510 |

## ■ Polyamid 6

### PA6 unverstärkt, Standard

| natur/glasklar    |           |           |                |                   |       |                 |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|-------|-----------------|
| OR                | Akulon    | K222D     | natur          | 99.99.99          | 13175 | 2,45 138497     |
| OR                | Akulon    | S222      | natur          |                   | 818   | 2,55 138481     |
| ORNT              | Durethan  | B30S      | natur          | 000000            | 5000  | 2,55 139584     |
| OR                | Durethan  | B40SK     | natur          | 000000            | 250   | 3,25 125466     |
| OR                | Durethan  | B40SK     | natur          |                   | 3573  | 3,25 134682     |
| OR                | Heramid   | S         | natur          |                   | 3167  | 2,25 139310     |
| OR                | PRO-amid  | 6 B/S     | natur          | laufend           | 1000  | Anfr. 223344    |
| OR                | PRO-amid  | 6 SP      | natur          |                   | 5000  | Anfr. 132796    |
| OR                | Technyl   | C206      | natur          |                   | 925   | 2,55 137421     |
| OR                | Ultramid  | B35W      | natur          |                   | 100   | 2,55 139462     |
| OR                | Ultramid  | B4K       | natur          |                   | 300   | 2,55 139476     |
| OR                | Wellamid  | 6000 SCP  | natur          | N1                | 412   | 2,55 139282     |
| OR                | Zytel     | 7335F     | geschmiert     | natur             | NC010 | 275 3,25 137597 |
| schwarz/anthrazit |           |           |                |                   |       |                 |
| OR                | Capron    | 8202 CHS  | schwarz        |                   | 90    | 2,55 139757     |
| OR                | Durethan  | B31SK     | schwarz        | 9005/0            | 50    | 3,25 139912     |
| OR                | Frianyl   | B63 F     | schwarz        | 9005/U            | 175   | 2,55 136858     |
| OR                | Grilon    | BS        | schwarz        | 9831              | 522   | 2,55 139363     |
| OR                | Grilon    | BS        | schw-anthrazit | 9011/6            | 950   | 1,95 132818     |
| OR                | Grilon    | BS/2      | schwarz        |                   | 3070  | 2,75 139994     |
| OR                | Heramid   | S         | schwarz        | 233               | 2475  | 2,25 139309     |
| OR                | Latamid   | 6         | schwarz        | BK3303            | 398   | 2,25 137224     |
| RP ex             | Miramid   | H3C       | schwarz        | 802               | 217   | 1,95 135695     |
| OR                | Miramid   | PA6 (B3S) | schwarz        |                   | 50    | 2,25 139184     |
| RP ex             | Schulamid | 6 MV14    | schwarz        | 96.8001           | 975   | 1,95 139947     |
| OR                | Technyl   | C216      | schwarz        |                   | 600   | 2,55 134338     |
| RP ex             | Ultramid  | B3S       | schwarz        |                   | 1330  | 1,95 133068     |
| grau              |           |           |                |                   |       |                 |
| OR                | Durethan  | B30S      | grau           | 7245/2 7040       | 3000  | Anfr. 124559    |
| OR                | Grilon    | BSUV      | grau           | 7031/2 7031/7012  | 4339  | 1,95 132820     |
| andere Farben     |           |           |                |                   |       |                 |
| OR                | Grilon    | BSUV      | beige-cashmere | 1019/24 1011/1001 | 2841  | 1,95 132822     |
| OR                | Durethan  | B30S      | gelb           | 100212 1012       | 75    | 1,95 139653     |
| OR                | Durethan  | B30S      | grün           | 4992/2 6016       | 100   | 1,95 139654     |
| OR                | Durethan  | B30S      | rot            | 3013/1 3016       | 137   | 1,95 139396     |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

**PA6 unverstärkt, schlagzäh**

| natur/glasklar    |           |           |       |         |                          |
|-------------------|-----------|-----------|-------|---------|--------------------------|
| OR                | Akulon    | K223 P2   |       | natur   | 1625 Anfr. 139158        |
| OR                | Akulon    | K223 TP4  |       | natur   | 99.99.99 425 2,75 138460 |
| OR                | Badamid   | B70 TM-Z3 | sz    | natur   | 1250 2,75 138260         |
| OR                | Grilon    | A28NZ     |       | natur   | 950 2,95 133737          |
| OR                | Grilon    | BRZ 334 H | sz/HH | natur   | 75 2,95 138661           |
| OR                | Grilon    | BZ3/2     |       | natur   | 1122 2,95 138327         |
| OR                | PRO-amid  | B/SHZ     |       | natur   | 1000 Anfr. 33106         |
| OR                | Schulamid | 6 MVSHI   |       | natur   | 7119 2,75 131798         |
| schwarz/anthrazit |           |           |       |         |                          |
| OR                | Heramid   | I/BL100   | tsz   | schwarz | 2000 Anfr. 136929        |
| OR                | Ultramid  | B3L       |       | schwarz | 00464 40 3,25 138334     |

**PA6 unverstärkt, brandgeschützt**

| natur/glasklar    |           |               |  |             |                                |
|-------------------|-----------|---------------|--|-------------|--------------------------------|
| OR                | Akulon    | K225 KS       |  | natur       | 99.99.99 100 3,45 138458       |
| OR                | Wellamid  | 6000 HW V0 CP |  | natur       | N1 95 3,45 137208              |
| schwarz/anthrazit |           |               |  |             |                                |
| OR                | Akulon    | K225 KS       |  | schwarz     | 8000 Anfr. 138326              |
| OR                | Schulamid | 6 NV12FR      |  | schwarz     | 96.8103 9005 1500 Anfr. 134905 |
| grau              |           |               |  |             |                                |
| OR                | Schulamid | 6 MV14FR      |  | grau-dunkel | 96.7632 7001 1000 Anfr. 134907 |
| OR                | Schulamid | 6 NV12FR      |  | grau-hell   | 96.7685 7035 1000 Anfr. 134906 |

**PA6 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF)**

| natur/glasklar    |                           |             |           |              |                                 |
|-------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------|
| OR                | Capron                    | BG40 G3 IM  | GF15 sz   | natur        | 800 2,75 120225                 |
| OR                | Durethan                  | BKV115 H1.0 | GF15 sz   | natur        | 000000 1150 2,95 128763         |
| OR                | Durethan                  | BKV15 H1.0  | GF15      | natur        | 000000 498 2,95 124013          |
| OR                | Preamid                   | B30 G15     | GF15      | natur        | 25 2,45 137288                  |
| OR                | Radilon                   | S RV150     | GF15      | natur        | 100 745 2,45 139306             |
| schwarz/anthrazit |                           |             |           |              |                                 |
| OR                | Akulon                    | K224 G3     | GF15      | schwarz      | T3.03.06 100 2,65 139332        |
| OR                | Durethan                  | BKV15 H2.0  | GF15      | schwarz      | 9005/0 592 2,65 138926          |
| RP ex             | Durethan                  | BKV15 H2.0  | GF15      | schwarz      | 1700 1,95 137705                |
| RP ex             | Durethan                  | BKV15 H2.0  | GF15      | schwarz      | 3083 1,95 135726                |
| RP ex             | Grilon                    | BGZ15/2     | GF15 sz   | schwarz      | 10000 Anfr. 139803              |
| OR                | Miramid                   | VE15C       | GF15      | schwarz      | 805 305 2,65 138514             |
| OR                | Miramid                   | VE15C       | GF15      | schwarz      | 802 491 2,65 137357             |
| OR                | Radilon                   | B GK15      | GK15      | schwarz      | 1250 Anfr. 137412               |
| OR                | Schulamid                 | 6 GF15      | GF15      | schwarz      | 968001 173 2,65 137526          |
| OR                | Terez PA/PP 7500 TF10 GF7 |             | GF7+PTFE  | schwarz      | 9999 25 2,65 135320             |
| OR                | Terez PA/PP 7500 TF5 GF15 |             | GF15+PTFE | schwarz      | 9999 65 2,65 135317             |
| RP ex             | Ultramid                  | B3ZG3       | GF15 sz   | schwarz      | 20560 200 2,25 139560           |
| andere Farben     |                           |             |           |              |                                 |
| OR                | Badamid                   | B70 GF/GK15 | GF/GK15   | grau         | 1071 975 Anfr. 137156           |
| OR                | Bergamid                  | B70 G15     | GF15      | beige-grau   | VN7127CF 1019 * 257 1,95 137820 |
| OR                | Bergamid                  | B70 G15     | GF15      | braun-kupfer | VN7128CF 8004 68 1,95 137819    |

**PA6 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF)**

| <b>schwarz/anthrazit</b> |           |            |           |         |                         |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|---------|-------------------------|
| OR                       | Badamid   | B70 GF25   | GF25      | schwarz | 925 2,75 127759         |
| RP ex                    | Bergamid  | B70 G25    | GF25      | schwarz | 7000 Anfr. 137216       |
| RP ex                    | Durethan  | BKV20      | GF20      | schwarz | 5000 Anfr. 138065       |
| OR                       | Minlon    | 73GM25 HSL | GF10/MF15 | schwarz | BK516 50 1,95 135808    |
| RP ex                    | Schulamid | 6 GF25     | GF25      | schwarz | 475 1,95 136966         |
| OR                       | Schulamid | 6 GF25H    | GF25      | schwarz | 96.8001 590 2,75 136848 |
| RP ex                    | Ultramid  | B3WG5      | GF25      | schwarz | 525 1,95 132771         |
| RP ex                    | Ultramid  | B3WG5      | GF25      | schwarz | 525 1,95 134469         |
| RP ex                    | Ultramid  | B3WG5      | GF25      | schwarz | 1750 1,95 136968        |

**PA6 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF)**

| <b>natur/glasklar</b>    |            |               |              |                |                           |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------|
| OR                       | Akulon     | K223 HM6      | MF30         | natur          | TN0113 383 2,65 136554    |
| OR                       | Akulon     | K224 G6       | GF30         | natur          | 225 2,65 136116           |
| OR                       | Bergamid   | B70 G30       | GF30         | natur          | 15 2,65 139684            |
| OR                       | Celstran 6 | GF30-01       | GF30 Lang-GF | natur          | AF3001 1215 3,55 112650   |
| OR                       | Latamid    | 6H2G30        | GF30         | natur          | 465 2,65 139885           |
| TT                       | PRO-amid   | 6 GF30        | GF30         | natur          | 3817 2,15 138271          |
| OR                       | PRO-amid   | B/GF30 H      | GF30         | natur          | laufend 5000 Anfr. 200005 |
| OR                       | PRO-amid   | B/GK30 H      | GK30         | natur          | laufend 1000 Anfr. 331300 |
| OR                       | PRO-amid   | B/GK30 SHZ    | GK30 sz      | natur          | laufend 1000 Anfr. 115134 |
| OR                       | Radilon    | S CP300       | MF30         | natur          | 100 443 2,65 136450       |
| OR                       | Radilon    | S RV300       | GF30         | natur          | 100 2072 2,65 139308      |
| OR                       | Ultramid   | B3GK24        | GF/GK30      | natur          | 2250 2,65 137308          |
| OR                       | Ultramid   | B3WG6         | GF30         | natur          | 75 2,95 139287            |
| OR                       | Ultramid   | B3WM602       | MF30         | natur          | 1300 Anfr. 139836         |
| OR                       | Wellamid   | 6000 GVS10/20 | GF/GK30      | natur          | N-1 536 2,65 139833       |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |            |               |              |                |                           |
| OR                       | Akulon     | K-FHGM24      | GF10/MF20    | schwarz        | T3.03.06 100 2,65 138648  |
| OR                       | Akulon     | K224 G6       | GF30         | schwarz        | 227 2,65 137133           |
| OR                       | Akulon     | K224 G6       | GF30         | schwarz        | T3.03.06 550 2,65 139333  |
| OR                       | Bergamid   | B65 G30       | GF30         | schwarz        | 70 300 2,35 139464        |
| OR                       | Bergamid   | B70 G30       | GF30         | schwarz-braun  | 652 8022 500 Anfr. 136872 |
| OR                       | Capron     | BG40 G6 HS    | GF30         | schwarz        | BK5830 108 2,65 137885    |
| OR                       | Celstran 6 | GF30-01       | GF30 Lang-GF | schwarz        | AD3002 575 3,35 112651    |
| OR                       | Diaterm    | PA6 GK30      | GK30         | schwarz        | nero 1239 1,95 132727     |
| OR                       | Durethan   | 30H2.0 EF     | MF30         | schwarz        | 901510 25 1,95 135098     |
| RP ex                    | Durethan   | BKV130 GIT    | GF30 sz      | schwarz        | 975 2,55 135915           |
| OR                       | Durethan   | BKV30 GH2.0   | GF30         | schwarz        | 900051 402 2,55 137695    |
| OR                       | Durethan   | BKV30 GW1     | GF30         | schwarz        | 901317 650 2,95 137962    |
| OR                       | Durethan   | BKV30 GW1     | GF30         | schwarz        | 901317 1500 Anfr. 139230  |
| OR                       | Durethan   | BKV30 H2.0    | GF30         | schw-anthrazit | 902172 975 Anfr. 135282   |
| RP ex                    | Durethan   | BKV30 H2.0    | GF30         | schwarz        | 8327 2,15 136916          |
| RP ex                    | Durethan   | BKV30 H2.0    | GF30         | schwarz        | 679 2,15 137086           |
| OR                       | Durethan   | BKV330 H2.0   | GF30         | schwarz        | 901510 600 2,95 127778    |
| OR                       | Durethan   | BM130 H2.0    | MF30         | schwarz        | 901510 150 1,95 138415    |

weitere Waren auf der nächsten Seite

| Qual.                | Handelsname / Herkunft |               | Farbe       |                | etwa RAL   |           | kg EUR/kg  | Art.Nr. |
|----------------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|------------|-----------|------------|---------|
| OR                   | Grilon                 | B70GF30H      | GF30        | schwarz        | 9832       |           | 150 2,65   | 136758  |
| OR                   | Grilon                 | BG30          | GF30        | schwarz        | 9832       |           | 750 2,95   | 138332  |
| OR                   | Grilon                 | BG30SUV       | GF30 UV     | schw-anthrazit | 9011/23    | 9011      | 75 2,65    | 136761  |
| OR                   | Grilon                 | PV-3HHM       | GF30        | schwarz        | 9992       |           | 150 2,65   | 116136  |
| OR                   | Latamid                | 6H2G30        | GF30        | schw-anthrazit |            | 7021      | 25 1,95    | 119688  |
| OR                   | Latamid                | 6H2G30        | GF30        | schwarz        | 3330       |           | 475 2,65   | 137806  |
| OR                   | Minlon                 | 73GM30 HSL    | GF10/MF20   | schwarz        | BK349      |           | 25 1,95    | 135813  |
| OR                   | Miramid                | DK2010CW      | GF10 + MF20 | schwarz        | 807        |           | 1000 Anfr. | 118000  |
| OR                   | Miramid                | DK2010CW      | GF10 + MF20 | schwarz        | 806        |           | 1000 Anfr. | 118001  |
| RP ex                | Miramid                | FB30C         | GK30        | schwarz        | 802        |           | 325 1,95   | 135698  |
| OR                   | Miramid                | FBP30C        | GK30 sz     | schwarz        |            |           | 276 Anfr.  | 138495  |
| OR                   | Miramid                | VE30C         | GF30        | schwarz        | 802        |           | 848 2,65   | 138473  |
| RP ex                | Miramid                | VE30C         | GF30        | schwarz        | 802        |           | 1741 1,95  | 135693  |
| TT                   | PRO-amid               | 6 GF30        | GF30        | schwarz        |            |           | 4388 2,15  | 137050  |
| RP ex                | Schulamid              | 6 GF30        | GF30        | schwarz        |            |           | 850 1,95   | 137708  |
| RP ex                | Schulamid              | 6 GF30        | GF30        | schwarz        |            |           | 1075 1,95  | 138824  |
| RP ex                | Schulamid              | 6 GF30        | GF30        | schwarz        | 96.8001    |           | 900 2,05   | 139948  |
| OR                   | Schulamid              | 6 GF30 WIT    | GF30 UV     | schwarz        | 96.8017 LS |           | 800 2,65   | 118305  |
| OR                   | Technyl                | C216 V30      | GF30        | schwarz        |            |           | 6375 2,65  | 137371  |
| OR                   | Technyl                | C218 V30      | GF30        | schwarz        |            |           | 380 2,65   | 124749  |
| OR                   | Ultramid               | B3EG6 LS      | GF30        | schwarz        | 23189      |           | 3125 2,75  | 135983  |
| OR                   | Ultramid               | B3GK24        | GF/GK30     | schwarz        | 00564      |           | 150 3,25   | 139459  |
| OR                   | Ultramid               | B3GM24        | GF/MF30     | schwarz        | 20560      |           | 100 2,45   | 139429  |
| RP ex                | Ultramid               | B3WG6         | GF30        | schwarz        |            |           | 2175 1,95  | 126251  |
| OR                   | Ultramid               | B3WG6 HP      | GF30        | schwarz        | 23210      |           | 200 3,25   | 138902  |
| OR                   | Ultramid               | B3WGM24       | GF/MF30     | schwarz        |            |           | 50 2,45    | 136553  |
| OR                   | Ultramid               | B3WM602       | MF30        | schwarz        | 30564      |           | 310 2,45   | 120579  |
| RP ex                | Ultramid               | B3WM602       | MF30        | schwarz        |            |           | 4250 1,65  | 132773  |
| RP ex                | Ultramid               | B3ZG6         | GF30 sz     | schwarz        | 30564      |           | 1000 2,45  | 138758  |
| RP ex                | Ultramid               | B3ZG6         | GF30 sz     | schwarz        |            |           | 1250 2,45  | 126270  |
| OR                   | Wellamid               | 6000 GVS10/20 | GF/GK30     | schwarz        | S-1        |           | 350 2,55   | 139834  |
| OR                   | Wellamid               | 6000 GVS10/20 | GF/GK30     | schwarz        | S-1        |           | 797 2,55   | 139382  |
| RP ex                | Zytel                  | 73G30HSL      | GF30        | schwarz        |            |           | 1510 2,15  | 138285  |
| ORNT                 | Zytel                  | 73G30T        | GF30 sz     | schwarz        | BK261      |           | 2589 2,95  | 135555  |
| OR                   | Zytel                  | FE270041      | GF30        | schwarz        | BK261      |           | 4000 Anfr. | 139868  |
| <b>grau</b>          |                        |               |             |                |            |           |            |         |
| OR                   | Akulon                 | K223 HMS6     | MF30        | grau-hell      |            | 7035      | 2625 Anfr. | 138282  |
| OR                   | Grilon                 | PM-3H         | MF30        | grau-hell      | 186358.5   | 7035/9002 | 100 1,95   | 139431  |
| OR                   | Zytel                  | 73G30T        | GF30 sz     | grau-hell      | GY450      | 7035/9002 | 206 1,95   | 136920  |
| <b>gelb</b>          |                        |               |             |                |            |           |            |         |
| OR                   | Technyl                | C216 V30      | GF30        | gelb           | G1951CF    | 1016      | 68 1,95    | 120998  |
| OR                   | Terez PA6              | 7400 GK30     | GK30        | gelb           |            | 1014      | 1400 Anfr. | 139214  |
| <b>andere Farben</b> |                        |               |             |                |            |           |            |         |
| OR                   | Durethan               | BKV30 H1.0    | GF30        | blau           | 5011/5     |           | 625 Anfr.  | 126841  |
| OR                   | Bergamid               | B70 G30H      | GF30        | grün/Verde     | VN3132     | 6032      | 192 1,95   | 126034  |
| OR                   | Terez PA6              | 7400 GK30     | GK30        | grün-türkis    |            | 6027      | 550 Anfr.  | 139215  |
| OR                   | Bergamid               | B70 W25 G30   | GF30 sz     | braun          |            | 8025 *    | 345 1,95   | 133202  |

| Qual.  | Handelsname / Herkunft  |                | Farbe etwa      |            | RAL    |  | kg Eur/Kg | Art.Nr.      |
|--|-------------------------|----------------|-----------------|------------|--------|--|-----------|--------------|
| <b>PA6 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF)</b>           |                         |                |                 |            |        |  |           |              |
| <b>natur/glasklar</b>                                  |                         |                |                 |            |        |  |           |              |
| OR   | Technyl-Star S218 V35   | GF35           | natur           |            |        |  | 5000      | Anfr. 132612 |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                               |                         |                |                 |            |        |  |           |              |
| OR   | Badamid B70 GF/GK35 HL  | GF/GK35        | schwarz         |            |        |  | 40        | 1,95 135309  |
| RP ex  | Durethan BKV35          | GF35           | schwarz         | 901510     |        |  | 935       | 1,95 138962  |
| OR   | Grilon PVS-35H          | GF35           | schwarz         | 9697       |        |  | 25        | 2,75 138890  |
| OR   | Schulamid 6 GV35        | GF35           | schwarz         | 96.8001 S1 |        |  | 950       | 2,75 135958  |
| OR   | Ultramid B3WG7          | GF35           | schwarz         | 00564      |        |  | 750       | 2,95 139837  |
| <b>PA6 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF)</b>     |                         |                |                 |            |        |  |           |              |
| <b>natur/glasklar</b>                                  |                         |                |                 |            |        |  |           |              |
| OR   | Akulon K-FG0            | GF50/Ultraflow | natur           | 99.99.99   |        |  | 775       | Anfr. 137148 |
| OR   | Minlon 73M40            | MF40           | natur           | NC010      |        |  | 895       | 2,75 136419  |
| OR   | Technyl C218 V50        | GF50           | natur           |            |        |  | 1624      | 2,95 137725  |
| OR   | Technyl S218 MT40       | MF40           | natur           |            |        |  | 5000      | Anfr. 138394 |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                               |                         |                |                 |            |        |  |           |              |
| OR   | Badamid B70 M40         | MF40           | schwarz         |            |        |  | 25        | 1,75 121415  |
| OR   | Capron BG50 GM24HS      | GF/MF50        | schwarz         |            |        |  | 46        | 1,75 111616  |
| RP ex  | Durethan BKV140 H2.0    | GF40 sz        | schwarz         |            |        |  | 3000      | Anfr. 136459 |
| OR   | Durethan BKV50 H2.0 SR1 | GF50           | schwarz         | 901510     |        |  | 2545      | 2,95 116944  |
| OR   | Durethan BKV50 H2.0     | GF50           | schwarz         | 901510     |        |  | 1224      | 2,95 137132  |
| OR   | Durethan DP BKV60 H2.0  | GF60           | schwarz         | 9000110    |        |  | 1900      | Anfr. 139468 |
| OR   | Factor PA6 GF40         | GF40 Lang-GF   | schwarz         |            |        |  | 12000     | Anfr. 137394 |
| RP ex  | Grilon BG50H            | GF50           | schwarz         |            |        |  | 801       | 2,25 119904  |
| RP ex  | Grilon PVS-5H           | GF50           | schwarz         | 9697       |        |  | 125       | 2,25 118602  |
| OR   | Nilamid B3H7B10         | GK50           | schwarz         | 109-BA     |        |  | 150       | 2,95 138125  |
| OR   | Technyl C218 V50        | GF50           | schwarz         | 21N        |        |  | 2600      | 2,95 138459  |
| OR   | Ultramid B3GM35         | GF15/MF25      | schwarz         | 30564      |        |  | 149       | 1,95 139436  |
| <b>grau</b>  |                         |                |                 |            |        |  |           |              |
| OR   | Schulatec TINCO 50      | Kupferfasern   | grau/silber     | Hybrid     | leitf. |  | 20        | 7,75 129893  |
| <b>grün</b>  |                         |                |                 |            |        |  |           |              |
| OR   | Schulamid 6 BNT3000F    | GF/MF          | grün            | 96.6043    |        |  | 2150      | Anfr. 125136 |
| <b>PA6 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF)</b> |                         |                |                 |            |        |  |           |              |
| <b>natur/glasklar</b>                                  |                         |                |                 |            |        |  |           |              |
| OR   | Ultramid B3UG4          | GF20           | natur/ungefärbt |            |        |  | 50        | 3,65 136174  |
| <b>grau</b>  |                         |                |                 |            |        |  |           |              |
| OR   | Schulamid 6 GF30FR4     | GF30 V2        | grau-dunkel     | 96.7594    | 7024   |  | 100       | 1,95 120174  |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

## ■ Polyamid 66

### PA66 unverstärkt, Standard

| natur/glasklar    |            |           |         |                 |                          |
|-------------------|------------|-----------|---------|-----------------|--------------------------|
| OR                | Bergamid   | A70 H     |         | natur           | 100 2,65 139304          |
| OR                | Durethan   | A30S H1.0 |         | natur           | 000000 175 2,95 133414   |
| OR                | Grilon     | AS/2      |         | natur           | 1400 2,75 139750         |
| OR                | Grilon     | AS/2      |         | natur           | 350 2,75 139759          |
| OR                | Grilon     | TSS/2FA   | Copo    | natur           | 450 Anfr. 127496         |
| RP ex             | Schulamid  | 66 MV3    |         | natur           | 315 2,15 133482          |
| RP ex             | Schulamid  | 66 MV3    |         | natur           | 550 2,15 139950          |
| OR                | Terez PA66 | 7600      |         | natur           | 0002 608 2,45 135202     |
| OR                | Ultramid   | A3SK      |         | natur           | 8150 3,25 138140         |
| OR                | Ultramid   | A3W       |         | natur/ungefärbt | 25 3,25 138983           |
| RP ex             | Ultramid   | A4H       |         | natur/ungefärbt | 1842 2,45 135838         |
| RP ex             | Ultramid   | A4H       |         | natur/ungefärbt | 579 2,45 135379          |
| RP ex             | Ultramid   | A4H       |         | natur/ungefärbt | 4149 2,45 134585         |
| OR                | Ultramid   | C35       | Copo    | natur           | 192 1,95 138333          |
| OR                | Zytel      | 101F      |         | natur           | NC010 325 3,25 138450    |
| OR                | Zytel      | 103FHS    |         | natur           | NC010 25 2,75 136031     |
| ORNT              | Zytel      | 135F      |         | natur           | NC010 2000 Anfr. 134885  |
| ORNT              | Zytel      | 135F      |         | natur           | NC010 1000 2,65 119982   |
| RP ex             | Zytel      | 135F      |         | natur           | NC010 329 2,15 130888    |
| RP ex             | Zytel      | 135F      |         | natur           | NC10 1250 2,15 139441    |
| OR                | Zytel      | E101L     |         | natur           | NC10 50 3,25 137889      |
| RP ex             | Zytel      | E101L     |         | natur           | 1800 2,15 138697         |
| OR                | Zytel      | E51HSB    | H-stab. | natur           | NC010 225 1,95 135806    |
| schwarz/anthrazit |            |           |         |                 |                          |
| RP ex             | Badamid    | A75H      |         | schwarz         | 989 1,95 134521          |
| OR                | Bergamid   | A70 H     |         | schwarz         | 1000 2,45 135629         |
| OR                | Bergamid   | A70 H     |         | schwarz         | E1101CF 1437 2,45 123766 |
| OR                | Durethan   | A30S      |         | schwarz         | 900050 50 2,75 139831    |
| OR                | Frianyl    | A63 T     |         | schwarz         | 9005 125 2,45 127391     |
| OR                | Grilon     | T300GM    |         | schwarz         | 75 2,65 139782           |
| OR                | Grilon     | TS-FR     | V2/Copo | schwarz         | 9834 20 2,95 139753      |
| OR                | Grilon     | TSS/2FA   | Copo    | schwarz         | 525 Anfr. 127497         |
| OR                | Grilon     | TSS/4     | Copo    | schwarz         | 98332 25 2,65 139754     |
| OR                | Latamid    | 66        |         | schwarz         | BK3303 174 2,45 127284   |
| RP ex             | Miramid    | A3K       |         | schwarz         | 23189 475 1,95 138755    |
| OR                | Miramid    | S3C       |         | schwarz         | 839 90 2,55 129496       |
| OR                | Schulamid  | 66 MV2H   |         | schwarz         | 325 2,75 137491          |
| OR                | Schulamid  | B66 MV    |         | schwarz         | NT 1700 2,15 126507      |
| OR                | Technyl    | A208 V2   | V2      | schwarz         | 25 2,95 139760           |
| OR                | Technyl    | A216      |         | schwarz         | 21N 775 2,75 137747      |
| OR                | Technyl    | A216      |         | schwarz         | 21N 972 2,75 129223      |
| OR                | Technyl    | A217      |         | schwarz         | 300 2,55 139847          |
| OR                | Technyl    | A217      |         | schwarz         | 525 2,75 139846          |

weitere Waren auf der nächsten Seite

| Qual.                              | Handelsname / Herkunft |                |          | Farbe etwa     |           | RAL  | kg Eur/Kg  | Art.Nr. |
|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|------|------------|---------|
| OR                                 | Technyl                | B216           | Copo     | schwarz        | 3N        |      | 75 1,95    | 128612  |
| OR                                 | Technyl                | B216           | Copo     | schw-anthrazit | 282N      |      | 100 1,95   | 121003  |
| RP ex                              | Ultramid               | A3K            |          | schwarz        |           |      | 1389 1,95  | 131106  |
| RP ex                              | Ultramid               | A3W            |          | schwarz        |           |      | 784 1,95   | 138753  |
| RP ex                              | Ultramid               | A4H            |          | schwarz        |           |      | 303 2,15   | 136441  |
| RP ex                              | Ultramid               | A4H            |          | schwarz        |           |      | 950 2,15   | 133103  |
| RP ex                              | Ultramid               | A4H            |          | schwarz        |           |      | 938 2,15   | 133220  |
| RP ex                              | Zytel                  | 101F           |          | schwarz        |           |      | 7575 1,95  | 135871  |
| RP ex                              | Zytel                  | 101F           |          | schwarz        |           |      | 1272 1,95  | 134541  |
| OR                                 | Zytel                  | 103HS          |          | schwarz        | BK080     |      | 1000 Anfr. | 136921  |
| ORNT                               | Zytel                  | 135F           |          | schwarz        | BK207     |      | 1075 Anfr. | 135538  |
| OR                                 | Zytel                  | 136F           |          | schwarz        | BK207     |      | 35 2,75    | 139755  |
| ORNT                               | Zytel                  | 145            | lt. flßd | schwarz        | BK010     |      | 757 2,45   | 115212  |
| OR                                 | Zytel                  | E101L          |          | schwarz        | BK080     |      | 997 2,75   | 138077  |
| OR                                 | Zytel                  | E101L          |          | schwarz        | BK080     |      | 636 2,75   | 132275  |
| RP ex                              | Zytel                  | E101L          |          | schwarz        |           |      | 1688 1,95  | 137904  |
| RP ex                              | Zytel                  | E103HSL        |          | schwarz        |           |      | 5000 Anfr. | 137822  |
| <b>weiss</b>                       |                        |                |          |                |           |      |            |         |
| OR                                 | Zytel                  | 101F           |          | weiß           | WT241     | 9003 | 421 2,55   | 123803  |
| OR                                 | Zytel                  | E101L          |          | weiß           | WT315     | 9003 | 222 2,55   | 119253  |
| OR                                 | Zytel                  | E101L          |          | weiß           | WT07      | 9016 | 1025 2,55  | 129261  |
| <b>PA66 unverstärkt, schlagzäh</b> |                        |                |          |                |           |      |            |         |
| <b>natur/glasklar</b>              |                        |                |          |                |           |      |            |         |
| OR                                 | Altech                 | PA66 A1000/310 | sz       | natur          | NC0001-00 |      | 1550 2,75  | 139286  |
| OR                                 | Zytel                  | 408            |          | natur          | NC010A    |      | 6000 2,95  | 139342  |
| OR                                 | Zytel                  | 408            |          | natur          | NC010A    |      | 991 2,95   | 139200  |
| OR                                 | Zytel                  | 450HSLX        |          | natur          | NC010     |      | 1045 3,15  | 117376  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>           |                        |                |          |                |           |      |            |         |
| OR                                 | Akromid                | A31 S3         | tsz      | schwarz        |           |      | 25 3,25    | 140033  |
| OR                                 | Badamid                | A70 TM-Z3 HH   | sz       | schwarz        |           |      | 25 2,95    | 134840  |
| OR                                 | Grilon                 | TSZ1           | Copo     | schwarz        | 9835      |      | 50 2,95    | 139738  |
| OR                                 | Grilon                 | TSZ1           | Copo     | schwarz        | 9835      |      | 1275 2,95  | 136004  |
| RP ex                              | Grilon                 | TSZ1           | Copo     | schwarz        |           |      | 2000 Anfr. | 138160  |
| OR                                 | PRO-amid               | 66 HI          | sz       | schwarz        |           |      | 1000 Anfr. | 133070  |
| OR                                 | Schulamid              | 66 MV HI       | sz       | schwarz        | 968001    |      | 175 2,55   | 138946  |
| OR                                 | Technyl                | B230           | Copo     | schwarz        | 21        |      | 47 2,55    | 114448  |
| OR                                 | Terez PA66             | 7850 T         |          | schwarz        |           |      | 912 2,55   | 135203  |
| OR                                 | Zytel                  | 450HSL         |          | schwarz        | BK152     |      | 275 3,15   | 138103  |
| OR                                 | Zytel                  | 450HSLX        |          | schwarz        | BK152     |      | 175 3,15   | 139390  |
| OR                                 | Zytel                  | MT409AHS       | sz       | schwarz        | BK010     |      | 1097 3,15  | 133028  |
| OR                                 | Zytel                  | MT409AHS       | sz       | schwarz        | BK010     |      | 349 3,15   | 139366  |
| <b>grau</b>                        |                        |                |          |                |           |      |            |         |
| OR                                 | Schulamid              | 66 SK1000      | sz       | grau/alpaca    | 96.7554   | 7004 | 75 2,95    | 139118  |
| <b>rot</b>                         |                        |                |          |                |           |      |            |         |
| OR                                 | Zytel                  | ST801          |          | rot            | RD263     | 3000 | 725 Anfr.  | 138435  |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

**PA66 unverstärkt, geschmiert**
**schwarz/anthrazit**

|       |          |         |        |                |          |          |      |        |        |
|-------|----------|---------|--------|----------------|----------|----------|------|--------|--------|
| RP ex | Frianyl  | A63 M2  | MOS    | schw-anthrazit | Eigenfb. | 1025     | 2,65 | 126753 |        |
| RP ex | Nylatron | GS-HS-S | MOS HH | schw-anthrazit | Eigenfb. | 475      | 2,65 | 139217 |        |
| OR    | Nylatron | GS-S    | MOS    | schw-anthrazit | Eigenfb. | 50       | 3,65 | 139443 |        |
| OR    | Polyloy  | A70 MOS | MOS    | schw-anthrazit | 1S       | Eigenfb. | 600  | Anfr.  | 135461 |

**PA66 unverstärkt, brandgeschützt**
**natur/glasklar**

|      |         |           |      |                 |           |     |      |        |
|------|---------|-----------|------|-----------------|-----------|-----|------|--------|
| OR   | Frianyl | A63 NV2   |      | natur           | 1102      | 475 | 2,95 | 131674 |
| OR   | Technyl | A20       |      | natur/ungefärbt | SP(605)/E | 225 | 3,25 | 137225 |
| OR   | Technyl | A205F     |      | natur           |           | 25  | 3,25 | 139758 |
| ORNT | Zytel   | FR7026V0F |      | natur           | NC010     | 173 | 3,75 | 135539 |
| OR   | Zytel   | FR7200V0F | Copo | natur           | NC010     | 117 | 3,75 | 134713 |

**schwarz/anthrazit**

|    |         |      |  |         |    |     |      |        |
|----|---------|------|--|---------|----|-----|------|--------|
| OR | Econyl  | 66FL |  | schwarz |    | 25  | 1,95 | 137336 |
| OR | Technyl | A20  |  | schwarz | 25 | 463 | 3,25 | 138462 |
| OR | Technyl | A20  |  | schwarz | 25 | 50  | 3,25 | 139198 |

**PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF)**
**natur/glasklar**

|       |           |          |             |                 |        |          |      |        |        |
|-------|-----------|----------|-------------|-----------------|--------|----------|------|--------|--------|
| RP ex | Durethan  | AKV15 H  | GF15        | natur           | 9000/0 | 2334     | 2,15 | 124953 |        |
| OR    | Lubricomp | RAL4023  | Aramid+PTFE | natur           |        | Eigenfb. | 280  | 6,25   | 139652 |
| OR    | Technyl   | A216 V15 | GF15        | natur           |        | 25       | 2,95 | 137802 |        |
| OR    | Ultramid  | A3HG3    | GF15        | natur/ungefärbt |        | 3464     | 2,95 | 124661 |        |
| ORNT  | Zytel     | 79G13HSL | GF13 sz     | natur           | NC010  | 145      | 3,15 | 138717 |        |
| OR    | Zytel     | 79G13L   | GF13 sz     | natur           | NC010  | 150      | 2,95 | 139388 |        |
| ORNT  | Zytel     | 79G13L   | GF13 sz     | natur           |        | 1300     | 2,75 | 138789 |        |
| ORNT  | Zytel     | 79G13L   | GF13 sz     | natur-dunkel    |        | 1990     | 2,75 | 138720 |        |
| ORNT  | Zytel     | 79G13L   | GF13 sz     | natur-dunkel    |        | 575      | 2,75 | 138719 |        |
| ORNT  | Zytel     | 79G13L   | GF13 sz     | natur           |        | 3625     | 3,05 | 138718 |        |

**schwarz/anthrazit**

|       |          |               |                |         |        |      |       |        |
|-------|----------|---------------|----------------|---------|--------|------|-------|--------|
| OR    | Bergamid | A65 G15H      | GF15           | schwarz |        | 4806 | 2,75  | 138062 |
| OR    | Bergamid | A70 CF10/TF20 | C-Faser + PTFE | schwarz |        | 275  | Anfr. | 138325 |
| RP ex | Miramid  | SE15CW        | GF15           | schwarz | 805    | 1364 | 1,95  | 127653 |
| OR    | Pentamid | AB MC30H RC   | MF15/Copo      | schwarz |        | 349  | 0,95  | 138551 |
| OR    | Radilon  | A RV150       | GF15           | schwarz | 333    | 3825 | Anfr. | 137352 |
| OR    | Technyl  | A218 V15      | GF15           | schwarz | 21N    | 2500 | Anfr. | 138827 |
| OR    | Zytel    | 79G13HSL      | GF13 sz        | schwarz | BK039B | 146  | 2,95  | 136550 |
| OR    | Zytel    | 79G13HSL      | GF13 sz        | schwarz | BK039  | 50   | 2,95  | 135680 |
| OR    | Zytel    | 79G13HSL      | GF13           | schwarz | BK039  | 150  | 2,95  | 139389 |
| ORNT  | Zytel    | 79G13HSL      | GF13 sz        | schwarz | BK039B | 1030 | 2,95  | 135554 |
| RP ex | Zytel    | 79G13HSL      | GF13 sz        | schwarz |        | 900  | 1,95  | 124955 |

**grau**

|    |        |      |      |      |       |           |    |      |        |
|----|--------|------|------|------|-------|-----------|----|------|--------|
| OR | Minlon | 13MM | MF16 | grau | GY282 | 7035/7047 | 50 | 0,95 | 139433 |
|----|--------|------|------|------|-------|-----------|----|------|--------|

| Qual.   | Handelsname / Herkunft |                | Farbe etwa     |                 | RAL          | kg    | Eur/Kg | Art.Nr. |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------|--------|---------|
| <b>PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF)</b> |                        |                |                |                 |              |       |        |         |
| <b>natur/glasklar</b>                         |                        |                |                |                 |              |       |        |         |
| OR  | PRO-amid               | A/GF20/PTFE20  | GF20 +20% PTFE | natur           |              | 1000  | Anfr.  | 121759  |
| OR  | Technyl                | A219 V25       | GF25 HH        | natur           | Eigenfb.     | 625   | 2,75   | 132621  |
| RP ex   | Ultramid               | A3HG5          | GF25           | natur/ungefärbt |              | 1974  | 2,15   | 121858  |
| RP ex   | Ultramid               | A3HG5          | GF25           | natur/ungefärbt |              | 398   | 2,15   | 123507  |
| RP ex   | Ultramid               | A3HG5          | GF25           | natur/ungefärbt |              | 1475  | 2,15   | 126744  |
| RP ex   | Ultramid               | A3HG5          | GF25           | natur/ungefärbt |              | 800   | 2,15   | 129299  |
| RP ex   | Ultramid               | A3HG5          | GF25           | natur/ungefärbt |              | 700   | 2,15   | 136964  |
| ORNT  | Zytel                  | 70G25HSLR      | GF25           | natur           | NC010        | 1449  | 2,95   | 117607  |
| RP ex   | Zytel                  | 70G25HSL       | GF25           | natur           |              | 10800 | 2,05   | 129278  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                      |                        |                |                |                 |              |       |        |         |
| OR  | Badamid                | LA70 GF25H     | GF25           | schwarz         | 00564        | 137   | 2,65   | 135198  |
| OR  | Bergamid               | A65 G20        | GF20           | schwarz         |              | 442   | 2,65   | 135572  |
| OR  | Bergamid               | A65 G25        | GF25           | schwarz         |              | 2500  | Anfr.  | 139166  |
| OR  | Bergamid               | A70 G25        | GF25           | schwarz         |              | 975   | 2,65   | 131519  |
| OR  | Bergamid               | A70 G25        | GF25           | schwarz         | TM-Z         | 250   | 2,65   | 135067  |
| OR  | Durethan               | AKV25 H2.0     | GF25           | schwarz         | 901510       | 248   | 2,85   | 139384  |
| OR  | Hylon                  | N1025 HL       | GF25           | schwarz         |              | 50    | 0,95   | 135765  |
| OR  | Pentamid               | A GV25H RC     | GF25           | schwarz         |              | 25    | 0,95   | 129615  |
| OR  | Staramide              | 66 20K         | GK20           | schwarz         | S7/3/05      | 56    | 0,95   | 135774  |
| OR  | Technyl                | A238C M25      | MF25           | schwarz         | 5N           | 250   | 0,95   | 138420  |
| OR  | Technyl                | B216 V20       | GF20 Copo      | schwarz         | 21N          | 600   | Anfr.  | 137830  |
| OR  | Technyl                | B218 V20       | GF20 Copo      | schwarz         | 21N          | 523   | 1,95   | 105185  |
| MGex  | Ultramid               | A3EG5          | GF25           | schwarz         |              | 98    | 0,95   | 119640  |
| RP ex   | Ultramid               | A3HG5          | GF25           | schwarz         | 564          | 1133  | 2,15   | 126412  |
| RP ex   | Ultramid               | A3HG5          | GF25           | schwarz         |              | 1596  | 2,15   | 124956  |
| RP ex   | Ultramid               | A3HG5          | GF25           | schwarz         | 564          | 1050  | 2,15   | 123344  |
| RP ex   | Ultramid               | A3HG5          | GF25           | schwarz         |              | 1151  | 2,15   | 121042  |
| RP ex   | Ultramid               | A3HG5          | GF25           | schwarz         |              | 509   | 2,15   | 124957  |
| RP ex   | Ultramid               | A3WG5          | GF25           | schwarz         | 564          | 783   | 2,05   | 129279  |
| RP ex   | Ultramid               | A3WG5          | GF25           | schwarz         |              | 3665  | 2,05   | 122579  |
| OR  | Vydyne                 | R525H          | GF25           | schwarz         |              | 16    | 0,95   | 126967  |
| OR  | Wellamid               | 6600 GV20 HWCP | GF20           | schwarz         | S-01         | 400   | 2,65   | 137129  |
| OR  | Zytel                  | 70G25HSL       | GF25           | schwarz         | BK039B       | 25    | 3,15   | 140032  |
| OR  | Zytel                  | 70G25HSL       | GF25           | schwarz         | BK039B       | 325   | 2,85   | 139662  |
| <b>grau</b>                                   |                        |                |                |                 |              |       |        |         |
| OR  | Zytel                  | 70G25L         | GF25           | grau            | GYB0020 7044 | 549   | 1,95   | 136808  |
| <b>gelb</b>                                   |                        |                |                |                 |              |       |        |         |
| OR  | Ultramid               | A3EG5          | GF25           | gelb            | 16464        | 650   | 1,95   | 129512  |

| Qual.   | Handelsname / Herkunft |                | Farbe        |                | etwa RAL           | kg EUR/kg   | Art.Nr. |
|---|------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|-------------|---------|
| <b>PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF)</b> |                        |                |              |                |                    |             |         |
| <b>natur/glasklar</b>                         |                        |                |              |                |                    |             |         |
| OR  | Akulon                 | S223 HG6       | GF30         | natur          |                    | 368 2,65    | 138218  |
| OR  | Akulon                 | S223 HG6       | GF30         | natur          |                    | 250 2,85    | 138215  |
| OR  | Badamid                | A70 GF30       | GF30         | natur          |                    | 40 2,65     | 135228  |
| OR  | Bergamid               | A70 GK30       | GK30         | natur          |                    | 25 2,85     | 140014  |
| OR  | Bergamid               | A700 G30H      | GF30         | natur          |                    | 225 2,65    | 137746  |
| OR  | Dinalon                | A1S25 G30H     | GF30 H-Stab. | natur          | 0007               | 25 1,95     | 136043  |
| RP ex   | Durethan               | AKV30 H1.0     | GF30         | natur-dunkel   |                    | 523 1,95    | 138212  |
| RP ex   | Durethan               | AKV30 H1.0     | GF30         | natur          |                    | 200 2,15    | 137606  |
| OR  | Frianyl                | A63 HGV30      | GF30         | natur          | 1102/R             | 100 2,65    | 131763  |
| OR  | Latamid                | 66H2G/30       | GF30         | natur          | 003                | 300 2,65    | 138116  |
| OR  | Lubricomp              | RFL4036 M      | GF30/PTFE15  | natur          | (RZL36)            | 200 5,75    | 132448  |
| OR  | Lubricomp              | RFL4416        | GF30+5%Si    | natur          |                    | 100 5,75    | 106066  |
| OR  | PRO-amid               | A/GF30/PTFE15  | GF30+15%PTFE | natur          | laufend            | 300 Anfr.   | 101961  |
| OR  | PRO-amid               | A/GF30H        | GF30         | natur          | laufend            | 1000 Anfr.  | 127657  |
| OR  | Radilon                | A RV300 L      | GF30         | natur          |                    | 1775 2,65   | 138637  |
| OR  | Ravamid                | A GF30         | GF30         | natur          | NC                 | 220 2,65    | 136125  |
| OR  | Schulamid              | 66 GF30TC      | GF30         | natur          |                    | 3095 2,15   | 126508  |
| RP ex   | Ultramid               | A3WG6          | GF30         | natur          |                    | 9687 2,15   | 138765  |
| OR  | Zytel                  | 70G30HSL       | GF30         | natur          | NC010              | 110 2,95    | 138943  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                      |                        |                |              |                |                    |             |         |
| OR  | Akulon                 | S223 HG6       | GF30         | schwarz        | SN.01.07           | 975 2,75    | 139328  |
| OR  | Altech                 | PA66 A2030/109 | GF30         | schwarz        |                    | 250 2,45    | 139466  |
| OR  | Durethan               | AKV30 GH2.0    | GF30         | schwarz        | 900051 SR1         | 925 2,95    | 138813  |
| OR  | Durethan               | DP2224/30 H2.0 | MF/GF30      | schwarz        | 901510             | 549 0,95    | 125810  |
| OR  | Durethan               | TP 424-006     | GF30         | schw-anthrazit | 901116             | 100 0,95    | 125812  |
| OR  | Grilon                 | AG-30LF15      | GF30+PTFE+Si | schwarz        | 9832               | 1800 Anfr.  | 138275  |
| OR  | Grilon                 | TSK-30/5       | GK30 Copo    | schwarz        | 9832               | 32 2,75     | 124575  |
| OR  | Lubricomp              | RFL4536        | GF30+PTFE+Si | schwarz        | BKB115             | 1350 4,75   | 104521  |
| OR  | Miramid                | SB30C          | GK30         | schwarz        | 805                | 2000 2,75   | 137097  |
| OR  | Miramid                | SE30C          | GF30         | schwarz        | 805                | 975 2,75    | 137096  |
| OR  | Nylatron               | GS-51          | GF30 MOS     | schw-anthrazit | SN02.41.M Eigenfb. | 1000 3,75   | 136111  |
| OR  | Nylatron               | GS-51          | GF30 MOS     | schw-anthrazit | SN02.41.M Eigenfb. | 4000 Anfr.  | 135702  |
| OR  | PRO-amid               | A GF30         | GF30         | schwarz        |                    | 5000 2,05   | 137173  |
| OR  | PRO-amid               | A/GF30/PTFE15  | GF30+15%PTFE | schwarz        | laufend            | 500 Anfr.   | 101962  |
| OR  | Radilon                | A RV300R       | GF30/sz      | schwarz        | KC/333             | 200 2,75    | 139434  |
| RP ex   | Schulamid              | 66 GF30GID     | GF30         | schwarz        |                    | 2635 1,95   | 138366  |
| OR  | Schulamid              | 66 GF30HELW    | GF30         | schwarz        | 96.8069            | 25 1,95     | 117226  |
| OR  | Schulamid              | 66 GF30TC      | GF30         | schwarz        | 968001             | 725 1,95    | 126506  |
| OR  | Technyl                | A216 S30       | GK30         | schwarz        | 21N                | 1200 2,75   | 139329  |
| OR  | Technyl                | A218 V30       | GF30         | schwarz        | 21NS               | 1284 2,55   | 137127  |
| RP ex   | Technyl                | A218 V30       | GF30         | schwarz        | 21N                | 10000 Anfr. | 138281  |
| OR  | Technyl                | A218 Z1 V30    | GF/GK30      | schwarz        | 34N                | 884 2,75    | 136847  |
| OR  | Technyl                | B216 V30       | GF30 Copo    | schwarz        | 3N                 | 98 1,95     | 103651  |
| OR  | Technyl                | B216 V30       | GF30 Copo    | schwarz        | 21N                | 4040 2,55   | 139330  |
| OR  | Technyl                | B216 V30       | GF30 Copo    | schwarz        | 3N                 | 550 2,55    | 139543  |
| OR  | Technyl                | B218L V30      | GF30 Copo UV | schwarz        | 44N                | 50 1,95     | 139248  |

weitere Waren auf der nächsten Seite

| Qual.        | Handelsname / Herkunft |               |      | Farbe etwa       |          | RAL  | kg Eur/Kg |      | Art.Nr. |
|--------------|------------------------|---------------|------|------------------|----------|------|-----------|------|---------|
| OR           | Thermocomp             | RF1006 HS MG  | GF30 | schwarz          |          |      | 2430      | 1,95 | 116601  |
| OR           | Ultramid               | A3EG6         | GF30 | schwarz          | 20560    |      | 25        | 2,95 | 139348  |
| RP ex        | Ultramid               | A3EG6         | GF30 | schwarz          |          |      | 931       | 1,95 | 127743  |
| OR           | Ultramid               | A3W2G6        | GF30 | schwarz          | 20560    |      | 50        | 1,95 | 138889  |
| RP ex        | Ultramid               | A3WG6         | GF30 | schwarz          | 00564    |      | 4747      | 2,05 | 137203  |
| OR           | Ultramid               | ACGF30        | GF30 | schwarz          |          |      | 248       | 2,05 | 119142  |
| OR           | Verton                 | RF-700-6 EMHS | GF30 | Lang-GF schwarz  |          |      | 24        | 3,75 | 128707  |
| OR           | Zytel                  | 70G30HSL      | GF30 | schwarz          | BK039    |      | 1325      | 2,95 | 139383  |
| OR           | Zytel                  | 70G30HSL      | GF30 | schwarz          | BK039B   |      | 50        | 2,95 | 139192  |
| ORNT         | Zytel                  | 70G30HSL      | GF30 | schwarz          | BK039B   |      | 4000      | 2,75 | 138216  |
| OR           | Zytel                  | 70G30L        | GF30 | schwarz-blau     | BLB 486  | 5004 | 781       | 1,95 | 125433  |
| RP ex        | Zytel                  | 70G33GRA      | GF33 | schwarz          |          |      | 1295      | 1,95 | 129280  |
| <b>weiss</b> |                        |               |      |                  |          |      |           |      |         |
| OR           | Technyl                | A216 V30      | GF30 | weiß             | 16N      | 9003 | 25        | 2,35 | 139195  |
| <b>grau</b>  |                        |               |      |                  |          |      |           |      |         |
| OR           | Bergamid               | A65 G30       | GF30 | grau-hell        | VN3661CF | 7035 | 325       | 2,35 | 137745  |
| OR           | Durethan               | AKV30 H       | GF30 | grau             | 7001/7   | 7045 | 150       | 2,35 | 127282  |
| OR           | Majoris                | B216 30FV     | GF30 | Copo grau-dunkel | 8058     | 7046 | 425       | 1,95 | 110233  |
| <b>gelb</b>  |                        |               |      |                  |          |      |           |      |         |
| OR           | Technyl                | A218 V30      | GF30 | gelb             | 59N      | 1023 | 45        | 1,95 | 120999  |
| <b>rot</b>   |                        |               |      |                  |          |      |           |      |         |
| OR           | Grilon                 | TV-3H         | GF30 | rot              | 7638     | 3016 | 75        | 1,95 | 137005  |

**PA66 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF)**

| <b>natur/glasklar</b>    |          |               |            |                 |          |  |      |      |        |
|--------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|----------|--|------|------|--------|
| OR                       | Durethan | AKV35 H       | GF35       | natur           | 9000/0   |  | 200  | 2,55 | 139437 |
| OR                       | Frianyl  | A63 HH GV35   | GF35       | natur           | 1102P    |  | 25   | 2,55 | 136036 |
| OR                       | Frianyl  | A63 HH GV35   | GF35       | natur           | 1102k    |  | 25   | 2,55 | 136035 |
| OR                       | Minlon   | 10B140        | MF40       | natur           | NC010    |  | 3894 | 2,95 | 137764 |
| OR                       | Minlon   | 11C140        | MF40       | natur           | NC010    |  | 1196 | 3,25 | 138588 |
| OR                       | Ultramid | A3EG7         | GF35       | natur           |          |  | 25   | 3,25 | 138984 |
| RP ex                    | Ultramid | A3EG7         | GF35       | natur           |          |  | 350  | 2,15 | 136915 |
| RP ex                    | Ultramid | A3HG7         | GF35       | natur/ungefärbt |          |  | 2000 | 2,15 | 136738 |
| RP ex                    | Ultramid | A3WG7         | GF35       | natur           |          |  | 3875 | 2,15 | 123607 |
| RP ex                    | Ultramid | A3WG7         | GF35       | natur           |          |  | 475  | 2,15 | 124498 |
| RP ex                    | Ultramid | A3WG7         | GF35       | natur           |          |  | 350  | 2,15 | 121861 |
| RP ex                    | Ultramid | A3WG7         | GF35       | natur           |          |  | 775  | 2,15 | 139951 |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |          |               |            |                 |          |  |      |      |        |
| OR                       | Altech   | PA66 A2035/90 | GF35       | schwarz         | BK22-950 |  | 275  | 1,95 | 104889 |
| OR                       | Durethan | AKV35 HR H2.0 | GF35/Hydr. | schwarz         |          |  | 102  | 2,55 | 128752 |
| OR                       | Frianyl  | A63 NGV35     | GF35       | schwarz         | 9005/U   |  | 149  | 2,55 | 123774 |
| OR                       | Gelon    | TM AG7        | GF35       | schwarz         | BK1066   |  | 925  | 2,55 | 117162 |
| OR                       | Latamid  | 66H2G/35      | GF35       | schwarz         | 3330     |  | 50   | 1,95 | 133217 |
| OR                       | Pentamid | A GV35H RC    | GF35       | schwarz         |          |  | 150  | 1,95 | 129598 |
| OR                       | Technyl  | A218 V33      | GF33       | schwarz         | Preto 51 |  | 50   | 2,55 | 118425 |
| OR                       | Technyl  | A218 V35      | GF35       | schwarz         | 21N      |  | 475  | 2,55 | 139581 |
| OR                       | Technyl  | A248 V33      | GF33       | schwarz         | 21N      |  | 335  | 2,55 | 135489 |

weitere Waren auf der nächsten Seite

| Qual.      | Handelsname / Herkunft |                | Farbe        |         | etwa RAL        | kg EUR/kg  | Art.Nr. |
|------------|------------------------|----------------|--------------|---------|-----------------|------------|---------|
| OR         | Ultramid               | 1503-2         | GF33         | schwarz | BK ND3007       | 25 1,95    | 135776  |
| RP ex      | Ultramid               | A3HG7          | GF35         | schwarz | 00564           | 967 2,15   | 128550  |
| RP ex      | Ultramid               | A3HG7          | GF35         | schwarz |                 | 1125 2,15  | 118698  |
| OR         | Ultramid               | A3HG7 Q17      | GF35         | schwarz | 20560           | 1475 3,25  | 133329  |
| OR         | Ultramid               | A3HG7 SI       | GF35         | schwarz |                 | 25 3,25    | 126537  |
| RP ex      | Ultramid               | A3WG7          | GF35         | schwarz | 00564           | 491 2,05   | 138757  |
| OR         | Ultramid               | A3WG7 Q117     | GF35         | schwarz | 20560           | 2425 2,75  | 136287  |
| OR         | Verton                 | RF-700-7 EMHS  | GF35 Lang-GF | schwarz |                 | 99 3,55    | 125511  |
| OR         | Wellamid               | 6600 GV35 HWCP | GF35         | schwarz | S02             | 488 2,55   | 114572  |
| OR         | Zytel                  | 70G33HS1L      | GF33         | schwarz | BK031           | 175 2,55   | 121586  |
| OR         | Zytel                  | 70G35HSLRA4    | GF35         | schwarz | BK267           | 84 2,95    | 138561  |
| RP ex      | Zytel                  | 70G35HSL       | GF35         | schwarz |                 | 10000 2,15 | 139952  |
| OR         | Zytel                  | DS146          | GF15/GK20    | schwarz | BK366           | 75 1,95    | 101705  |
| <b>rot</b> |                        |                |              |         |                 |            |         |
| OR         | Ultramid               | A3EG7          | GF35         | rot     | 17236 3000/3016 | 300 2,55   | 135960  |

**PA66 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF)**
**natur/glasklar**

|       |             |              |           |       |       |            |        |
|-------|-------------|--------------|-----------|-------|-------|------------|--------|
| OR    | Celstran 66 | GF40-02 P11  | GF40-Lang | natur |       | 1000 Anfr. | 136998 |
| OR    | Celstran 66 | GF40-02 P11  | GF40-Lang | natur |       | 675 4,25   | 133652 |
| OR    | Celstran 66 | GF50-0111P10 | GF50-Lang | natur |       | 3725 4,25  | 125981 |
| RP ex | Minlon      | 11C140B      | MF40      | natur |       | 2387 1,95  | 127154 |
| OR    | Schulamid   | 66 GF50H     | GF50      | natur |       | 157 2,75   | 136431 |
| OR    | Technyl     | A216 V50     | GF50      | natur |       | 75 2,75    | 138677 |
| OR    | Technyl     | A218 V40     | GF40      | natur |       | 49 2,75    | 122008 |
| OR    | Verton      | RF-700-12 EM | GF60-Lang | natur |       | 150 3,55   | 126018 |
| ORNT  | Zytel       | 70G50HSL     | GF50      | natur | NC010 | 3000 2,95  | 132835 |

**schwarz/anthrazit**

|    |             |                |              |                |           |           |        |
|----|-------------|----------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| OR | Celstran 66 | GF40-0101-P..  | GF40-Lang    | schwarz        |           | 17 3,75   | 130960 |
| OR | Durethan    | AKV50 H2.0     | GF50         | schwarz        | 901510    | 1245 3,45 | 128816 |
| OR | Leona       | 90G60 F3364    | GF60 Copo    | schwarz        |           | 50 2,95   | 115854 |
| OR | Luvocom     | 1/0889-2       | CF20/GF15    | schw-anthrazit | > C-Faser | 25 9,75   | 135769 |
| OR | Minlon      | 10B140         | MF40         | schwarz        | BK061     | 67 2,45   | 133491 |
| OR | Minlon      | 21B1           | GF/MF39      | schwarz        | BK143     | 150 2,45  | 139451 |
| OR | Miramid     | SE40CL         | GF40         | schwarz        | 815       | 100 2,95  | 103611 |
| RP | Reconyl     | A FK0832       | GF/GK40      | schwarz        | 9011      | 100 1,95  | 127157 |
| OR | Technyl     | A218 MT15 V25  | GF/MF40      | schwarz        | 21N       | 74 1,95   | 121002 |
| OR | Technyl     | A218 V40       | GF40         | schwarz        | 21N       | 1217 2,95 | 138102 |
| OR | Technyl     | A218 V50       | GF50         | schwarz        | 21N       | 2750 2,95 | 137720 |
| OR | Ultramid    | 1603-2         | GF43         | schwarz        | BK ND3007 | 25 1,95   | 135777 |
| OR | Ultramid    | A3WGM53        | GF/MF40      | schwarz        | 20560     | 196 1,95  | 135444 |
| OR | Verton      | RF-700-10 EMHS | GF50/Lang-GF | schwarz        | 9001      | 25 3,95   | 135788 |
| OR | Verton      | RF-700-10 EM   | GF50/Lang-GF | schwarz        | 9001      | 25 3,95   | 133231 |
| OR | Verton      | RF-700-12 EM   | GF50/Lang-GF | schwarz        | 9001      | 24 3,95   | 138885 |
| OR | Zytel       | 70G60HSL       | GF60         | schwarz        | BK359     | 197 3,25  | 139467 |
| OR | Zytel       | 80G43HS1L      | GF43 sz      | schwarz        | BK104     | 25 2,95   | 120534 |

| Qual.   | Handelsname / Herkunft |                | Farbe etwa  |                 | RAL         | kg Eur/Kg | Art.Nr.      |
|---|------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| <b>PA66 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF)</b> |                        |                |             |                 |             |           |              |
| <b>natur/glasklar</b>                                   |                        |                |             |                 |             |           |              |
| OR  | Gelon                  | AFR 450X1      | GF25        | natur/ungefärbt |             | 23 2,55   | 115838       |
| RP ex   | Latamid                | 66H2G25 VOCTI  | GF25        | natur           |             | 2575 2,25 | 139722       |
| OR  | PRO-amid               | AGF30/PTFE15FR | GF30+5%PTFE | natur           | laufend     | 1000      | Anfr. 112332 |
| OR  | Technyl                | A31 H1 V25     | GF25        | natur           |             | 949 2,65  | 116881       |
| RP ex   | Ultramid               | A3X2G5         | GF25        | natur/ungefärbt |             | 5000 2,95 | 138986       |
| RP ex   | Ultramid               | A3X2G5         | GF25        | natur/ungefärbt |             | 250 2,95  | 138760       |
| RP ex   | Ultramid               | A3X2G7         | GF35        | natur/ungefärbt |             | 4495 2,95 | 138987       |
| OR  | Ultramid               | A3XZG5         | GF25 sz     | natur/ungefärbt |             | 50 3,45   | 132393       |
| OR  | Zytel                  | FR50           | GF25        | natur           | NC10        | 75 2,95   | 128938       |
| RP ex   | Zytel                  | FR70G25V0      | GF25        | natur           |             | 2977 2,65 | 129961       |
| OR  | Zytel                  | FR70G28V1      | GF28        | natur           | NC010       | 25 2,95   | 136178       |
| RP ex   | Zytel                  | FR72G25V0      | GF25        | natur           |             | 1144 2,65 | 116518       |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                                |                        |                |             |                 |             |           |              |
| OR  | Frianyl                | A63 V0 GV35    | GF35        | schwarz         | 9005/M      | 8000      | Anfr. 138186 |
| RP ex   | Latamid                | 66H2G25 VOCTI  | GF25        | schwarz         |             | 2500 2,25 | 139721       |
| RP ex   | Radiflam               | ARV250 AF      | GF25        | schwarz         |             | 2289 2,25 | 125268       |
| OR  | Technyl                | A20 H1 V25     | GF25        | schwarz         | 43N         | 231 2,75  | 109599       |
| RP ex   | Technyl                | A20 V25        | GF25        | schwarz         |             | 1931 2,25 | 106238       |
| OR  | Technyl                | A20 V35        | GF35        | schwarz         | 25          | 1226 2,95 | 133055       |
| OR  | Ultramid               | A3X1G7         | GF35        | schwarz         | 00100       | 125 1,95  | 127380       |
| RP ex   | Ultramid               | A3X2G10        | GF50        | schwarz         |             | 759 2,85  | 113693       |
| RP ex   | Ultramid               | A3X2G5         | GF25        | schwarz         |             | 2999 2,95 | 139741       |
| RP ex   | Ultramid               | A3X2G5         | GF25        | schwarz         | 23187       | 2636 2,95 | 139740       |
| RP ex   | Ultramid               | A3X2G7         | GF35        | schwarz         |             | 2500 2,95 | 139775       |
| RP ex   | Zytel                  | FR70G25V0      | GF25        | schwarz         |             | 3642 2,85 | 127811       |
| RP ex   | Zytel                  | FR72G25V0      | GF25        | schwarz         | BK345       | 5000      | Anfr. 138158 |
| <b>weiss</b>  |                        |                |             |                 |             |           |              |
| OR  | Latamid                | 66H2G25 VOCTI  | GF25        | weiß            | 0825 T      | 50 1,95   | 132441       |
| <b>grau</b>   |                        |                |             |                 |             |           |              |
| OR  | Kelon A FR             | H2 CETG/300-V0 | MF30/V0     | grau            | 2778X2 7035 | 5000      | Anfr. 134356 |
| OR  | Latamid                | 66H2G25 VOHF1  | GF25        | grau-hell       | 2757 7035   | 100 3,25  | 139495       |
| OR ex   | Zytel                  | FR70G28V1      | GF28        | grau-hell       | GY372 7035  | 3500      | Anfr. 139157 |
| OR  | Zytel                  | FR72G25V0      | GF25        | grau-hell       | GY372 7035  | 50        | Anfr. 137191 |
| <b>PA66 verstärkt, Sonstige</b>                         |                        |                |             |                 |             |           |              |
| <b>natur/glasklar</b>                                   |                        |                |             |                 |             |           |              |
| OR  | Nylatron               | GS-17          | GF17 MOS    | natur           | Eigenfb.    | 175 3,75  | 137021       |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

## ■ Polyamid, Spezial

### PA11 unverstärkt

(Rilsan B u. a.)

| natur/glasklar    |        |              |              |         |                   |
|-------------------|--------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| RP ex             | Rilsan | BESN O P40TL |              | natur   | 5000 Anfr. 137999 |
| OR                | Rilsan | BESN O P40TL |              | natur   | 1500 9,25 139993  |
| OR                | Rilsan | BMN O P20 D  |              | natur   | 50 9,25 138682    |
| schwarz/anthrazit |        |              |              |         |                   |
| OR                | Rilsan | BESN TL      |              | schwarz | 520 Anfr. 139691  |
| OR                | Rilsan | BMN G8 TLD   | Graphit mod. | schwarz | 25 9,25 139197    |
| OR                | Rilsan | BMN P40      |              | schwarz | 45 5,25 115066    |

### PA11 verstärkt

(Rilsan B, Vestamid, Grilamid u. a.)

| natur/glasklar    |        |              |      |         |                 |
|-------------------|--------|--------------|------|---------|-----------------|
| ORNT              | Rilsan | BZM 30 O TLD | GF30 | natur   | 965 8,25 138907 |
| schwarz/anthrazit |        |              |      |         |                 |
| RP ex             | Rilsan | BUM 30       | GK30 | schwarz | 189 5,25 124950 |
| OR                | Rilsan | BZM 30       | GF30 | schwarz | 20 9,25 133252  |
| RP ex             | Rilsan | BZM 30       | GF30 | schwarz | 950 5,25 124224 |
| RP ex             | Rilsan | BZM 30       | GF30 | schwarz | 649 5,25 124951 |

### PA12 unverstärkt

(Rilsan A, Vestamid, Grilamid u. a.)

| natur/glasklar |          |              |  |               |                   |
|----------------|----------|--------------|--|---------------|-------------------|
| OR             | Grilamid | L20W40X      |  | natur         | 345 8,25 132797   |
| OR             | Grilamid | TR55         |  | natur-transp. | 178 9,25 137607   |
| RP ex          | Grilamid | TR55         |  | natur-transp. | 1588 5,25 136442  |
| RP ex          | Grilamid | TR55         |  | natur-transp. | 3000 5,25 140022  |
| RP ex          | Grilamid | TR55         |  | natur-transp. | 1125 5,25 132242  |
| RP ex          | Grilamid | TR55         |  | natur-transp. | 497 5,25 130891   |
| RP ex          | Grilamid | TR55         |  | natur-transp. | 1342 5,25 126542  |
| OR             | Grilamid | TR55LX       |  | natur-transp. | 800 9,25 138406   |
| OR             | Grilamid | TR70         |  | natur-transp. | 1917 5,25 122764  |
| OR             | Grilamid | TR70         |  | natur-transp. | 3000 Anfr. 139603 |
| RP ex          | Grilamid | TR90         |  | natur-transp. | 500 5,25 119895   |
| RP ex          | Grilamid | TR90         |  | natur-transp. | 439 5,25 132241   |
| RP ex          | Grilamid | TR90         |  | natur-transp. | 325 5,25 140019   |
| MGex           | Grilamid | TR90         |  | natur-transp. | 173 1,95 118861   |
| OR             | Rilsan   | AESNO P40 TL |  | natur         | 520 9,25 133733   |
| OR             | Vestamid | L2122        |  | natur         | 450 Anfr. 139053  |

| Qual.                    | Handelsname / Herkunft |             | Farbe etwa     | RAL            | kg        | Eur/Kg | Art.Nr. |        |        |
|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|--------|---------|--------|--------|
| <b>schwarz/anthrazit</b> |                        |             |                |                |           |        |         |        |        |
| OR                       | Grilamid               | L20HL       | schwarz        | 9563           | 200       | 8,25   | 127733  |        |        |
| OR                       | Grilamid               | L25         | schwarz        | 9122           | 50        | 8,25   | 106184  |        |        |
| OR                       | Grilamid               | L25W40HLX   | schwarz        | 9992           | 25        | 8,25   | 111799  |        |        |
| OR                       | Grilamid               | L25W40X     | schwarz        | 9222           | 3887      | 8,25   | 116747  |        |        |
| OR                       | Grilamid               | TR90        | schwarz        | 9208           | 500       | Anfr.  | 138398  |        |        |
| OR                       | Grilamid               | TR90        | schwarz        | 9208           | 55        | 8,75   | 137886  |        |        |
| OR                       | Rilsan                 | AMN         | schwarz        |                | 94        | 8,25   | 135634  |        |        |
| OR                       | Rilsan                 | AMN P40 TLD | schwarz        |                | 34        | 6,25   | 132807  |        |        |
| OR                       | Rilsan                 | AMN P40 TLD | schwarz        |                | 449       | 8,25   | 135319  |        |        |
| OR                       | Rilsan                 | AMN T6LD    | schwarz        |                | 775       | Anfr.  | 138407  |        |        |
| RP ex                    | Rilsan                 | AMN T6LD    | schwarz        |                | 858       | 5,25   | 137817  |        |        |
| OR                       | Ubesta                 | 3030 JIX 3L | schwarz        |                | 25        | 5,25   | 111797  |        |        |
| OR                       | Ubesta                 | 3030 LUX    | schwarz        |                | 25        | 5,25   | 111796  |        |        |
| OR                       | Ubesta                 | 3035 LU1    | schwarz        |                | 25        | 5,25   | 111795  |        |        |
| OR                       | Vestamid               | L2122       | schwarz        | 9.7507         | 1000      | Anfr.  | 139050  |        |        |
| OR                       | Vestamid               | L2140       | schwarz        | 9.7504         | 445       | 8,25   | 139471  |        |        |
| OR                       | Vestamid               | L2140       | schwarz/silber |                | 31        | 2,25   | 111995  |        |        |
| OR                       | Vestamid               | LCD22 M     | Graphit        | schw-anthrazit | Eigenfb.  | 50     | 8,25    | 131310 |        |
| MGex                     | Vestamid               | LR7MHI      | leitfähig      | schwarz        |           | 287    | 4,25    | 134192 |        |
| OR                       | Vestamid               | LX9015      | schwarz        | 9.7504         | 6000      | Anfr.  | 134555  |        |        |
| <b>grau</b>              |                        |             |                |                |           |        |         |        |        |
| OR                       | Grilamid               | L20LF       | 12% Graphit    | grau-dunkel    | 112       | 675    | Anfr.   | 137796 |        |
| OR                       | Grilamid               | TR90        |                | grau           | 9420      | 1160   | Anfr.   | 138274 |        |
| <b>gelb</b>              |                        |             |                |                |           |        |         |        |        |
| OR                       | Grilamid               | TR55LX      |                | gelb-transp.   | 6249      | 25     | 3,25    | 133200 |        |
| <b>blau</b>              |                        |             |                |                |           |        |         |        |        |
| OR                       | Grilamid               | TR70        |                | blau-transp.   | (schwarz) | 49     | 3,25    | 134261 |        |
| OR                       | Grilamid               | TR90        |                | blau-transp.   | 4614      | 600    | 3,25    | 127334 |        |
| <b>rot</b>               |                        |             |                |                |           |        |         |        |        |
| OR                       | Grilamid               | TR55LX      |                | rot-transp.    | 7098CF    | 46     | 3,25    | 133199 |        |
| <b>orange</b>            |                        |             |                |                |           |        |         |        |        |
| OR                       | Grilamid               | L16L        |                | orange         | 7556      | 2004   | 29      | 3,25   | 112317 |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

**PA12 verstärkt**
**(Rilsan A, Vestamid, Grilamid u. a.)**
**natur/glasklar**

|       |          |              |         |       |  |       |       |        |
|-------|----------|--------------|---------|-------|--|-------|-------|--------|
| RP ex | Grilamid | LKN-5H       | GK50    | natur |  | 10000 | Anfr. | 133381 |
| RP ex | Grilamid | LKN-5H       | GK50    | natur |  | 887   | 3,95  | 129828 |
| OR    | Grilamid | LV-5 KN-1H   | GF/GK50 | natur |  | 700   | Anfr. | 137775 |
| OR    | Grilamid | LV-5H        | GF50    | natur |  | 620   | 8,25  | 138012 |
| OR    | Rilsan   | AZM 50 O TLD | GF50    | natur |  | 214   | 9,25  | 117740 |
| OR    | Ubesta   | 3024G C6     | GF30    | natur |  | 475   | 8,25  | 135338 |
| OR    | Vestamid | L1833        | GF23    | natur |  | 25    | 8,25  | 135802 |
| RP ex | Vestamid | L1930        | GF30    | natur |  | 1000  | 5,25  | 138754 |

**schwarz/anthrazit**

|       |           |               |      |               |           |      |       |        |
|-------|-----------|---------------|------|---------------|-----------|------|-------|--------|
| OR    | Grilamid  | LKN-5H        | GK50 | schwarz       | 9288      | 425  | 8,25  | 116746 |
| RP ex | Grilamid  | LKN-5H        | GK50 | schwarz       |           | 5000 | Anfr. | 136902 |
| OR    | Grilamid  | LV-2H         | GF20 | schwarz       | 9288      | 450  | 8,25  | 128687 |
| RP ex | Grilamid  | LV-3H         | GF30 | schwarz       |           | 1655 | 5,25  | 140017 |
| RP ex | Grilamid  | LV-3H         | GF30 | schwarz       |           | 200  | 5,25  | 140029 |
| OR    | Grilamid  | LV-43H        | GF43 | schwarz       | 9733      | 1800 | 5,25  | 107411 |
| OR    | Grilamid  | LV-5H         | GF50 | schwarz       | 9288      | 50   | 8,25  | 138013 |
| RP    | PA12 GF30 |               | GF30 | schwarz       |           | 5650 | 3,75  | 135978 |
| RP ex | Rilsan    | (AZM 30 T6LD) | GF24 | schwarz       |           | 605  | 3,75  | 138908 |
| OR    | Rilsan    | ASR 13        | CF13 | schwarz/natur | > C-Faser | 211  | 19,75 | 134908 |
| OR    | Rilsan    | AUM 30 T6LD   | GK30 | schwarz       |           | 500  | Anfr. | 137868 |
| RP ex | Rilsan    | AZM 30        | GF30 | schwarz       |           | 817  | 5,25  | 126409 |
| OR    | Rilsan    | AZM 30 T6LD   | GF30 | schwarz       |           | 750  | 12,25 | 138563 |
| RP ex | Rilsan    | AZM 30 T6LD   | GF30 | schwarz       |           | 595  | 5,25  | 126997 |
| RP ex | Rilsan    | AZM 30 TLD    | GF30 | schwarz       |           | 177  | 5,25  | 131736 |
| RP ex | Rilsan    | AZM 30 T6LD   | GF30 | schwarz       |           | 1481 | 5,25  | 137869 |
| RP ex | Rilsan    | AZM 30 T6LD   | GF30 | schwarz       |           | 25   | 5,25  | 128673 |
| OR    | Vestamid  | LX9102        | CF15 | schwarz       |           | 275  | Anfr. | 139051 |

**PA6/6T unverstärkt**
**(Grivory, Ultramid T, Zytel HTN u. a.)**
**natur/glasklar**

|    |            |        |  |                 |  |     |      |        |
|----|------------|--------|--|-----------------|--|-----|------|--------|
| OR | Grivory    | G21    |  | natur-transp.   |  | 100 | 3,75 | 113565 |
| OR | Ultramid T | KR4350 |  | natur           |  | 86  | 3,75 | 137765 |
| OR | Ultramid T | KR4351 |  | natur/ungefärbt |  | 25  | 3,75 | 139349 |

**schwarz/anthrazit**

|    |            |        |  |         |     |     |      |        |
|----|------------|--------|--|---------|-----|-----|------|--------|
| OR | Ultramid T | KR4350 |  | schwarz | 464 | 38  | 5,25 | 110480 |
| OR | Ultramid T | KR4350 |  | schwarz | 464 | 250 | 5,25 | 137099 |

| Qual.  | Handelsname / Herkunft |                | Farbe etwa     |              | RAL      | kg        | Eur/Kg | Art.Nr. |        |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| <b>PA6/6T verstärkt</b>                      |                        |                |                |              |          |           |        |         |        |
| <b>(Grivory, Ultramid T, Zytel HTN u a.)</b> |                        |                |                |              |          |           |        |         |        |
| <b>natur/glasklar</b>                        |                        |                |                |              |          |           |        |         |        |
| OR   | Grilamid               | TRV4X9         | GF40           | natur        |          | 175       | 4,25   | 123658  |        |
| OR   | Grivory                | GV-2H          | GF20           | natur        |          | 925       | Anfr.  | 136949  |        |
| OR   | Grivory                | HTV-3XV0       | GF30+Brandsch. | natur        |          | 172       | 5,25   | 136052  |        |
| RP ex  | Grivory                | HTV-4X1        | GF40           | natur        |          | 5000      | Anfr.  | 137296  |        |
| OR   | Grivory                | XE3876         | GF30+Brandsch. | natur        |          | 25        | 5,25   | 136046  |        |
| OR   | Ultramid T             | KR4360 M6      | MF30           | natur        |          | 375       | 5,25   | 136773  |        |
| OR   | Zytel                  | HTN FR52G15BL  | GF15+Brandsch. | natur        | NC010    | 50        | 5,25   | 122182  |        |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                     |                        |                |                |              |          |           |        |         |        |
| OR   | Grivory                | GM-4H          | MF40           | schwarz      | 9915     | 150       | 1,95   | 126940  |        |
| OR   | Grivory                | GV-4H          | GF40           | schwarz      | 9915     | 50        | 5,25   | 137487  |        |
| OR   | Grivory                | GV-5H          | GF50           | schwarz      | 9915     | 4674      | 5,25   | 139274  |        |
| OR   | Grivory                | GV-5H          | GF50           | schwarz      | 9914     | 1200      | Anfr.  | 139275  |        |
| RP ex  | Grivory                | GV-5H          | GF50           | schwarz      |          | 2100      | 3,55   | 140066  |        |
| RP ex  | Grivory                | GV-5H          | GF50           | schwarz      |          | 550       | 3,55   | 139851  |        |
| OR   | Grivory                | GV-6H          | GF60           | schwarz      | 9915     | 100       | 6,25   | 138453  |        |
| OR   | Grivory                | GV-6H          | GF60           | schwarz      | L05325.9 | 269       | 5,75   | 138820  |        |
| RP ex  | Grivory                | GV-6H          | GF60           | schwarz      |          | 569       | 3,55   | 129292  |        |
| RP ex  | Grivory                | GV-6H          | GF60           | schwarz      |          | 1447      | 3,55   | 126643  |        |
| RP ex  | Grivory                | HTV-4X1        | GF40           | schwarz      |          | 2500      | 3,55   | 140023  |        |
| RP ex  | Grivory                | HTV-5H1        | GF50           | schwarz      |          | 5000      | 3,35   | 135843  |        |
| RP ex  | Grivory                | HTV-5H1        | GF50           | schwarz      |          | 5200      | 3,35   | 136877  |        |
| OR   | Grivory                | XE3671 (GV-5H) | GF50           | schwarz      | 9915     | 1038      | 4,75   | 124558  |        |
| OR   | Grivory                | XE3867         | GF30+Brandsch. | schwarz      | 9697     | 600       | Anfr.  | 137358  |        |
| OR   | Grivory                | XE3880         | CF30           | schwarz      | 9833     | > C-Faser | 14     | 8,25    | 137144 |
| OR   | Grivory                | XE3883         | GF50           | schwarz      | 9915     | 75        | 5,25   | 135870  |        |
| OR   | Grivory                | XE3883         | GF50           | schwarz      | 9915     | 1150      | Anfr.  | 138056  |        |
| OR   | Ultramid T             | KR4355 G5      | GF25           | schwarz      | 564      | 6500      | 6,25   | 137100  |        |
| OR   | Ultramid T             | KR4355 G7      | GF35           | schwarz      | 00564    | 50        | 6,25   | 138980  |        |
| OR   | Ultramid T             | KR4360 M6      | MF30           | schwarz      | 00564    | 50        | 2,25   | 137890  |        |
| OR   | Ultramid T             | KR4370 C6      | CF30/C-Faser   | schwarz      |          | > C-Faser | 50     | 15,25   | 135227 |
| OR   | Zytel                  | HTN 52G45HSL   | GF45           | schwarz      | BK031    | 225       | 5,25   | 125075  |        |
| OR   | Zytel                  | HTN 53G50HSLR  | GF50           | schwarz      | BK083    | 50        | 5,25   | 114605  |        |
| OR   | Zytel                  | HTN 53G50HSLR  | GF50           | schwarz      | BK083    | 114       | 5,25   | 126020  |        |
| OR   | Zytel                  | HTN FR51G35 L  | GF35+Brandsch. | schwarz      | BK337    | 50        | 5,25   | 134159  |        |
| OR   | Zytel                  | HTN FR51G35 L  | GF35+Brandsch. | schwarz      | BK337    | 315       | 5,25   | 125521  |        |
| OR   | Zytel                  | HTN FR52G35    | GF35           | schwarz      | BLBK337  | 25        | 5,25   | 134161  |        |
| OR   | Zytel                  | HTN WRF51G30HS | GF30+PTFE      | schwarz      | BKB420   | 50        | 8,75   | 135797  |        |
| <b>grau</b>                                  |                        |                |                |              |          |           |        |         |        |
| OR   | Zytel                  | HTN 53G35HSLR  | GF35           | grau         | GY768    | 1125      | Anfr.  | 138302  |        |
| OR   | Zytel                  | HTN 53G50HSLR  | GF50           | grau         | GY768    | 800       | Anfr.  | 138301  |        |
| <b>braun</b>                                 |                        |                |                |              |          |           |        |         |        |
| OR   | Zytel                  | HTN 53G50LR    | GF50           | braun-dunkel | BN519    | 8019      | 282    | 3,25    | 122937 |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

**PA4/6 unverstärkt**
**(Stanyl u. a.)**
**natur/glasklar**

|       |        |       |             |       |       |  |      |       |        |
|-------|--------|-------|-------------|-------|-------|--|------|-------|--------|
| OR    | Stanyl | TE350 | Brandschutz | natur | 00001 |  | 5000 | Anfr. | 138006 |
| OR    | Stanyl | TE351 | Brandschutz | natur |       |  | 1000 | Anfr. | 139892 |
| RP ex | Stanyl | TQ300 |             | natur |       |  | 1133 | 3,75  | 136446 |
| OR    | Stanyl | TW341 |             | natur | 00001 |  | 100  | 5,75  | 135595 |
| RP ex | Stanyl | TW341 |             | natur |       |  | 1354 | 3,75  | 129288 |

**schwarz/anthrazit**

|       |        |       |  |         |       |  |      |       |        |
|-------|--------|-------|--|---------|-------|--|------|-------|--------|
| OR    | Stanyl | TE341 |  | schwarz | 11000 |  | 300  | 5,75  | 136260 |
| OR    | Stanyl | TW300 |  | schwarz | 11000 |  | 100  | 5,75  | 138010 |
| RP ex | Stanyl | TW300 |  | schwarz |       |  | 2000 | Anfr. | 139859 |
| OR    | Stanyl | TW341 |  | schwarz | 11000 |  | 225  | 5,75  | 134566 |
| OR    | Stanyl | TW341 |  | schwarz | 11000 |  | 1323 | 5,75  | 135372 |
| RP ex | Stanyl | TW341 |  | schwarz |       |  | 789  | 3,75  | 126770 |

**PA4/6 verstärkt**
**(Stanyl u. a.)**
**natur/glasklar**

|       |           |               |                |       |       |          |      |       |        |
|-------|-----------|---------------|----------------|-------|-------|----------|------|-------|--------|
| OR    | Lubricomp | STN-CL4016 HS | CF30+PTFE 5    | natur |       |          | 65   | 6,25  | 130957 |
| OR    | Stanyl    | TE200 F6      | GF30           | natur | 00001 |          | 725  | 6,25  | 134716 |
| OR    | Stanyl    | TE250 F8      | GF40+Brandsch. | natur |       |          | 50   | 6,25  | 135727 |
| OR    | Stanyl    | TQ200 F6      | GF30           | natur | 00001 | Eigenfb. | 25   | 6,25  | 134736 |
| OR    | Stanyl    | TQ300 F5      | GF25           | natur | 00001 | Eigenfb. | 149  | 6,25  | 118380 |
| OR    | Stanyl    | TQ300 F5      | GF25           | natur | 00001 | Eigenfb. | 25   | 6,25  | 134737 |
| RP ex | Stanyl    | TW200 F6      | GF30           | natur |       |          | 3000 | Anfr. | 138691 |
| RP ex | Stanyl    | TW200 F6      | GF30           | natur |       |          | 1163 | 3,25  | 138610 |
| OR    | Stanyl    | TW241 F10     | GF50           | natur | 00001 |          | 100  | 6,25  | 118299 |
| OR    | Stanyl    | TW271 F6      | GF30           | natur |       |          | 1766 | 6,25  | 120142 |

**schwarz/anthrazit und grau**

|       |          |             |                |               |       |           |       |       |        |
|-------|----------|-------------|----------------|---------------|-------|-----------|-------|-------|--------|
| OR    | Pentamid | AHT GV30 H1 | GF30           | schwarz       |       |           | 50    | 2,25  | 127862 |
| OR    | Stanyl   | 46HF5040    | GF40+Brandsch. | schwarz       |       |           | 150   | Anfr. | 137351 |
| OR    | Stanyl   | TE200 F6    | GF30           | schwarz       | 11000 |           | 1325  | 5,75  | 138004 |
| RP ex | Stanyl   | TE200 F6    | GF30           | schwarz       |       |           | 5000  | 3,25  | 136668 |
| OR    | Stanyl   | TE250 F6    | GF30+Brandsch. | schwarz       | FBX   |           | 544   | 5,75  | 130433 |
| RP ex | Stanyl   | TE250 F6    | GF30+Brandsch. | schwarz       |       |           | 825   | 3,25  | 86231  |
| OR    | Stanyl   | TE250 F9    | GF45+Brandsch. | schwarz       | 11000 |           | 1250  | Anfr. | 138003 |
| OR    | Stanyl   | TQ200 F6    | GF30           | schwarz       |       |           | 998   | 5,25  | 130436 |
| OR    | Stanyl   | TW200 B6    | CF30           | schwarz/natur | NC    | > C-Faser | 25    | 11,75 | 135771 |
| OR    | Stanyl   | TW200 F3    | GF15           | schwarz       | 11000 |           | 175   | 5,25  | 124914 |
| OR    | Stanyl   | TW200 F3    | GF15           | schwarz       | 11000 |           | 1200  | 5,25  | 119935 |
| RP ex | Stanyl   | TW200 F3    | GF15           | schwarz       |       |           | 1010  | 3,25  | 117048 |
| RP ex | Stanyl   | TW200 F6    | GF30           | schwarz       | 11000 |           | 175   | 3,25  | 139226 |
| RP ex | Stanyl   | TW200 F6    | GF30           | schwarz       |       |           | 11383 | 3,25  | 136362 |
| RP ex | Stanyl   | TW200 F6    | GF30           | schwarz       | 11000 |           | 300   | 3,25  | 136842 |
| OR    | Stanyl   | TW200 F8    | GF40           | schwarz       | 11000 |           | 725   | Anfr. | 138009 |
| OR    | Stanyl   | TW241 F10   | GF50           | schwarz       |       |           | 550   | Anfr. | 135533 |
| OR    | Stanyl   | TW241 F6    | GF30           | schwarz       | 11000 |           | 200   | 5,25  | 106344 |
| OR    | Stanyl   | TE200 S6    | GK30           | grau-dunkel   | 20024 |           | 1475  | 5,25  | 125601 |
| OR    | Stanyl   | TW200 F6    | GF30           | grau-hell     | 20014 | 7045      | 600   | Anfr. | 138008 |

| Qual.  | Handelsname / Herkunft | Farbe etwa    | RAL        | kg   | Eur/Kg | Art.Nr. |
|--|------------------------|---------------|------------|------|--------|---------|
| <b>PA6/3T unverstärkt<br/>(Trogamid u. a.)</b> |                        |               |            |      |        |         |
| <b>natur/glasklar</b>                          |                        |               |            |      |        |         |
| RP ex  | Trogamid T5000         | natur-transp. |            | 465  | 5,25   | 107231  |
| RP ex  | Trogamid T5000         | natur-transp. |            | 297  | 5,25   | 126773  |
| RP ex  | Trogamid T5000         | natur-transp. |            | 532  | 5,25   | 126771  |
| RP ex  | Trogamid T5000         | natur-transp. | f. schwarz | 175  | 1,95   | 109805  |
| RP ex  | Trogamid T5000         | natur-weiss   | f. schwarz | 558  | 1,95   | 108298  |
| RP ex  | Trogamid T5000         | natur-transp. |            | 534  | 5,25   | 132453  |
| RP ex  | Trogamid T5002         | natur-transp. |            | 819  | 5,25   | 119996  |
| RP ex  | Trogamid T5002         | natur-transp. |            | 52   | 1,95   | 122795  |
| RP ex  | Trogamid T5002         | natur-transp. |            | 100  | 5,25   | 126772  |
| MGex   | Trogamid T5002         | natur-transp. |            | 577  | 3,25   | 128656  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                       |                        |               |            |      |        |         |
| RP ex  | Trogamid T5002         | schwarz       | 802        | 1250 | Anfr.  | 137851  |

|   |             |           |         |      |      |              |
|---|-------------|-----------|---------|------|------|--------------|
| <b>PAMXD6 verstärkt<br/>(Ixef u.a.)</b> |             |           |         |      |      |              |
| <b>natur/glasklar</b>                   |             |           |         |      |      |              |
| OR                                      | Ixef 1032   | GF60      | natur   | 0008 | 206  | 6,25 138382  |
| RP ex                                   | Ixef 1032   | GF60      | natur   |      | 1500 | 4,45 138860  |
| OR                                      | Ixef 1313   | GF40      | natur   |      | 150  | 5,25 128205  |
| OR                                      | Ixef 5002   | GF20/PTFE | natur   | 0085 | 700  | Anfr. 138958 |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                |             |           |         |      |      |              |
| RP ex                                   | Ixef (1022) | GF50      | schwarz |      | 1131 | 4,45 132406  |
| RP ex                                   | Ixef 1022   | GF50      | schwarz |      | 2450 | 4,45 140009  |
| RP ex                                   | Ixef 1022   | GF50      | schwarz |      | 1150 | 4,45 140020  |
| RP ex                                   | Ixef 1022   | GF50      | schwarz |      | 1800 | 3,95 132963  |
| RP ex                                   | Ixef 1022   | GF50      | schwarz |      | 874  | 4,45 133114  |
| RP ex                                   | Ixef 1025   | GF50 UV   | schwarz | 9008 | 1813 | 4,45 133113  |
| RP ex                                   | Ixef 1032   | GF60      | schwarz | 9008 | 2575 | 4,45 133755  |
| RP ex                                   | Ixef 2030   | GF/MF55   | schwarz |      | 5000 | Anfr. 136355 |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

**PA/PPA unverstärkt**
**(Amodel u. a.)**
**natur/glasklar**

|    |        |            |    |       |    |     |       |        |
|----|--------|------------|----|-------|----|-----|-------|--------|
| OR | Amodel | ET-1001 HS | sz | natur | NT | 535 | Anfr. | 138100 |
|----|--------|------------|----|-------|----|-----|-------|--------|

**PA/PPA verstärkt**
**(Amodel u. a.)**
**natur/glasklar**

|      |        |           |      |       |  |     |       |        |
|------|--------|-----------|------|-------|--|-----|-------|--------|
| MGex | Amodel | A-1133 HS | GF33 | natur |  | 500 | Anfr. | 136969 |
|------|--------|-----------|------|-------|--|-----|-------|--------|

|    |        |            |      |       |    |    |      |        |
|----|--------|------------|------|-------|----|----|------|--------|
| OR | Amodel | AT-1116 HS | GF16 | natur | NT | 75 | 7,25 | 138557 |
|----|--------|------------|------|-------|----|----|------|--------|

|    |           |             |                |       |  |     |       |        |
|----|-----------|-------------|----------------|-------|--|-----|-------|--------|
| OR | Lubricomp | UFL4036 AHS | GF30 +15% PTFE | natur |  | 988 | 11,25 | 139381 |
|----|-----------|-------------|----------------|-------|--|-----|-------|--------|

**schwarz/anthrazit**

|    |        |           |      |         |       |    |      |        |
|----|--------|-----------|------|---------|-------|----|------|--------|
| OR | Amodel | A-1133 HS | GF33 | schwarz | BK324 | 25 | 6,25 | 139259 |
|----|--------|-----------|------|---------|-------|----|------|--------|

|    |        |            |      |         |       |      |      |        |
|----|--------|------------|------|---------|-------|------|------|--------|
| OR | Amodel | AF-1133 V0 | GF33 | schwarz | BK324 | 1187 | 6,25 | 123677 |
|----|--------|------------|------|---------|-------|------|------|--------|

|    |        |            |      |         |       |      |       |        |
|----|--------|------------|------|---------|-------|------|-------|--------|
| OR | Amodel | AS-1133 HS | GF33 | schwarz | BK324 | 4250 | Anfr. | 138323 |
|----|--------|------------|------|---------|-------|------|-------|--------|

|    |        |            |      |         |       |     |      |        |
|----|--------|------------|------|---------|-------|-----|------|--------|
| OR | Amodel | AS-1145 HS | GF45 | schwarz | BK324 | 363 | 6,25 | 138085 |
|----|--------|------------|------|---------|-------|-----|------|--------|

|    |        |            |      |         |       |      |      |        |
|----|--------|------------|------|---------|-------|------|------|--------|
| OR | Amodel | AS-1566 HS | GF65 | schwarz | BK545 | 1398 | 6,25 | 136946 |
|----|--------|------------|------|---------|-------|------|------|--------|

|    |        |            |      |         |  |    |      |        |
|----|--------|------------|------|---------|--|----|------|--------|
| OR | Amodel | AT-1125 HS | GF25 | schwarz |  | 50 | 6,25 | 139594 |
|----|--------|------------|------|---------|--|----|------|--------|

|    |           |           |              |               |           |    |       |        |
|----|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|----|-------|--------|
| OR | Lubricomp | UCL4016 A | C-Faser/PTFE | schwarz/natur | > C-Faser | 60 | 11,75 | 118375 |
|----|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|----|-------|--------|

|    |          |            |           |               |           |    |      |        |
|----|----------|------------|-----------|---------------|-----------|----|------|--------|
| OR | Stat-Kon | UCF1006/2A | GF10+CF30 | schwarz/natur | > C-Faser | 12 | 3,25 | 117230 |
|----|----------|------------|-----------|---------------|-----------|----|------|--------|

|    |            |         |              |         |           |    |      |        |
|----|------------|---------|--------------|---------|-----------|----|------|--------|
| OR | Thermocomp | UFL4326 | GF30/Graphit | schwarz | > Graphit | 40 | 9,75 | 126945 |
|----|------------|---------|--------------|---------|-----------|----|------|--------|

|    |       |               |      |         |       |       |       |        |
|----|-------|---------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|
| OR | Zytel | HTN 54G15HSLR | GF15 | schwarz | BK031 | 11000 | Anfr. | 139008 |
|----|-------|---------------|------|---------|-------|-------|-------|--------|

|    |       |               |      |         |       |    |      |        |
|----|-------|---------------|------|---------|-------|----|------|--------|
| OR | Zytel | HTN 54G35HSLR | GF35 | schwarz | BK031 | 50 | 6,25 | 136048 |
|----|-------|---------------|------|---------|-------|----|------|--------|

**PA-Copo unverstärkt**
**(Ultrad S, Zytel, Grilon u. a.)**
**natur/glasklar**

|    |        |       |      |       |  |     |      |        |
|----|--------|-------|------|-------|--|-----|------|--------|
| OR | Grilon | BT40Z | 6/12 | natur |  | 345 | 5,25 | 125602 |
|----|--------|-------|------|-------|--|-----|------|--------|

|    |          |     |      |               |  |     |      |        |
|----|----------|-----|------|---------------|--|-----|------|--------|
| OR | Vestamid | D16 | 6/12 | natur-transp. |  | 175 | 5,25 | 122055 |
|----|----------|-----|------|---------------|--|-----|------|--------|

|    |          |     |      |               |  |    |      |        |
|----|----------|-----|------|---------------|--|----|------|--------|
| OR | Vestamid | D18 | 6/12 | natur-transp. |  | 25 | 5,25 | 135887 |
|----|----------|-----|------|---------------|--|----|------|--------|

|    |       |      |      |       |       |     |      |        |
|----|-------|------|------|-------|-------|-----|------|--------|
| OR | Zytel | 151L | 6/12 | natur | NC010 | 875 | 6,75 | 133839 |
|----|-------|------|------|-------|-------|-----|------|--------|

|    |       |     |      |       |       |      |       |        |
|----|-------|-----|------|-------|-------|------|-------|--------|
| OR | Zytel | 153 | 6/12 | natur | NC010 | 1000 | Anfr. | 137951 |
|----|-------|-----|------|-------|-------|------|-------|--------|

|    |       |      |      |       |  |     |      |       |
|----|-------|------|------|-------|--|-----|------|-------|
| OR | Zytel | 158L | 6/12 | natur |  | 700 | 5,25 | 91252 |
|----|-------|------|------|-------|--|-----|------|-------|

|       |       |     |  |           |               |     |      |        |
|-------|-------|-----|--|-----------|---------------|-----|------|--------|
| RP ex | Zytel | 330 |  | PA amorph | natur-transp. | 150 | 3,75 | 100108 |
|-------|-------|-----|--|-----------|---------------|-----|------|--------|

|    |       |        |      |       |       |     |      |        |
|----|-------|--------|------|-------|-------|-----|------|--------|
| OR | Zytel | FE3734 | 6/12 | natur | NC010 | 225 | 3,75 | 133436 |
|----|-------|--------|------|-------|-------|-----|------|--------|

**PA-Copo verstärkt**
**(Ultrad S, Zytel, Grilon u. a.)**
**schwarz/anthrazit**

|    |        |        |           |         |         |     |       |        |
|----|--------|--------|-----------|---------|---------|-----|-------|--------|
| OR | Grilon | FE8079 | GF30 6/12 | schwarz | l8331.3 | 425 | Anfr. | 136850 |
|----|--------|--------|-----------|---------|---------|-----|-------|--------|

|    |       |        |           |         |        |    |      |        |
|----|-------|--------|-----------|---------|--------|----|------|--------|
| OR | Zytel | FE5330 | GF33 6/12 | schwarz | BKB226 | 50 | 3,25 | 127790 |
|----|-------|--------|-----------|---------|--------|----|------|--------|

**PA-Spezial, Sonstige**
**natur/glasklar**

|    |           |        |  |               |  |      |       |        |
|----|-----------|--------|--|---------------|--|------|-------|--------|
| OR | Cristamid | MS1100 |  | natur-transp. |  | 2775 | Anfr. | 138276 |
|----|-----------|--------|--|---------------|--|------|-------|--------|

|    |           |        |  |               |  |     |       |        |
|----|-----------|--------|--|---------------|--|-----|-------|--------|
| OR | Cristamid | MS1100 |  | natur-transp. |  | 125 | 11,75 | 130255 |
|----|-----------|--------|--|---------------|--|-----|-------|--------|

|    |          |        |  |       |  |     |       |        |
|----|----------|--------|--|-------|--|-----|-------|--------|
| OR | Orgalloy | RS6600 |  | natur |  | 200 | Anfr. | 136812 |
|----|----------|--------|--|-------|--|-----|-------|--------|

**schwarz/anthrazit**

|    |             |        |             |         |         |    |      |        |
|----|-------------|--------|-------------|---------|---------|----|------|--------|
| OR | Schulablend | B12 G8 | PA-PP Blend | schwarz | 96.8001 | 75 | 1,95 | 109247 |
|----|-------------|--------|-------------|---------|---------|----|------|--------|

|    |             |            |             |         |         |    |      |        |
|----|-------------|------------|-------------|---------|---------|----|------|--------|
| OR | Schulablend | PA/PP HSR3 | PA-PP-Blend | schwarz | 96.8001 | 25 | 1,95 | 113716 |
|----|-------------|------------|-------------|---------|---------|----|------|--------|

## ■ Polyester/thermoplastische

### PET für Folien und Hohlkörper

#### natur/glasklar

|    |        |       |             |          |  |  |      |      |        |
|----|--------|-------|-------------|----------|--|--|------|------|--------|
| OR | Eastar | DN004 | Copolyester | glasklar |  |  | 1551 | 2,75 | 131008 |
|----|--------|-------|-------------|----------|--|--|------|------|--------|

### PBT/PET unverstärkt, Standard

#### natur/glasklar

|       |           |            |        |       |          |  |       |       |        |
|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|--|-------|-------|--------|
| OR    | Arnite    | T06 200SNF |        | natur | 99.99.99 |  | 3025  | 2,65  | 139176 |
| OR    | Celanex   | 1600A      |        | natur |          |  | 341   | 2,65  | 139461 |
| OR    | Celanex   | 2001       |        | natur |          |  | 2208  | 2,65  | 139472 |
| ORNT  | Crastin   | 6129       |        | natur |          |  | 10000 | Anfr. | 139522 |
| OR    | Crastin   | S620 F20   |        | natur | NC010    |  | 249   | 2,65  | 135593 |
| OR    | Pocan     | B1300      |        | natur | 000000   |  | 1256  | 2,55  | 135435 |
| OR    | Pocan     | B1501      |        | natur | 000000   |  | 2877  | 2,75  | 138939 |
| OR    | Pocan     | B1505      |        | natur |          |  | 60    | 2,85  | 139598 |
| OR    | Schuladur | A MV14     | MVR 15 | natur |          |  | 375   | 2,45  | 136424 |
| OR    | Schuladur | A NV12     |        | natur |          |  | 600   | 2,45  | 139043 |
| OR    | Valox     | 325        |        | natur | 1001     |  | 49    | 2,95  | 133405 |
| RP ex | Valox     | 325F       |        | natur |          |  | 1486  | 1,85  | 135839 |

#### schwarz/anthrazit

|       |          |           |              |                |         |      |       |      |        |
|-------|----------|-----------|--------------|----------------|---------|------|-------|------|--------|
| OR    | Celanex  | 2002-2    |              | schwarz        | 10/0909 |      | 50    | 2,55 | 124426 |
| RP ex | Celanex  | 2500      |              | schwarz        | 10/0242 |      | 500   | 1,85 | 139499 |
| OR    | Crastin  | BM6450 XD | Blow Molding | schwarz        | BK560   |      | 50    | 2,75 | 138641 |
| OR    | Crastin  | S600      |              | schwarz        |         |      | 100   | 2,15 | 134113 |
| OR    | Crastin  | S600 F40  | s.lt.flßd.   | schwarz        | BK851   |      | 873   | 2,65 | 134714 |
| OR    | Crastin  | S620      |              | schwarz        | 01.851  |      | 75    | 2,65 | 134786 |
| RP ex | Pocan    | B1305     |              | schwarz        | 901510  |      | 375   | 1,55 | 111214 |
| RP ex | Pocan    | B1305     |              | schwarz        |         |      | 1690  | 1,45 | 103758 |
| RP ex | Pocan    | B1305     |              | schwarz        |         |      | 2125  | 1,45 | 109205 |
| RP ex | Pocan    | B1501     |              | schwarz        |         |      | 287   | 1,65 | 128766 |
| OR    | Pocan    | B1505     |              | schwarz        | 91/021  |      | 60    | 2,25 | 135311 |
| OR    | Pocan    | B1505     |              | schwarz        | 901510  |      | 2800  | 2,55 | 134340 |
| RP ex | Pocan    | B1505     |              | schwarz        |         |      | Anfr. | 1,85 | 138698 |
| RP ex | Pocan    | B1505     |              | schwarz        |         |      | 825   | 1,85 | 139529 |
| OR    | Ultradur | B4520     |              | schw-anthrazit | 30117   | 7022 | 99    | 1,75 | 126729 |
| OR    | Valox    | 325       |              | schwarz        | 7001    |      | 241   | 2,75 | 137135 |
| OR    | Valox    | 325       |              | schwarz        | 7001    |      | 125   | 2,75 | 138089 |
| OR    | Valox    | 325M      |              | schwarz        | 7001    |      | 25    | 2,55 | 119326 |

#### weiss

|    |         |          |            |      |        |      |      |       |        |
|----|---------|----------|------------|------|--------|------|------|-------|--------|
| OR | Crastin | S600 F40 | s.lt.flßd. | weiß | WT743  | 9016 | 1375 | Anfr. | 138363 |
| OR | Pocan   | B1505    |            | weiß | 010014 | 9016 | 25   | 2,25  | 139394 |

#### grau

|    |         |          |  |             |        |      |      |       |        |
|----|---------|----------|--|-------------|--------|------|------|-------|--------|
| OR | Crastin | S620 F20 |  | grau-hell   | GY811  | 7035 | 2750 | Anfr. | 133834 |
| OR | Pocan   | B1501    |  | grau-dunkel | 701544 | 7015 | 1465 | 0,95  | 114517 |

| Qual. | Handelsname / Herkunft |  | Farbe |  | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|--|-------|--|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|--|-------|--|----------|-----------|---------|

**PBT/PET unverstärkt, schlagzäh**

| <b>natur/glasklar</b>    |          |          |    |         |         |            |        |
|--------------------------|----------|----------|----|---------|---------|------------|--------|
| OR                       | Arnite   | T06 206T |    | natur   |         | 50 2,35    | 119262 |
| RP ex                    | Celanex  | 2002-2   |    | natur   |         | 4000 Anfr. | 138377 |
| OR                       | Crastin  | ST820    |    | natur   | NC010   | 100 2,85   | 138123 |
| OR                       | Pocan    | S1506    | sz | natur   | 000000  | 340 Anfr.  | 139545 |
| OR                       | Vestodur | H119     |    | natur   |         | 360 1,65   | 112314 |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |          |          |    |         |         |            |        |
| RP ex                    | Celanex  | 2004-2   |    | schwarz | 10/0926 | 244 1,05   | 102501 |
| OR                       | Pocan    | S1506    |    | schwarz |         | 1249 2,75  | 136988 |
| RP ex                    | Ultradur | B4520 Z2 |    | schwarz |         | 4775 1,40  | 123477 |

**PBT/PET unverstärkt, brandgeschützt**

| <b>natur/glasklar</b>    |          |            |    |         |             |            |        |
|--------------------------|----------|------------|----|---------|-------------|------------|--------|
| OR                       | Celanex  | XFR 4840   |    | natur   |             | 25 3,25    | 128087 |
| OR                       | Crastin  | S650 FR    |    | natur   | NC010       | 725 2,95   | 134889 |
| OR                       | Valox    | 310 SE0    |    | natur   | 1001        | 25 3,65    | 139781 |
| OR                       | Valox    | 357X       | sz | natur   | 1001        | 143 3,75   | 136786 |
| OR                       | Vestodur | 1003 FR3   |    | natur   |             | 2575 Anfr. | 139730 |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |          |            |    |         |             |            |        |
| OR                       | Pocan    | 7503       |    | schwarz | 91/021      | 100 2,65   | 107842 |
| OR                       | Pocan    | KU2-7503/1 |    | schwarz | 91/021      | 25 2,85    | 123496 |
| RP ex                    | Valox    | 310 SE0    |    | schwarz | 701         | 723 1,90   | 113160 |
| OR                       | Valox    | 357X       | sz | schwarz | 749011      | 566 3,65   | 139883 |
| OR                       | Vestodur | 1003 FR3   |    | schwarz |             | 1575 Anfr. | 139731 |
| <b>grau</b>              |          |            |    |         |             |            |        |
| OR                       | Pocan    | S7926      | sz | grau    | 7030        | 1200 Anfr. | 139219 |
| <b>rot</b>               |          |            |    |         |             |            |        |
| OR                       | Valox    | 357X       | sz | rot     | 643000 3000 | 50 3,35    | 137020 |

**PBT/PET verstärkt bis 29% (GF, GK, MF, CF)**

| <b>natur/glasklar</b> |          |               |              |                 |        |            |        |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|--------|------------|--------|
| OR                    | Arnite   | TV4 220       | GF10         | natur           |        | 50 2,75    | 138030 |
| OR                    | Celanex  | 3200-2        | GF15         | natur           |        | 5325 2,55  | 138208 |
| OR                    | Celanex  | 3202-2        | GF20         | natur           | EF3001 | 25 2,65    | 128057 |
| OR                    | Crastin  | LW9320        | GF20 PBT/SAN | natur           | NC010  | 25 2,65    | 136617 |
| OR                    | Impet    | 2700 GV1/20   | GF20 PET     | natur           |        | 400 1,85   | 101483 |
| RP ex                 | Pocan    | B3225         | GF20         | natur           |        | 1697 1,85  | 136878 |
| RP ex                 | Pocan    | B7375         | MF25         | natur           |        | 725 1,85   | 129899 |
| OR                    | Pocan    | T7323         | GF20         | natur           | 000000 | 850 2,85   | 137417 |
| OR                    | Ultradur | B4300 G2 Q107 | GF 6         | natur           |        | 900 2,35   | 118772 |
| RP ex                 | Ultradur | B4300 G4      | GF20         | natur           |        | 506 1,65   | 126756 |
| OR                    | Ultradur | KR4001        | MF25         | natur/ungefärbt |        | 100 2,25   | 139457 |
| OR                    | Valox    | 4022          | GF20         | natur           | 1001   | 367 2,55   | 133699 |
| OR                    | Valox    | VX5011        | GF10 PBT/PC  | natur           | 1001   | 10000 3,15 | 139252 |

| Qual.  | Handelsname / Herkunft |              | Farbe etwa | RAL      | kg Eur/Kg | Art.Nr.      |
|--|------------------------|--------------|------------|----------|-----------|--------------|
| <b>schwarz/anthrazit</b>                         |                        |              |            |          |           |              |
| OR   | Bergadur PB40 G20      | GF20         | schwarz    |          | 1075      | Anfr. 138329 |
| OR   | Celanex 3200-2         | GF15         | schwarz    | ED3002   | 1933      | 2,65 138081  |
| OR   | Crastin LW9320         | GF20 PBT/SAN | schwarz    | BK851    | 3750      | Anfr. 136981 |
| OR   | Crastin LW9320         | GF20 PBT/SAN | schwarz    | BK851    | 6000      | Anfr. 138534 |
| OR   | Crastin LW9320         | GF20 PBT/SAN | schwarz    | BK851    | 150       | 2,85 135823  |
| OR   | Longlite PBT/ABS 7310H | GF10         | schwarz    | 104      | 3150      | Anfr. 134500 |
| OR   | Pocan B3215            | GF10         | schwarz    | 901510   | 300       | 2,45 111492  |
| OR   | Raditer B RV200        | GF20         | schwarz    | 333      | 100       | 2,45 139391  |
| OR   | RTP 1025               | GF/GK        | schwarz    |          | 25        | 1,95 124044  |
| OR   | Rynite 520             | GF20 PET     | schwarz    | BK509    | 50        | 2,85 138662  |
| OR   | Schuladur A GF15 HI    | GF15         | schwarz    | 96.8001  | 400       | 2,45 135485  |
| OR   | Schuladur A GF20       | GF20         | schwarz    | 96.8001  | 99        | 2,55 127286  |
| OR   | Ultradur B4300 G4      | GF20         | schwarz    | 05110    | 321       | 2,95 138094  |
| OR   | Ultradur B4300 G4 Q14  | GF20         | schwarz    | 15042    | 11252     | 2,85 138050  |
| RP ex  | Ultradur B4300 G4      | GF20         | schwarz    |          | 618       | 1,60 116666  |
| RP ex  | Ultradur B4300 G4      | GF20         | schwarz    |          | 3913      | 1,55 122860  |
| RP ex  | Ultradur B4300 G4      | GF20         | schwarz    | 15045    | 741       | 1,60 123341  |
| OR   | Ultradur B4300 K4      | GK20         | schwarz    | 04110    | 20        | 3,25 139470  |
| OR   | Ultradur S4090 G4 LS   | GF20         | schwarz    | 15077    | 692       | 2,65 127537  |
| OR   | Ultradur S4090 G4      | GF20         | schwarz    | 5110     | 1035      | 2,45 124165  |
| OR   | Valox VX4910           | GF10 PBT/ABS | schwarz    | 7001     | 25        | 1,95 133751  |
| OR   | Valox VX4915           | GF15 PBT/ABS | schwarz    | BK1594U  | 144       | 1,95 133753  |
| OR   | Valox VX5005           | GF05 sz      | schwarz    | 7001     | 25        | 2,45 139453  |
| OR   | Valox VX5011           | GF10 PBT/PC  | schwarz    | 7001     | 25        | 3,15 128240  |
| OR   | Valox VX5011           | GF10 PBT/PC  | schwarz    | 7001     | 772       | 3,15 136994  |
| OR   | Valox VX5011           | GF10 PBT/PC  | schwarz    | 7001     | 6450      | Anfr. 133303 |
| OR   | Vestodur GF10          | GF10         | schwarz    | 97981    | 25        | 2,45 117233  |
| <b>weiss</b>                                     |                        |              |            |          |           |              |
| OR   | Ultradur B4300 G4      | GF20         | weiß       | VZF37351 | 600       | Anfr. 129762 |
| <b>PBT/PET verstärkt 30-39% (GF, GK, MF, CF)</b> |                        |              |            |          |           |              |
| <b>natur/glasklar</b>                            |                        |              |            |          |           |              |
| OR   | Arnite TV4 261         | GF30         | natur      | 99.99.99 | 50        | 2,75 139848  |
| OR   | Arnite TV4 261         | GF30         | natur      | 99.99.99 | 25000     | Anfr. 139445 |
| OR   | Arnite TV4 261         | GF30         | natur      | 99.99.99 | 100       | 2,55 139849  |
| RP ex  | Celanex 2302 GV1/30    | GF30 PBT/PET | natur      |          | 950       | Anfr. 139828 |
| OR   | Crastin LW9330         | GF30 PBT/SAN | natur      | NC010    | 75        | 2,95 140039  |
| ORNT   | Crastin LW9330         | GF30 PBT/SAN | natur      | NC010    | 3000      | Anfr. 138362 |
| OR   | Crastin T805           | GF30 sz      | natur      | NC010    | 1000      | 3,45 139399  |
| RP ex  | Crastin T805           | GF30 sz      | natur      |          | 2750      | 1,65 113640  |
| OR   | Pocan B3235            | GF30         | natur      | 000000   | 1974      | 2,75 136213  |
| RP ex  | Raditer B ERV4008TK100 | GF30         | natur      | 1681     | 5000      | Anfr. 138099 |
| OR   | Rynite 408             | GF30 PET sz  | natur      | NC010    | 325       | 3,15 122821  |
| OR   | Rynite 408             | GF30 PET sz  | natur      | NC010    | 177       | 3,05 123450  |
| OR   | Thermx CG007           | GF30 PCT     | natur      | 9403L    | 188       | 4,95 129960  |

weitere Waren auf der nächsten Seite

| Qual.                    | Handelsname / Herkunft |                | Farbe        |         | etwa RAL  | kg EUR/kg  | Art.Nr. |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------|-----------|------------|---------|
| OR                       | Ultradur               | B4300 G6 HR    | GF30         | natur   |           | 300 2,95   | 137611  |
| RP ex                    | Ultradur               | B4300 G6       | GF30         | natur   |           | 200 1,75   | 123843  |
| RP ex                    | Ultradur               | B4300 G6       | GF30         | natur   |           | 900 1,75   | 136888  |
| RP ex                    | Ultradur               | B4300 G6       | GF30         | natur   |           | 2300 1,75  | 136381  |
| MGeX                     | Ultradur               | B4300 G6       | GF30         | natur   |           | 420 1,45   | 126559  |
| OR                       | Valox                  | 4031           | GF30         | natur   | 1001      | 200 2,75   | 140037  |
| OR                       | Valox                  | 420            | GF30         | natur   | 1001      | 1103 2,65  | 129322  |
| OR                       | Valox                  | 420            | GF30         | natur   | 1001      | 223 2,75   | 130248  |
| OR                       | Valox                  | 420            | GF30         | natur   | 1001      | 631 2,75   | 127419  |
| OR                       | Valox                  | VX4930         | GF30 PBT/ASA | natur   |           | 100 2,85   | 140035  |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |                        |                |              |         |           |            |         |
| OR                       | Arnite                 | TV4 461        | GF30         | schwarz | T5.03.10  | 450 2,75   | 139208  |
| OR                       | Celanex                | 2300 GV3/30    | GK30         | schwarz | 10/0242   | 81 2,75    | 127853  |
| RP ex                    | Celanex                | 2300 GV3/30    | GK30         | schwarz |           | 2050 1,65  | 129485  |
| OR                       | Celanex                | 2302 GV1/30    | GF30/PBT/PET | schwarz | 10/0900   | 734 2,65   | 134677  |
| OR                       | Crastin                | SK605          | GF30         | schwarz | BK851     | 50 3,15    | 140015  |
| RP ex                    | PBT GF30               |                | GF30         | schwarz |           | 3475 1,45  | 106282  |
| OR                       | Pocan                  | B3235          | GF30         | schwarz | 901510    | 300 2,65   | 123649  |
| RP ex                    | Pocan                  | B3235          | GF30         | schwarz |           | 713 1,60   | 122674  |
| RP ex                    | Pocan                  | B3235          | GF30         | schwarz |           | 962 1,60   | 127738  |
| OR                       | Pocan                  | DP B3235 XF    | GF30         | schwarz |           | 75 2,95    | 140030  |
| OR                       | Pocan                  | T7331          | GF30         | schwarz |           | 875 Anfr.  | 139211  |
| OR                       | Pocan                  | T7331          | GF30         | schwarz | 901510    | 250 2,65   | 136470  |
| OR                       | Pocan                  | T7331          | GF30         | schwarz | 900026    | 25 2,75    | 136757  |
| OR                       | Schuladur              | A GB30         | GK30         | schwarz | 968001    | 400 2,35   | 128548  |
| RP ex                    | Schuladur              | A GF30         | GF30         | schwarz |           | 2000 Anfr. | 136882  |
| OR                       | Schuladur              | PCR GF30       | GF30 PBT/PET | schwarz | 968001    | 25 1,55    | 129030  |
| OR                       | Schuladur              | PCR GF30       | GF30 PBT/PET | schwarz | 968001    | 72 1,55    | 120422  |
| OR                       | Schuladur              | PCR GF30 K1927 | GF30 PBT/PET | schwarz | 968001 LS | 299 1,45   | 128405  |
| OR                       | Ultradur               | B4300 K6       | GK30         | schwarz | 04110     | 25 3,25    | 139450  |
| OR                       | Ultradur               | B4330 G6 HR    | GF30         | schwarz | BK15045   | 4038 2,85  | 138997  |
| OR                       | Ultradur               | B4330 G6 HR    | GF30         | schwarz | BK15120   | 3404 2,85  | 137613  |
| OR                       | Ultradur               | S4090 G6 LS    | GF30         | schwarz | 15077     | 5896 2,95  | 138051  |
| RP ex                    | Ultradur               | S4090 G6       | GF30         | schwarz |           | 852 1,75   | 125267  |
| OR                       | Valox                  | 4031           | GF30         | schwarz | 7001      | 467 2,75   | 125216  |
| OR                       | Valox                  | 4031           | GF30         | schwarz | 7001      | 99 2,75    | 126923  |
| OR                       | Valox                  | 420            | GF30         | schwarz | 7001      | 750 2,85   | 139485  |
| OR                       | Valox                  | 8032U          | GF30 UV      | schwarz | 7001      | 73 2,35    | 129126  |
| <b>weiss</b>             |                        |                |              |         |           |            |         |
| OR                       | Arnite                 | TV4 261        | GF30         | weiß    | F6.04.83  | 2000 Anfr. | 138211  |
| <b>rot</b>               |                        |                |              |         |           |            |         |
| OR                       | Valox                  | 7062HP         | MF38         | rot     | RD1D1     | 3300 Anfr. | 139515  |

| Qual.   | Handelsname / Herkunft |                | Farbe etwa |           | RAL         | kg    | Eur/Kg | Art.Nr. |
|---|------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------|--------|---------|
| <b>PBT/PET verstärkt 40% und mehr (GF, MF, GF/MF)</b>             |                        |                |            |           |             |       |        |         |
| <b>natur/glasklar</b>   |                        |                |            |           |             |       |        |         |
| OR  | Arnite                 | AV2 370B       | GF36 PET   | natur     |             | 894   | 2,45   | 129212  |
| OR  | Celanex                | 2300 GV1/50    | GF50       | natur     |             | 25    | 2,45   | 128597  |
| OR  | Impet                  | 2700 GV1/45    | GF45       | natur     |             | 25    | 2,25   | 129532  |
| RP ex   | Rynite                 | 545            | GF45 PET   | natur     | NC11        | 725   | 1,75   | 109839  |
| OR  | Rynite                 | 555            | GF55 PET   | natur     |             | 975   | 1,95   | 93605   |
| <b>schwarz/anthrazit</b>  |                        |                |            |           |             |       |        |         |
| OR  | Rynite                 | 545            | GF45 PET   | schwarz   | BK504       | 268   | 2,95   | 137617  |
| RP ex   | Rynite                 | 545            | GF45 PET   | schwarz   | BK504       | 1490  | 1,80   | 127932  |
| RP ex   | Rynite                 | 545            | GF45 PET   | schwarz   | BK504       | 1794  | 1,80   | 127234  |
| OR  | Rynite                 | 555            | GF55 PET   | schwarz   | BK506       | 924   | 2,25   | 102109  |
| OR  | Ultradur               | B4040 G10      | GF50       | schwarz   | 15029       | 1004  | 2,75   | 105970  |
| <b>PBT/PET verstärkt + brandgeschützt bis 29% (GF, MF, GF/MF)</b> |                        |                |            |           |             |       |        |         |
| <b>natur/glasklar</b>   |                        |                |            |           |             |       |        |         |
| OR  | Celanex                | 2360 GV1/20 FL | GF20       | natur     |             | 50    | 3,15   | 135336  |
| OR  | Celanex                | 3210-2         | GF20       | natur     |             | 449   | 2,65   | 110283  |
| OR  | Celanex                | 3216           | GF15       | natur     | EF30200     | 2000  | Anfr.  | 138209  |
| OR  | Crastin                | SK643 FR       | GF20       | natur     | NC010       | 600   | 3,45   | 139419  |
| RP ex   | Crastin                | SK643 FR       | GF20       | natur     |             | 3041  | 2,15   | 132913  |
| OR  | Crastin                | T841 FR        | GF10 sz    | natur     | NC010       | 970   | 3,35   | 139339  |
| RP ex   | Crastin                | T841 FR        | GF10 sz    | natur     |             | 936   | 2,15   | 108121  |
| RP ex   | Ultradur               | B4406 G4       | GF20       | natur     |             | 10000 | Anfr.  | 130873  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>  |                        |                |            |           |             |       |        |         |
| OR  | Arnite                 | TV4 240S       | GF20       | schwarz   | TN.00.19    | 1075  | 2,95   | 138040  |
| OR  | Arnite                 | TV6 241SN      | GF20       | schwarz   | TN.00.19    | 400   | 2,40   | 102056  |
| OR  | Celanex                | 3216           | GF15       | schwarz   | ED3002      | 221   | 3,25   | 133273  |
| OR  | Celanex                | 3226           | GF20       | schwarz   | ED3002      | 1000  | 2,95   | 126348  |
| OR  | Crastin                | SK641 FR       | GF10       | schwarz   | 05.851      | 63    | 3,15   | 105102  |
| OR  | Crastin                | SK642 FR       | GF15       | schwarz   |             | 23    | 2,15   | 136551  |
| OR  | Crastin                | SK643 FR       | GF20       | schwarz   | BK851       | 175   | 3,25   | 138454  |
| OR  | Crastin                | T843 FR        | GF20 V0 sz | schwarz   | BK851       | 25    | 3,45   | 133447  |
| OR  | Crastin                | T843 FR        | GF20 V0 sz | schwarz   | BK851       | 3600  | Anfr.  | 139315  |
| OR  | Pocan                  | B4215          | GF12       | schwarz   | 901510      | 2173  | 2,85   | 137693  |
| OR  | Valox                  | 457            | GF6,5      | schwarz   | BK1066      | 25    | 3,15   | 124405  |
| OR  | Valox                  | 457            | GF6,5      | schwarz   | 7001        | 50    | 3,15   | 139465  |
| OR  | Valox                  | DR48           | GF15       | schwarz   | 7001        | 150   | 3,15   | 130462  |
| <b>weiss</b>  |                        |                |            |           |             |       |        |         |
| OR  | Pocan                  | B4225          | GF20       | weiß      | 010140      | 975   | Anfr.  | 136263  |
| <b>grau</b>   |                        |                |            |           |             |       |        |         |
| OR  | Celanex                | 2360 GV1/20 FL | GF20       | grau      | 30/795 7038 | 97    | 2,15   | 125842  |
| OR  | Pocan                  | B4225          | GF20       | grau-hell | 07/051 7032 | 200   | 3,25   | 131344  |
| OR  | Pocan                  | B4225          | GF20       | grau-hell | 07/051 7032 | 167   | 1,95   | 131836  |
| OR  | Valox                  | 451E           | GF20       | grau-hell | 8233 7035   | 50    | 2,15   | 112760  |
| <b>rot</b>  |                        |                |            |           |             |       |        |         |
| OR  | Crastin                | T841 FR        | GF10 sz    | rot       | RD-552      | 1000  | Anfr.  | 139713  |

| Qual.  | Handelsname / Herkunft |                | Farbe        |             | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr.           |
|--|------------------------|----------------|--------------|-------------|----------|-----------|-------------------|
| <b>PBT/PET verstärkt + brandgeschützt 30-39% (GF, MF, GF/MF)</b> |                        |                |              |             |          |           |                   |
| <b>natur/glasklar</b>  |                        |                |              |             |          |           |                   |
| OR   | Arnite                 | AV2 360S       | GF33 PET     | natur       |          | 1200      | Anfr. 139971      |
| OR   | Celanex                | 2360 GV4/35 FL | GF/MF35      | natur       |          | 25        | 1,85 118373       |
| OR   | Crastin                | LW9030 FR      | GF30 PBT/ASA | natur       | NC010    | 50        | 3,15 136051       |
| OR   | Valox                  | 420 SE0        | GF30         | natur       | 1001     | 172       | 3,35 136192       |
| OR   | Valox                  | 420 SE0        | GF30         | natur       |          | 1000      | 3,35 139761       |
| OR   | Valox                  | 760            | MF25/V0      | natur       | 1001     | 75        | 3,35 138894       |
| OR   | Vestodur               | HI19 GF30 FR3  | GF30/UV/sz   | natur       |          | 2500      | Anfr. 139732      |
| <b>schwarz/anthrazit</b>   |                        |                |              |             |          |           |                   |
| OR   | Arnite                 | TV4 260S       | GF30         | schwarz     | TN0019   | 1222      | 2,95 136880       |
| OR   | Arnite                 | TV4 260SN      | GF30         | schwarz     | TN.00.19 | 50        | 3,35 134761       |
| OR   | Celanex                | 2360 GV1/30 FL | GF30         | schwarz     | 10-0242  | 398       | 3,25 122092       |
| OR   | Crastin                | LW9030 FR      | GF30 PBT/ASA | schwarz     | BK851    | 225       | 3,15 138432       |
| OR   | Crastin                | LW9030 FR      | GF30 PBT/ASA | schwarz     | BK851    | 150       | 3,15 138431       |
| RP ex  | Pocan                  | B4235          | GF30         | schwarz     |          | 2360      | 1,95 130093       |
| RP ex  | Pocan                  | B4235          | GF30         | schwarz     | 901510   | 1225      | 1,95 127739       |
| OR   | Valox                  | 420 SE0        | GF30         | schwarz     | 7001     | 50        | 3,35 139762       |
| OR   | Valox                  | 420 SE0        | GF30         | schwarz     | 7001     | 165       | 3,35 140070       |
| OR   | Valox                  | 420 SE0        | GF30         | schwarz     | 7001     | 75        | 3,35 139687       |
| OR   | Valox                  | 420 SE0        | GF30         | schwarz     | 7001     | 185       | 3,35 137488       |
| RP ex  | Valox                  | 420 SE0        | GF30         | schwarz     | 7001     | 591       | 2,15 131022       |
| <b>grau</b>  |                        |                |              |             |          |           |                   |
| OR   | Crastin                | SK645 FR       | GF30         | grau-hell   | GY811    | 7035      | 2400 Anfr. 138548 |
| RP ex  | Pocan                  | B4235          | GF30         | grau-hell   | 700051   | 7032      | 2494 1,95 121877  |
| OR   | Pocan                  | B7835          | GF/GK30      | grau        |          | 7032      | 493 Anfr. 139221  |
| OR   | Valox                  | 420 SE0        | GF30         | grau-dunkel | 75067    | 7015/7024 | 290 3,25 134708   |
| OR   | Valox                  | 420 SE0        | GF30         | grau-hell   | 8233     | 7035      | 200 3,25 127431   |

## ■ High-Heat-Kunststoffe

### PEEK unverstärkt

#### Polyetheretherketon (Vitrex u.a.)

| natur/glasklar    |        |             |  |                 |                    |
|-------------------|--------|-------------|--|-----------------|--------------------|
| OR                | Gatone | 5600        |  | natur           | 220 Anfr. 138156   |
| OR                | Gatone | 5700        |  | natur           | 175 Anfr. 138161   |
| RP ex             | Vitrex | 150G + 450G |  | natur + schwarz | Anfr. Anfr. 117428 |
| OR                | Vitrex | 450G        |  | natur           | 20 82,75 139998    |
| RP ex             | Vitrex | 450G        |  | natur           | 303 55,25 139398   |
| RP ex             | Vitrex | 450G        |  | natur           | 47 55,25 132304    |
| MGex              | Vitrex | 450G        |  | natur           | 172 46,75 137644   |
| MGex              | Vitrex | 450G        |  | natur           | 700 Anfr. 136471   |
| schwarz/anthrazit |        |             |  |                 |                    |
| RP ex             | Vitrex | 450G        |  | schwarz         | 362 55,75 139397   |

### PEEK verstärkt

#### Polyetheretherketon (Vitrex u. a.)

| natur/glasklar    |         |                |                |                 |                             |
|-------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| OR                | Luvocom | 1105/GF30      | GF30           | natur           | 1000 Anfr. 129693           |
| RP ex             | Vitrex  | 150 + 450 GL30 | GF30           | natur + schwarz | Anfr. Anfr. 117446          |
| MGex              | Vitrex  | 150 + 450 GL30 | GF30           | natur + schwarz | Anfr. Anfr. 117445          |
| OR                | Vitrex  | 150 GL30       | GF30           | natur           | 200 Anfr. 137753            |
| RP ex             | Vitrex  | 150 GL30       | GF30           | natur           | 955 41,25 121419            |
| MGex              | Vitrex  | 150 GL30       | GF30           | natur           | 600 33,75 93796             |
| RP ex             | Vitrex  | 450 GL30       | GF30           | natur           | 1362 41,25 124905           |
| schwarz/anthrazit |         |                |                |                 |                             |
| OR                | Luvocom | 1105-7173      | GF20           | schwarz         | BL 73 Anfr. 129760          |
| OR                | Luvocom | 1105-7781 VP   | CF30 (C-Faser) | schwarz         | Eigenfb. 800 Anfr. 130208   |
| OR                | Luvocom | 1105/XCF/30    | CF-gefüllt     | schwarz         | Eigenfb. 1000 Anfr. 130209  |
| RP ex             | Luvocom | 1114-0717      | geschmiert     | schw-anthrazit  | Eigenfb. 1000 Anfr. 138709  |
| MGex              | Luvocom | 1114-0717      | geschmiert     | schw-anthrazit  | Eigenfb. 1000 Anfr. 138708  |
| RP ex             | Vitrex  | 150 + 450 CA30 | CF30 (C-Faser) | schwarz         | Eigenfb. Anfr. Anfr. 117442 |
| MGex              | Vitrex  | 150 + 450 CA30 | CF30 (C-Faser) | schwarz         | Eigenfb. Anfr. Anfr. 117441 |
| RP ex             | Vitrex  | 450 CA30       | CF30 (C-Faser) | schwarz         | Eigenfb. 350 51,25 132409   |
| MGex              | Vitrex  | 450 CA30       | CF30 (C-Faser) | schwarz         | Eigenfb. 353 44,25 132405   |
| MGex              | Vitrex  | 450 CA30       | CF30 (C-Faser) | schwarz         | Eigenfb. 2500 Anfr. 136979  |
| OR                | Vitrex  | 450 FC30       | 30%            | schwarz         | Eigenfb. 25 76,25 139780    |
| RP ex             | Vitrex  | 450 FC30       | 30%            | schwarz         | Eigenfb. Anfr. Anfr. 117444 |
| RP ex             | Vitrex  | 450 FC30       | 30%            | schwarz         | Eigenfb. 250 42,25 133352   |
| MGex              | Vitrex  | 450 FC30       | 30%            | schwarz         | Eigenfb. 2000 Anfr. 133307  |
| MGex              | Vitrex  | 450 FC30       | 30%            | schwarz         | Eigenfb. 175 36,25 126141   |
| MGex              | Vitrex  | 450 FC30       | 30%            | schwarz         | Eigenfb. Anfr. Anfr. 117443 |
| MGex              | Vitrex  | 450 FC30       | 30%            | schwarz         | Eigenfb. 25 36,25 114031    |
| grün              |         |                |                |                 |                             |
| OR                | Luvocom | 1105-0904      | GF30           | grün            | GN 6016 25 47,25 122964     |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

**PPS verstärkt**
**Polyphenylensulfid (Fortron, Ryton u. a.)**
**natur/glasklar**

|       |                       |                |                 |        |       |       |        |
|-------|-----------------------|----------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|
| OR    | Celstran PPS GF40-01  | GF40/Lang-GF   | natur           |        | 1400  | Anfr. | 139712 |
| OR    | Fortron 1140 L4       | GF40           | natur           | SF3001 | 2112  | 8,35  | 132490 |
| RP ex | Fortron 1140 L4       | GF40           | natur           |        | 449   | 4,25  | 129291 |
| RP ex | Fortron 1140 L4       | GF40           | natur           |        | 154   | 4,25  | 129873 |
| OR    | Fortron 1342 L4       | GF40 + PTFE    | natur           |        | 496   | 11,75 | 118144 |
| OR    | Fortron 4184 L6       | GF/MF50        | natur           | SF3001 | 581   | 6,35  | 103276 |
| OR    | Fortron 4332 L6       | GF/MF65        | natur           | SF3001 | 25    | 6,55  | 135874 |
| OR    | Fortron 6165 A4       | GF/MF65        | natur           | SF3001 | 2598  | 6,35  | 130007 |
| RP ex | Fortron 6165 A4       | GF/MF65        | natur           |        | 1146  | 2,85  | 130784 |
| OR    | Luvocom 1300CF30 TF15 | CF30/PTFE15    | natur           |        | 24    | 16,75 | 128068 |
| OR    | Primef 5084           | GF30/Gleitmod. | natur           |        | 36    | 7,95  | 127860 |
| OR    | Primef 7002           | GF/MF65        | natur           | 000    | 525   | 4,75  | 125600 |
| OR    | Primef 7002           | GF/MF65        | natur           |        | 25    | 4,95  | 127179 |
| OR    | Primef 7010           | GF/MF65        | natur           |        | 146   | 4,75  | 104127 |
| OR    | Ryton BR4-220 NA      | GF40           | natur           |        | 154   | 8,35  | 135254 |
| OR    | Ryton R4              | GF40           | natur           |        | 25    | 9,25  | 139658 |
| RP ex | Ryton R4              | GF40           | natur           |        | 125   | 4,25  | 114337 |
| OR    | Ryton R4-02 + XT      | GF40           | natur + schwarz |        | Anfr. | Anfr. | 117502 |
| RP ex | Ryton R4-02 + XT      | GF40           | natur + schwarz |        | Anfr. | Anfr. | 117504 |
| MGex  | Ryton R4-02 + XT      | GF40           | natur + schwarz |        | Anfr. | Anfr. | 117503 |
| RP ex | Ryton R4-200 NA       | GF40           | natur           |        | 5010  | 3,85  | 127740 |
| RP ex | Ryton R4-200 NA       | GF40           | natur           |        | 6089  | 3,85  | 137691 |
| OR    | Ryton R4-220 NA       | GF40           | natur           |        | 1075  | 8,05  | 136237 |
| RP ex | Ryton R4-XT           | GF40           | natur           |        | 750   | 4,25  | 138490 |
| OR    | Ryton R7              | GF/MF60        | natur           |        | 125   | 6,25  | 126633 |
| RP ex | Ryton R7              | GF/MF60        | natur           |        | 723   | 3,15  | 102582 |
| RP ex | Ryton R7              | GF/MF60        | natur           |        | 605   | 3,15  | 103715 |
| OR    | Ryton R7-120 NA       | GF/MF65        | natur           |        | 50    | 5,85  | 134246 |
| OR    | Tedur L 9521/1        | GF/MF60        | natur           |        | 28    | 5,85  | 132536 |
| OR    | Xtel XK2340           | GF-verstärkt   | natur           |        | 102   | 7,35  | 128076 |

**schwarz/anthrazit**

|       |                  |             |         |                 |      |       |        |
|-------|------------------|-------------|---------|-----------------|------|-------|--------|
| RP ex | Fortron 1131 L4  | GF30        | schwarz |                 | 1541 | 3,45  | 108096 |
| OR    | Fortron 1140 L4  | GF40        | schwarz | SD3002          | 375  | 8,25  | 138278 |
| RP ex | Fortron 1140 L4  | GF40        | schwarz |                 | 5000 | 3,85  | 139744 |
| RP ex | Fortron 1140 L4  | GF40        | schwarz | SD3002          | 4000 | 3,85  | 139745 |
| RP ex | Fortron 1140 L4  | GF40        | schwarz |                 | 2850 | 3,85  | 139746 |
| OR    | Fortron 6160 B4  | GF/MF60     | schwarz | SD3002          | 91   | 5,65  | 110910 |
| OR    | Fortron 6165 A4  | GF/MF65     | schwarz | SD3002          | 150  | 5,75  | 140048 |
| OR    | Fortron 6165 A6  | GF/MF65     | schwarz | SD3002          | 1080 | 5,65  | 114152 |
| OR    | Fortron 6165 A6  | GF/MF65     | schwarz | SD3002          | 334  | 5,65  | 127900 |
| RP ex | Fortron L1131 L4 | GF30        | schwarz |                 | 132  | 3,85  | 129897 |
| OR    | Lubricomp OCL36A | CF30+15PTFE | schwarz | GYDKNAT C-Faser | 310  | Anfr. | 138619 |
| OR    | Primef 7002      | GF/MF65     | schwarz | 9000            | 2000 | 4,75  | 125695 |
| OR    | RTP 1385         | CF30        | schwarz | C-Faser         | 526  | 12,75 | 118435 |

weitere Waren auf der nächsten Seite

| Qual. | Handelsname / Herkunft |            | Farbe etwa     | RAL     | kg Eur/Kg | Art.Nr.         |
|-------|------------------------|------------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| OR    | Ryton                  | R10 110 BL | verst./gefüllt | schwarz | 215 4,95  | 118219          |
| RP ex | Ryton                  | R4         | GF40           | schwarz | 925 3,15  | 138959          |
| RP ex | Ryton                  | R4-02 XT   | GF40           | schwarz | 2200 2,95 | 119898          |
| OR    | Ryton                  | R4-06      | GF40           | schwarz | 250 8,25  | 133201          |
| OR    | Ryton                  | R4-06      | GF40           | schwarz | 132 8,25  | 133583          |
| OR    | Ryton                  | R4-230 BL  | GF40           | schwarz | 390 8,25  | 127199          |
| RP ex | Ryton                  | R7-120 BL  | GF/MF65        | schwarz | 3850 3,35 | 139021          |
| RP ex | Ryton                  | R7-120 BL  | GF/MF65        | schwarz | 1650 3,35 | 139575          |
| RP ex | Ryton                  | R7-120 BL  | GF/MF65        | schwarz | 950 3,35  | 139212          |
| OR    | Supec                  | G401       | GF40           | schwarz | 92102     | 625 7,25 139771 |
| OR    | Tedur                  | LV 9300-1  | GF40           | schwarz | 9902      | 25 8,35 133255  |
| OR    | Thermocomp             | OF1008     | GF40           | schwarz | ähnl. R4  | 1040 4,95 97112 |

**PEI unverstärkt**
**Polyetherimid (Ultem u. a.)**
**natur/glasklar**

|       |       |          |            |               |      |                    |
|-------|-------|----------|------------|---------------|------|--------------------|
| RP ex | Ultem | 1000     |            | natur-transp. |      | 632 9,25 136447    |
| RP ex | Ultem | 1000     |            | natur-transp. | 1000 | 750 9,25 109577    |
| RP ex | Ultem | 1000     |            | natur-transp. |      | 775 9,25 110055    |
| RP ex | Ultem | 1000     |            | natur-transp. |      | 1777 9,25 110434   |
| RP ex | Ultem | 1000     |            | natur-transp. | 1000 | 2059 9,25 119897   |
| RP ex | Ultem | 1000     |            | natur-transp. | 1000 | 75 9,55 123759     |
| OR    | Ultem | 1000F    |            | natur-transp. |      | 200 14,75 139999   |
| RP ex | Ultem | 1010     |            | natur-transp. |      | 1096 9,25 125972   |
| OR    | Ultem | 1010F    |            | natur         |      | 825 Anfr. 139017   |
| OR    | Ultem | 1010K    |            | natur         |      | 150 Anfr. 139015   |
| OR    | Ultem | 1010X    |            | natur         | 1000 | 1000 Anfr. 139016  |
| MGex  | Ultem | unverst. | Std.-typen | natur-transp. |      | Anfr. Anfr. 117451 |
| OR    | Ultem | XH 6050  | Copo       | natur-transp. | 1000 | 25 11,75 128255    |

**schwarz/anthrazit**

|       |       |           |               |                |        |                    |
|-------|-------|-----------|---------------|----------------|--------|--------------------|
| OR    | Ultem | 1000      |               | schw-anthrazit | 2133   | 50 6,75 100762     |
| RP ex | Ultem | 1000      |               | schwarz        | 7101   | 310 8,75 124776    |
| RP ex | Ultem | 1000/1010 |               | schwarz        |        | 3200 8,25 107568   |
| MGex  | Ultem | 1000/1010 |               | schwarz        |        | 304 4,95 124907    |
| OR    | Ultem | 1010      |               | schwarz        | 7101   | 100 14,25 139075   |
| OR    | Ultem | ATX 200F  |               | schw-anthrazit | BL1200 | 75 Anfr. 136695    |
| MGex  | Ultem | unverst.  | Standardtypen | schwarz        |        | Anfr. Anfr. 119145 |

**weiss**

|       |       |       |  |           |      |           |                    |
|-------|-------|-------|--|-----------|------|-----------|--------------------|
| OR    | Ultem | 1000  |  | weiß-grau | 8102 | 9002/7044 | 25 13,75 139785    |
| OR    | Ultem | 1010F |  | weiß-grau | 8102 | 9002      | 487 11,25 107085   |
| RP ex | Ultem | 1110F |  | weiß-grau | 8104 | 9002      | Anfr. Anfr. 117453 |

**grau**

|    |       |      |  |      |       |      |                 |
|----|-------|------|--|------|-------|------|-----------------|
| OR | Ultem | 1000 |  | grau | 71085 | 7035 | 50 11,25 128254 |
| OR | Ultem | 1000 |  | grau | 7113  | 7035 | 14 11,25 117025 |

**beige/elfenbein**

|    |       |       |  |       |         |  |                  |
|----|-------|-------|--|-------|---------|--|------------------|
| OR | Ultem | 1000R |  | beige | BR7D044 |  | 650 Anfr. 137672 |
|----|-------|-------|--|-------|---------|--|------------------|

| Qual.                              | Handelsname / Herkunft |                | Farbe        |                 | etwa RAL       | kg EUR/kg   | Art.Nr. |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|-------------|---------|
| <b>PEI verstärkt</b>               |                        |                |              |                 |                |             |         |
| <b>Polyetherimid (Ultem u. a.)</b> |                        |                |              |                 |                |             |         |
| <b>natur/glasklar</b>              |                        |                |              |                 |                |             |         |
| RP ex                              | Ultem                  | 2100+2200+2300 | GF10+20+30   | natur + schwarz |                | Anfr. Anfr. | 117456  |
| MGex                               | Ultem                  | 2100+2200+2300 | GF10+20+30   | natur + schwarz |                | Anfr. Anfr. | 117455  |
| RP ex                              | Ultem                  | 2300           | GF30         | natur-dunkel    |                | 225 4,75    | 139689  |
| RP ex                              | Ultem                  | 2300           | GF30         | natur           | 1000           | 868 9,25    | 132687  |
| RP ex                              | Ultem                  | 2300           | GF30         | natur           | X              | 381 8,75    | 132356  |
| RP ex                              | Ultem                  | 2310           | GF30         | natur           |                | 1293 8,75   | 132358  |
| OR                                 | Ultem                  | 2310 EPR       | GF30 Galvano | natur           | 1000           | 244 13,95   | 126619  |
| OR                                 | Ultem                  | 2312           | GF30         | natur           | 1000           | 25 12,25    | 125503  |
| OR                                 | Ultem                  | 2312           | GF30         | natur           | 1000           | 25 12,25    | 107463  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>           |                        |                |              |                 |                |             |         |
| RP ex                              | Ultem                  | 2110           | GF10         | schwarz         | 7301           | 2925 4,15   | 124904  |
| OR                                 | Ultem                  | 2110EPR        | GF10 Galvano | schwarz         | 7301           | 95 13,95    | 126065  |
| RP ex                              | Ultem                  | 2300           | GF30         | schwarz         |                | 2006 7,95   | 132530  |
| RP ex                              | Ultem                  | 2300           | GF30         | schwarz         |                | 446 7,95    | 132357  |
| <b>grau</b>                        |                        |                |              |                 |                |             |         |
| OR                                 | Ultem                  | 2200           | GF20         | grau-hell       | 7371 7045/7046 | 141 8,25    | 110220  |
| RP ex                              | Ultem                  | 2300           | GF30         | grau-hell       | GY8020 9002    | 800 Anfr.   | 138388  |
| <b>beige/elfenbein</b>             |                        |                |              |                 |                |             |         |
| OR                                 | Ultem                  | 2210           | GF20         | beige-elfenbein | 8301 1013      | 375 8,25    | 110217  |
| <b>blau</b>                        |                        |                |              |                 |                |             |         |
| OR                                 | Ultem                  | 2210           | GF20         | blau            | 2301           | 2500 Anfr.  | 139786  |

**PSU unverstärkt**
**Polysulfon (Udel, Ultrason S u. a.)**

|                          |          |          |  |                  |        |            |        |
|--------------------------|----------|----------|--|------------------|--------|------------|--------|
| <b>natur/glasklar</b>    |          |          |  |                  |        |            |        |
| OR                       | Mindel   | S1000 ET |  | natur            | NT     | 45 12,75   | 136495 |
| RP ex                    | Udel     | P1700    |  | natur-transp.    | 11     | 897 6,25   | 121560 |
| RP ex                    | Udel     | P1700    |  | natur-transp.    |        | 4643 6,25  | 137420 |
| RP ex                    | Udel     | P1700    |  | natur-transp.    |        | 2225 6,25  | 139939 |
| MGex                     | Udel     | P1700    |  | natur-transp.    |        | 4000 Anfr. | 139877 |
| OR                       | Udel     | P1700 HC |  | glasklar         |        | 271 13,25  | 137726 |
| RP ex                    | Udel     | P1700 HC |  | glasklar         | *      | 1280 6,25  | 137366 |
| OR                       | Ultrason | S1010    |  | natur-transp.    |        | 825 Anfr.  | 139787 |
| OR                       | Ultrason | S2010    |  | natur-transp.    |        | 99 12,75   | 138852 |
| RP ex                    | Ultrason | S2010    |  | natur-transp.    |        | 2000 Anfr. | 138438 |
| OR                       | Ultrason | S3010    |  | natur-transp.    |        | 25 12,75   | 140000 |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |          |          |  |                  |        |            |        |
| RP ex                    | Udel     | P1700    |  | schwarz          |        | 475 4,55   | 94653  |
| OR                       | Udel     | P1720    |  | schwarz          | BK935  | 200 10,55  | 127589 |
| RP ex                    | Ultrason | S2010    |  | schwarz          |        | 2000 Anfr. | 137626 |
| <b>weiss</b>             |          |          |  |                  |        |            |        |
| OR                       | Udel     | P1700    |  | weiß             | WH164  | 300 Anfr.  | 137586 |
| <b>rot</b>               |          |          |  |                  |        |            |        |
| RP ex                    | Udel     | P1700    |  | infrarot/schwarz | BK1615 | 400 5,75   | 102027 |

| Qual.                                      | Handelsname / Herkunft |              | Farbe etwa  | RAL               | kg Eur/Kg | Art.Nr.            |
|--|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------------------|
| <b>PSU verstärkt</b>                       |                        |              |             |                   |           |                    |
| <b>Polysulfon (Udel, Ultrason S u. a.)</b> |                        |              |             |                   |           |                    |
| <b>natur/glasklar</b>                      |                        |              |             |                   |           |                    |
| OR   | Lasulf                 | G/30         | GF30        | natur             | 0025      | 125 7,75 111884    |
| OR   | Luvocom                | 1500-0871 VP | PSU GK30    | natur             |           | 50 12,75 126347    |
| OR   | Udel                   | GF-110 NT    | GF10        | natur             |           | 250 Anfr. 138121   |
| OR   | Udel                   | GF-120 NT    | GF20        | natur             |           | 297 9,25 136242    |
| OR   | Udel                   | GF-120 NT    | GF20        | natur             |           | 145 9,25 136241    |
| OR   | Udel                   | GF-120 NT    | GF20        | natur             |           | 50 9,25 136238     |
| OR   | Ultrason               | S2010 G6     | GF30        | natur             |           | 249 11,75 124864   |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                   |                        |              |             |                   |           |                    |
| OR   | Mindel                 | B322 X       | GF22        | schwarz           | BK1045    | 399 12,75 139095   |
| OR   | Thermocomp             | GF1006       | GF30        | schwarz           |           | 27 8,25 124395     |
| <b>PES unverstärkt</b>                     |                        |              |             |                   |           |                    |
| <b>Polyethersulfon (Ultrason E u. a.)</b>  |                        |              |             |                   |           |                    |
| <b>natur/glasklar</b>                      |                        |              |             |                   |           |                    |
| MGex                                       | Radel                  | A200         |             | natur-transp.     | NT        | 800 Anfr. 133895   |
| RP ex                                      | Radel                  | A200 A       |             | natur-transp.     | NT        | 800 Anfr. 133898   |
| OR   | Ultrason               | E2010        |             | natur-transp.     |           | 25 14,25 138014    |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                   |                        |              |             |                   |           |                    |
| OR   | Radel                  | LTG-3000     |             | schwarz           |           | 1000 Anfr. 137034  |
| RP ex                                      | Radel                  | R5100        | PPSU        | schwarz           |           | 438 Anfr. 127463   |
| OR   | Thermocomp             | J1000 E      | ähnl. E1010 | schwarz           | BK9003    | 50 Anfr. 138076    |
| OR   | Thermocomp             | J1000 EM     | ähnl. E1010 | schwarz           | BK9003    | 1037 7,25 103002   |
| OR   | Ultrason               | E2010 Q25    |             | schwarz           | 10018     | 50 11,75 136933    |
| <b>PES verstärkt</b>                       |                        |              |             |                   |           |                    |
| <b>Polyethersulfon (Ultrason E u. a.)</b>  |                        |              |             |                   |           |                    |
| <b>natur/glasklar</b>                      |                        |              |             |                   |           |                    |
| RP ex                                      | Ultrason               | E verstärkt  | Std.-Typen  | natur und schwarz |           | Anfr. Anfr. 117468 |
| RP ex                                      | Ultrason               | E2010 G4     | GF20        | natur             |           | 5000 Anfr. 132651  |
| RP ex                                      | Ultrason               | E2010 G6     | GF30        | natur             |           | 1268 6,55 126758   |
| OR   | Witcom                 | PES/2L5      | 10% Graphit | natur             | Eigenfb.  | 28 7,55 118182     |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                   |                        |              |             |                   |           |                    |
| OR   | Ultrason               | E2010 G4     | GF20        | schwarz           | 15102     | 341 9,75 138858    |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

**LCP**
**Liquid Christal (Vectra, Zenite u. a.)**

| natur/glasklar    |        |                |      |           |           |      |       |        |
|-------------------|--------|----------------|------|-----------|-----------|------|-------|--------|
| OR                | Vectra | B230           | CF30 | natur     | > C-Faser | 2425 | Anfr. | 136477 |
| OR                | Vectra | E130i          | GF30 | natur     |           | 1000 | Anfr. | 139880 |
| RP ex             | Vectra | E130i          | GF30 | natur     |           | 387  | Anfr. | 137679 |
| OR                | Vectra | H140           | GF40 | natur     | VF3001    | 25   | 13,25 | 135091 |
| OR                | Vectra | RD1040         | GF40 | natur     |           | 975  | Anfr. | 123038 |
| OR                | Vectra | S135           | GF35 | natur     | VF2001    | 749  | Anfr. | 136479 |
| OR                | Zenite | 7130L          | GF30 | natur     | WT010     | 1000 | Anfr. | 137386 |
| schwarz/anthrazit |        |                |      |           |           |      |       |        |
| OR                | Vectra | A515 D-2       | MF15 | schwarz   | VD3005    | 25   | 10,75 | 118896 |
| RP ex             | Vectra | E130i          | GF30 | schwarz   |           | 117  | 6,75  | 130189 |
| OR                | Vectra | LP1244=A230 D3 | CF30 | > C-Faser | schwarz   | 80   | 17,75 | 128459 |
| OR                | Zenite | 6130           | GF30 | schwarz   |           | 1125 | Anfr. | 134976 |
| OR                | Zenite | 6330           | MF30 | schwarz   | BK010     | 575  | 12,75 | 125615 |
| weiss             |        |                |      |           |           |      |       |        |
| OR                | Zenite | 6130L          | GF30 | weiß      | WT010     | 123  | 12,75 | 130315 |
| OR                | Zenite | 6130LX         | GF30 | weiß      | WT010     | 25   | 12,75 | 130958 |

**■ Fluor-Kunststoffe**
**PVDF unverstärkt**
**(Dyflor, Kynar, Solef u. a.)**

| natur/glasklar |             |                |          |           |           |       |       |        |
|----------------|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|
| OR             | Kynar       | 1000 HD P      |          | natur     |           | 125   | 16,65 | 120146 |
| RP ex          | Kynar       | 460            |          | natur     |           | 1500  | Anfr. | 138440 |
| OR             | Kynar       | 720            |          | natur     |           | 100   | Anfr. | 139953 |
| RP ex          | Kynar       | 720            |          | natur     |           | 838   | 10,35 | 127629 |
| RP ex          | Solef       | 1008           |          | natur     |           | 1075  | 12,75 | 139839 |
| RP ex          | Solef       | 1008 u.a.Typen |          | natur     |           | Anfr. | Anfr. | 96246  |
| MGex           | Solef+Kynar | unverst.       | Standard | natur     |           | Anfr. | Anfr. | 117756 |
| grau           |             |                |          |           |           |       |       |        |
| OR             | Kynar       | 720            |          | grau-hell | 7035 7035 | 600   | Anfr. | 137069 |

**PVDF verstärkt**
**(Dyflor, Kynar, Solef u. a.)**

| schwarz/anthrazit |       |      |         |         |      |    |       |        |
|-------------------|-------|------|---------|---------|------|----|-------|--------|
| MGex              | Solef | 8808 | CF-vst. | schwarz | 0902 | 70 | 11,25 | 112981 |

**PTFE, FEP, ECTFE u. a .**
**(Dyneon, Teflon, Tefzel u. a.)**

| natur/glasklar    |        |           |     |         |      |      |       |        |
|-------------------|--------|-----------|-----|---------|------|------|-------|--------|
| MGex              | Teflon | PFA 440HP | PFA | natur   |      | 1000 | Anfr. | 115747 |
| schwarz/anthrazit |        |           |     |         |      |      |       |        |
| RP ex             | Tefzel | 200       |     | schwarz |      | 600  | Anfr. | 137388 |
| MGex              | Tefzel | 200       |     | schwarz |      | 600  | Anfr. | 137389 |
| grün              |        |           |     |         |      |      |       |        |
| MGex              | Teflon | PFA 440HP | PFA | grün    | 6013 | 64   | 15,65 | 133992 |

## ■ Techn. Kunststoffe/Verschiedene

### Cellulose-Kunststoffe (Cellidor, Dexel u. a.)

| natur/glasklar |          |           |     |          |        |      |       |        |
|----------------|----------|-----------|-----|----------|--------|------|-------|--------|
| OR             | Cellidor | B 631-10A | CAB | glasklar | 15/012 | 1000 | Anfr. | 138581 |

### Techn. Kunststoffe, Sonstige schwarz/anthrazit

|    |         |          |      |           |         |     |       |        |
|----|---------|----------|------|-----------|---------|-----|-------|--------|
| OR | Carilon | DB6F5G41 | GF20 | Polyketon | schwarz | 650 | Anfr. | 134688 |
|----|---------|----------|------|-----------|---------|-----|-------|--------|

## ■ Polyurethan und andere TPE

### PU/Polyurethan Shore A bis 89

| natur/glasklar |            |            |         |               |        |      |      |        |
|----------------|------------|------------|---------|---------------|--------|------|------|--------|
| OR             | Desmopan   | DP 6386A   | A85     | natur         | 000000 | 25   | 4,05 | 127858 |
| RP ex          | Desmopan   | 385        | A85     | natur         |        | 4696 | 3,30 | 136792 |
| OR             | Desmopan   | W85085     | A85 UV  | natur         |        | 350  | 3,25 | 121116 |
| OR             | Desmopan   | DP 1485A   | A86 D33 | natur         |        | 1095 | 2,85 | 96061  |
| OR             | Desmopan   | 487        | A87     | natur         |        | 1576 | 4,25 | 137614 |
| RP ex          | Desmopan   | 487        | A87     | natur         |        | 225  | 3,35 | 125990 |
| RP ex          | Desmopan   | 487        | A87     | natur         |        | 1208 | 3,25 | 137454 |
| OR             | Elastollan | S60A10 WH  | A60     | natur         | 000    | 272  | 3,75 | 136081 |
| OR             | Elastollan | LP 9277 15 | A68     | natur         | 000    | 65   | 3,95 | 135882 |
| RP ex          | Elastollan | C78A15     | A78     | natur         | 000    | 1000 | 3,25 | 138759 |
| RP ex          | Elastollan | C78A       | A78     | natur         | 000    | 875  | 3,25 | 131146 |
| OR             | Elastollan | S80A10     | A80     | natur         | 000    | 25   | 3,25 | 127410 |
| OR             | Elastollan | C80A15     | A80     | natur         | 000    | 159  | 4,45 | 129314 |
| OR             | Elastollan | C80A15     | A80     | natur         | 000    | 2573 | 3,95 | 133357 |
| OR             | Elastollan | S80A10     | A80     | natur         | 000    | 85   | 3,25 | 127347 |
| OR             | Elastollan | LP 9273    | A87     | natur         |        | 75   | 3,95 | 135881 |
| OR             | Elastollan | LP9218 10  | A89     | natur         |        | 174  | 3,15 | 112270 |
| OR             | Estane     | 58881      | A80     | natur         | 028P   | 19   | 2,95 | 128859 |
| OR             | Estane     | 58300      | A80     | natur         | 033P   | 500  | 3,15 | 135340 |
| OR             | Estane     | 58206      | A85     | natur         | 031P   | 350  | 3,15 | 133378 |
| OR             | Estane     | 58315      | A85     | natur         | 033    | 94   | 3,15 | 127159 |
| OR             | Estane     | 58206      | A85     | natur         |        | 328  | 3,15 | 118175 |
| OR             | Estane     | 58887      | A87     | natur         | 038P   | 1103 | 2,85 | 130142 |
| OR             | Estane     | 58132      | A88     | natur         | 041P   | 88   | 2,95 | 128856 |
| OR             | Pearlthane | 11T85      | A85     | natur-transp. |        | 25   | 3,25 | 127456 |
| OR             | Pellethane | 2103-70A   | A72     | natur         |        | 11   | 3,25 | 118218 |

| Qual.                    | Handelsname / Herkunft |           | Farbe   |         | etwa RAL  | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|--------------------------|------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| <b>schwarz/anthrazit</b> |                        |           |         |         |           |           |         |
| OR                       | Desmopan               | 5377A     | A77/D28 | schwarz | nat.+Batc | 146 2,45  | 119661  |
| RP ex                    | Desmopan               | 385       | A85     | schwarz |           | 1575 3,30 | 131872  |
| RP ex                    | Desmopan               | 385       | A85     | schwarz |           | 75 3,35   | 126650  |
| RP ex                    | Desmopan               | 487       | A87     | schwarz |           | 2891 3,30 | 128356  |
| OR                       | Elastollan             | SP9325 15 | A81     | schwarz |           | 825 3,45  | 137385  |
| RP ex                    | Elastollan             | B85A15    | A85     | schwarz |           | 7700 2,55 | 111013  |
| RP                       | PU wie                 | 1185 A10  | A85     | schwarz |           | 375 Anfr. | 138566  |

**PU/Polyurethan Shore A 90 und härter**

|                          |            |           |         |         |        |           |        |
|--------------------------|------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| <b>natur/glasklar</b>    |            |           |         |         |        |           |        |
| OR                       | Desmopan   | DP 372    | D73     | natur   | 013101 | 50 3,95   | 128183 |
| OR                       | Elastollan | C90A55    | A90     | natur   | 000    | 1621 3,95 | 131243 |
| OR                       | Elastollan | C90A50    | A90     | natur   | 000    | 525 4,05  | 133358 |
| OR                       | Elastollan | C95A10    | A95     | natur   | 000    | 1200 4,05 | 133499 |
| OR                       | Elastollan | C95A10    | A95     | natur   | 000    | 1300 4,05 | 133734 |
| OR                       | Elastollan | 695 A15N  | D50     | natur   |        | 125 3,35  | 112570 |
| OR                       | Elastollan | 695 A15   | D50     | natur   | 000    | 25 3,35   | 130060 |
| OR                       | Elastollan | 695 A10U  | D50     | natur   | 000    | 25 3,35   | 122167 |
| OR                       | Elastollan | 695 A10   | D50     | natur   | 000    | 75 3,35   | 129552 |
| OR                       | Elastollan | SP9274    | D52     | natur   |        | 25 3,35   | 104618 |
| OR                       | Elastollan | C60D15    | D60     | natur   |        | 25 4,25   | 135759 |
| OR                       | Elastollan | S60 D53   | D60     | natur   | 000    | 995 3,65  | 134048 |
| OR                       | Elastollan | 1164 D15  | D63     | natur   | 000    | 333 3,85  | 122361 |
| RP ex                    | Elastollan | C64D53    | D63     | natur   |        | 637 3,15  | 127831 |
| OR                       | Elastollan | 1174 D50  | D73     | natur   | 000    | 25 3,95   | 129554 |
| OR                       | Elastollan | LP9062 50 | D80     | natur   | 000    | 150 3,65  | 122198 |
| OR                       | Estane     | 58137     | D67     | natur   | 040P   | 45 3,05   | 128857 |
| OR                       | Estane     | 58137     | D67     | natur   | 025D   | 410 2,95  | 127281 |
| OR                       | Estane     | 58138     | D75     | natur   |        | 48 3,05   | 128858 |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |            |           |         |         |        |           |        |
| RP ex                    | Desmopan   | 460       | D60     | schwarz |        | 2695 3,65 | 138074 |
| RP ex                    | Elastollan | C95A55    | A ca 95 | schwarz |        | 50 2,95   | 136500 |
| RP ex                    | Elastollan | C98A      | A98     | schwarz |        | 2705 2,80 | 127455 |

| Qual.   | Handelsname / Herkunft   |                    | Farbe etwa | RAL   | kg   | Eur/Kg | Art.Nr. |
|---|--------------------------|--------------------|------------|-------|------|--------|---------|
| <b>TPE-V Shore A bis 79<br/>(Polyolefine, vernetzt)</b> |                          |                    |            |       |      |        |         |
| <b>natur/glasklar</b>                                   |                          |                    |            |       |      |        |         |
| OR  | Santoprene 9911-35 W906  | A35                | natur      |       | 230  | 4,05   | 113738  |
| OR  | Santoprene 8211-45       | A45                | natur      |       | 1621 | 3,85   | 126981  |
| OR  | Santoprene 8211-45       | A45                | natur      |       | 520  | 4,05   | 137666  |
| OR  | Santoprene 211-45        | A45                | natur      |       | 94   | 4,05   | 138303  |
| OR  | Santoprene 201-55        | A55                | natur      |       | 593  | 4,25   | 135501  |
| OR  | Santoprene X8221-55 M300 | A55                | natur      |       | 25   | 4,25   | 136069  |
| OR  | Santoprene X8221-55 M300 | A55                | natur      |       | 2816 | 3,95   | 138169  |
| OR  | Santoprene 201-55        | A55                | natur      |       | 115  | 4,25   | 139595  |
| OR  | Santoprene X8221-55 M300 | A55                | natur      |       | 1000 | Anfr.  | 139838  |
| RP ex   | Santoprene 201-55        | A55                | natur      |       | 3242 | 2,90   | 132359  |
| OR  | Santoprene 271-64 EU     | A64                | natur      |       | 2000 | 4,35   | 139832  |
| OR  | Santoprene 221-64 W175   | A64                | natur      |       | 225  | 4,25   | 139203  |
| OR  | Santoprene 271-64 EU     | A64                | natur      |       | 5000 | Anfr.  | 139844  |
| RP ex   | Santoprene 201-64        | A64                | natur      |       | 7000 | Anfr.  | 138073  |
| RP ex   | Santoprene 201-64        | A64                | natur      |       | 6620 | 2,90   | 132758  |
| OR  | Santoprene 251-70 W256   | A70                | natur      |       | 2200 | Anfr.  | 139277  |
| OR  | Santoprene 8291-70 PA    | A70 mit PA-Haftung | natur      |       | 4400 | 4,05   | 139924  |
| OR  | Santoprene 211-73        | A73                | natur      |       | 600  | 4,15   | 139040  |
| OR  | Santoprene 221-73        | A73                | natur      |       | 947  | 4,15   | 139039  |
| OR  | Santoprene 241-73        | A73                | natur      |       | 25   | 4,35   | 137661  |
| OR  | Santoprene 271-73        | A73                | natur      |       | 646  | 4,15   | 135473  |
| OR  | Santoprene 201-73        | A73                | natur      |       | 4996 | 3,95   | 138392  |
| OR  | Santoprene 221-73 W175   | A73 UV             | natur      |       | 72   | 4,25   | 139351  |
| OR  | Santoprene 9911-75       | A75                | natur      |       | 3000 | 4,25   | 139996  |
| OR  | Santoprene 9911-75       | A80                | natur      |       | 75   | 4,15   | 123106  |
| OR  | Sarlink 3150N            | A50                | natur      |       | 440  | 3,25   | 139042  |
| OR  | Sarlink 3160N            | A60                | natur      |       | 600  | 3,25   | 140046  |
| <b>schwarz/anthrazit</b>                                |                          |                    |            |       |      |        |         |
| OR  | Santoprene 591-65 W175   |                    | schwarz    |       | 138  | 3,75   | 135705  |
| OR  | Santoprene 111-35        | A35                | schwarz    |       | 34   | 4,25   | 139045  |
| RP ex   | Santoprene 101-55        | A55                | schwarz    |       | 80   | 3,45   | 128888  |
| RP ex   | Santoprene 101-55        | A55                | schwarz    |       | 3150 | 3,15   | 129502  |
| OR  | Santoprene 121-58 W175   | A58 UV             | schwarz    |       | 150  | 4,25   | 125306  |
| OR  | Santoprene 111-64        | A64                | schwarz    |       | 800  | 4,25   | 139997  |
| OR  | Santoprene 101-73        | A73                | schwarz    |       | 650  | 4,15   | 139202  |
| RP ex   | Santoprene 101-73        | A73                | schwarz    |       | 4570 | 3,15   | 139374  |
| RP ex   | Santoprene 111-73        | A73                | schwarz    |       | 200  | 3,25   | 137391  |
| RP ex   | Santoprene 111-73        | A73                | schwarz    |       | 2000 | Anfr.  | 136578  |
| OR  | Sarlink 3150B            | A50                | schwarz    |       | 460  | 3,25   | 136596  |
| OR  | Sarlink 3160B            | A60                | schwarz    | 10004 | 1000 | 3,25   | 139945  |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

**TPE-V Shore A 80-89**
**(Polyolefine, vernetzt)**

| natur/glasklar    |            |         |     |         |                   |
|-------------------|------------|---------|-----|---------|-------------------|
| OR                | Santoprene | 241-80  | A80 | natur   | 335 4,05 125716   |
| OR                | Santoprene | 101-87  | A87 | natur   | 1875 4,25 140047  |
| OR                | Santoprene | 201-87  | A87 | natur   | 2600 4,25 139845  |
| OR                | Santoprene | 8201-90 | A90 | natur   | 460 3,95 138412   |
| schwarz/anthrazit |            |         |     |         |                   |
| OR                | Santoprene | 101-80  | A80 | schwarz | 140 4,15 131086   |
| OR                | Santoprene | 111-80  | A80 | schwarz | 225 4,15 123099   |
| OR                | Santoprene | 111-80  | A80 | schwarz | 422 4,15 122949   |
| RP ex             | Santoprene | 101-80  | A80 | schwarz | 1950 2,95 138960  |
| RP ex             | Santoprene | 101-80  | A80 | schwarz | 1000 Anfr. 127633 |
| OR                | Santoprene | 101-87  | A87 | schwarz | 725 4,15 139038   |
| RP ex             | Santoprene | 101-87  | A87 | schwarz | 2960 3,15 137462  |
| RP ex             | Santoprene | 101-87  | A87 | schwarz | 4966 3,15 137907  |
| OR                | Sarlink    | 3180B   | A80 | schwarz | 200 3,15 138904   |

**TPE-V Shore A 90 und härter**
**(Polyolefine, vernetzt)**

| natur/glasklar    |            |             |         |         |                         |
|-------------------|------------|-------------|---------|---------|-------------------------|
| OR                | Alfater    | XL40D       | D40     | natur   | Eigenf. 712 2,35 115787 |
| OR                | Santoprene | 273-40      | D40 FDA | natur   | 875 3,65 111353         |
| OR                | Santoprene | 8203-45     | D46     | natur   | 224 3,65 123103         |
| OR                | Santoprene | 203-50      | D50     | natur   | 23 3,65 128850          |
| OR                | Santoprene | 203-50      | D50     | natur   | 425 3,65 139201         |
| OR                | Vyram      | 9203-54     | D54     | natur   | 25 2,55 129630          |
| schwarz/anthrazit |            |             |         |         |                         |
| OR                | Forprene   | 6MD901 D40  | D40     | schwarz | 6000 Anfr. 137784       |
| OR                | Santoprene | 103-40      | D40     | schwarz | 365 3,75 139116         |
| OR                | Santoprene | 123-50 W175 | D50 UV  | schwarz | 1760 3,65 134683        |
| OR                | Santoprene | 123-55 W175 | D55 UV  | schwarz | 500 3,65 118228         |

**TPE-A Shore A 80-89**
**(Polyamid)**

| natur/glasklar |       |           |     |       |                   |
|----------------|-------|-----------|-----|-------|-------------------|
| OR             | Pebax | 3533 SN01 | A83 | natur | 2484 9,75 130089  |
| OR             | Pebax | 3533 SN01 | A83 | natur | 217 8,75 129690   |
| RP ex          | Pebax | 3533 SN01 | A83 | natur | 578 5,95 131129   |
| OR             | Pebax | 3533 SA01 | D35 | natur | 3450 Anfr. 139768 |

**TPE-A Shore A 90 und härter  
(Polyamid)**

| natur/glasklar |          |              |     |       |                   |
|----------------|----------|--------------|-----|-------|-------------------|
| OR             | Pebax    | 3533 SD01    | D35 | natur | 1998 8,95 132579  |
| OR             | Pebax    | MX 1205 SW02 | D40 | natur | 75 5,75 128473    |
| OR             | Pebax    | 4033 SA01    | D40 | natur | Anfr. 8,95 126636 |
| OR             | Pebax    | 5533 SN01    | D55 | natur | 200 9,25 134069   |
| OR             | Pebax    | 7033 SN01    | D70 | natur | 150 11,25 138437  |
| OR             | Pebax    | 7033 SN01    | D70 | natur | 25 9,25 134735    |
| OR             | Vestamid | E62 S1       |     | natur | 40 6,95 112427    |
| OR             | Vestamid | E40 S3       | D40 | natur | 25 6,95 135877    |

**TPE-E Shore D bis 50  
(Polyether/ester)**

| natur/glasklar |         |         |     |             |                          |
|----------------|---------|---------|-----|-------------|--------------------------|
| OR             | Arnitel | EM460   | D46 | natur       | 99.99.99 200 4,75 138443 |
| RP ex          | Arnitel | EM460   | D46 | natur       | 1000 Anfr. 139533        |
| RP ex          | Hytrel  | 4056    | D40 | natur       | 1000 Anfr. 134958        |
| OR             | Hytrel  | 4556    | D45 | natur       | 25 5,25 138887           |
| andere Farben  |         |         |     |             |                          |
| OR             | Arnitel | PL420 H | D40 | schwarz     | T6.03.05 25 2,65 117254  |
| OR             | Arnitel | EM400   | D34 | grau-dunkel | 7012 1870 1,85 130048    |
| OR             | Arnitel | EM400   | D34 | beige-grau  | 1019 123 0,95 130392     |

**TPE-E Shore D51 und härter  
(Polyether/ester)**

| natur/glasklar    |         |         |     |         |                          |
|-------------------|---------|---------|-----|---------|--------------------------|
| OR                | Arnitel | PL581   | D55 | natur   | 1150 Anfr. 138236        |
| OR                | Arnitel | EL740   | D74 | natur   | 99.99.99 100 4,75 138442 |
| OR                | Hytrel  | G5544   | D55 | natur   | 106 4,25 134298          |
| RP ex             | Hytrel  | G5544   | D55 | natur   | 791 3,55 134549          |
| RP ex             | Hytrel  | 5526    | D55 | natur   | 1765 3,30 123432         |
| OR                | Hytrel  | 6356    | D63 | natur   | 1425 5,85 139680         |
| RP ex             | Hytrel  | 6356    | D63 | natur   | 97 3,55 100755           |
| RP ex             | Hytrel  | 6356    | D63 | natur   | 300 3,55 111007          |
| RP ex             | Hytrel  | 6356    | D63 | natur   | 1405 3,35 116805         |
| RP ex             | Hytrel  | 6356    | D63 | natur   | 1458 3,25 117532         |
| RP ex             | Hytrel  | 6358    | D63 | natur   | 5000 Anfr. 137957        |
| RP ex             | Hytrel  | 7248    | D72 | natur   | 900 3,35 117531          |
| schwarz/anthrazit |         |         |     |         |                          |
| RP ex             | Hytrel  | 5556    | D55 | schwarz | 2116 3,55 139372         |
| RP ex             | Hytrel  | G5544   | D55 | schwarz | 1050 3,75 135732         |
| RP ex             | Hytrel  | 5555 HS | D55 | schwarz | 1325 3,45 131098         |
| RP ex             | Hytrel  | 5526    | D55 | schwarz | 5000 Anfr. 133485        |
| OR                | Hytrel  | 6356    | D63 | schwarz | BK203 100 5,95 139054    |
| OR                | Hytrel  | 6358    | D63 | schwarz | 1025 4,15 114906         |
| RP ex             | Hytrel  | 6356    | D63 | schwarz | 2356 3,15 116068         |
| RP ex             | Hytrel  | 6356    | D63 | schwarz | 2914 2,75 112073         |
| RP ex             | Hytrel  | 8238    | D83 | schwarz | 575 3,55 90756           |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

**TPE-E Konzentrate + Sonstige  
(Polyether/ester)**
**natur/glasklar**

|    |                      |      |       |  |                 |
|----|----------------------|------|-------|--|-----------------|
| OR | Thermocomp YF1003 HS | GF15 | natur |  | 262 3,15 130319 |
|----|----------------------|------|-------|--|-----------------|

**TPE-S Shore A bis 79  
(SBS, SEBS u.a.)**
**natur/glasklar**

|    |                        |             |                 |        |                    |
|----|------------------------|-------------|-----------------|--------|--------------------|
| OR | Bergaflex BFI G45A     | A45 SEBS    | natur           | 3103   | 215 2,65 139400    |
| OR | Bergaflex BFI G45A-300 | A45 SEBS UV | natur           |        | 25 2,65 136759     |
| OR | Evoprene 966           | A27 SEBS    | natur           | 4179   | 137 3,15 139172    |
| OR | Evoprene G967          | A40         | natur           | 4179   | 250 3,25 138223    |
| OR | Evoprene G960          | A42 SEBS    | natur           | 4179   | 75 3,15 139169     |
| OR | Evoprene 948           | A44 SEBS    | natur           | FG4213 | 171 3,15 139168    |
| OR | Evoprene 074           | A57 SBS     | natur           | 1000   | 800 2,45 124351    |
| OR | Lifoflex UV 35 BF 1035 | A35/UV      | natur           |        | 1000 Anfr. 139152  |
| OR | Multiflex G55 A11B     | A55 SEBS    | natur           | Z1751  | 120 2,45 123662    |
| OR | Sofprene T 550100 A40  | A40 SBS     | natur           |        | 25 2,75 137449     |
| OR | Sofprene T 550100 A40  | A40 SBS     | natur           |        | 50 2,75 137330     |
| OR | Thermoflex 60A2 800    | A60 SEBS    | natur           |        | 450 2,65 139368    |
| OR | Thermoflex 60A2 800    | A60 SEBS    | natur           |        | 245 2,65 136055    |
| OR | Thermolast K TC4 AAA   | A45 SEBS    | natur           |        | 1150 2,95 139749   |
| OR | Thermolast K TC5 ALA   | A48         | natur           |        | 475 2,95 137115    |
| OR | Thermolast K TC5 YNA   | A51 SEBS    | natur           |        | 75 2,75 135880     |
| OR | Thermolast K TC6 HAA   | A61         | natur           |        | 25 2,95 135893     |
| OR | Thermolast K + andere  | SEBS-Marken | natur + schwarz |        | Anfr. Anfr. 117862 |

**schwarz/anthrazit**

|    |                          |          |         |               |                   |
|----|--------------------------|----------|---------|---------------|-------------------|
| OR | Bergaflex BFI G25A-3E632 | A25 SBS  | schwarz |               | 250 2,25 114926   |
| OR | Bergaflex BFI G35A       | A35 SEBS | schwarz | VN6104CF 9004 | 475 Anfr. 139119  |
| OR | Bergaflex BFI K50A       | A50      | schwarz |               | 275 2,75 138298   |
| OR | Bergaflex BFI 60A        | A60      | schwarz |               | 178 2,65 137238   |
| OR | Bergaflex BFI 65A 3E1655 | A65 SEBS | schwarz |               | 7875 Anfr. 133260 |
| OR | Bergaflex BFI HK75A      | A75      | schwarz |               | 98 2,15 123780    |
| OR | Evoprene 961             | A34 SEBS | schwarz | 5156          | 2988 2,65 139207  |
| OR | Evoprene 961             | A34 SEBS | schwarz | 5156          | 300 2,75 139171   |
| OR | Evoprene 075             | A61 SBS  | schwarz | 3660          | 175 2,15 108390   |
| OR | Evoprene 974             | A70/SEBS | schwarz | 5156          | 2490 2,65 139173  |
| OR | Multiflex TPE RP6568C    | A57 SBS  | schwarz |               | 1381 2,25 104518  |
| OR | Multiflex G75 A520       | A75      | schwarz | 205/09        | 499 2,75 135656   |
| OR | Thermoflex 45/A2         | ca A45   | schwarz | 9200          | 450 2,25 118550   |
| OR | Thermolast K TC5 AEZ     | A51 SEBS | schwarz |               | 222 2,75 126832   |
| OR | Thermolast K TC5 LDZ     | A54      | schwarz | B102          | 216 2,75 138651   |
| OR | Thermolast K TP5 MCZ     | A55      | schwarz | B100          | 313 2,75 133417   |
| OR | Thermolast K TC6 MLZ     | A60      | schwarz | B100          | 49 2,75 138655    |
| OR | Thermolast K TC6 LDZ     | A64      | schwarz |               | 579 2,75 138553   |
| OR | Thermolast S TC 2000/77  | A76      | schwarz | B100          | 473 2,75 138305   |

**grau**

|    |                      |          |      |  |                   |
|----|----------------------|----------|------|--|-------------------|
| OR | Thermoflex 50Ex81957 | A53 SEBS | grau |  | 1490 Anfr. 139232 |
|----|----------------------|----------|------|--|-------------------|

**TPE Sonstige Shore A 90 und härter**

**schwarz/anthrazit**

|    |         |        |     |         |     |       |        |
|----|---------|--------|-----|---------|-----|-------|--------|
| OR | Geolast | 703-45 | D45 | schwarz | 575 | Anfr. | 139829 |
|----|---------|--------|-----|---------|-----|-------|--------|

**■ Polyethylen**

**PE-LD zähfließend  
(MFI/MFI bis 4,9)**

**natur/glasklar**

|    |         |        |         |       |      |      |        |
|----|---------|--------|---------|-------|------|------|--------|
| OR | Lupolen | 2426HF | MFI 2   | natur | 775  | 1,55 | 139199 |
| OR | Purell  | 1840H  | MFI 1,5 | natur | 3790 | 1,50 | 137392 |
| OR | Riblene | FH20   | MFI 1,1 | natur | 25   | 1,55 | 139025 |
| OR | Riblene | FL20   | MFI 2,2 | natur | 25   | 1,55 | 139026 |
| OR | Riblene | FL24   | MFI 2,2 | natur | 100  | 1,55 | 139027 |

**schwarz/anthrazit**

|    |         |       |         |         |       |    |      |        |
|----|---------|-------|---------|---------|-------|----|------|--------|
| OR | Lupolen | 2452D | MFI 0,3 | schwarz | 00413 | 49 | 1,55 | 138238 |
|----|---------|-------|---------|---------|-------|----|------|--------|

**PE-LD mittel-/leichtfließend  
(MFI/MFI 5 und höher)**

**natur/glasklar**

|    |           |            |                |       |      |      |        |
|----|-----------|------------|----------------|-------|------|------|--------|
| OR | Clearflex | MP DO      | MFI 7,5/LLD-PE | natur | 23   | 1,65 | 139448 |
| OR | Scorene   | LD605BA    | MFI 6          | natur | 3783 | 1,55 | 139023 |
| OR | Lacqtene  | 1070MN 18C | MVR 9          | natur | 1652 | 1,40 | 139747 |
| OR | Lacqtene  | 1700MN 18C | MFI 70         | natur | 1200 | 1,55 | 139931 |

**PE-HD zähfließend  
(MFI/MFI bis 4,9)**

**natur/glasklar**

|    |          |        |       |       |      |      |        |
|----|----------|--------|-------|-------|------|------|--------|
| OR | Hostalen | GD7255 | MFI 4 | natur | 3636 | 1,55 | 139024 |
| OR | Hostalen | GD7255 | MFI 4 | natur | 817  | 1,55 | 138587 |

**PE-HD mittel-/leichtfließend  
(MFI/MFI 5 und höher)**

**natur/glasklar**

|    |          |             |          |       |     |       |        |
|----|----------|-------------|----------|-------|-----|-------|--------|
| OR | Borealis | MG9601      | MFI 31   | natur | 175 | 1,50  | 136682 |
| OR | DOW HDPE | KT-10000 UE | MVR 8 UV | natur | 100 | 1,50  | 138663 |
| OR | Ipiranga | HC7260      | MFI 8    | natur | 800 | 1,50  | 139932 |
| OR | Sabic PE | M80063      | MFI 8    | natur | 750 | Anfr. | 138130 |

**PE-HD höher- und hochmolekular**

**natur/glasklar**

|    |          |          |      |       |    |      |        |
|----|----------|----------|------|-------|----|------|--------|
| OR | Hostalen | GUR X579 | UHMW | natur | 50 | 2,25 | 135263 |
|----|----------|----------|------|-------|----|------|--------|

**PE-HD Sonstige**

**schwarz/anthrazit**

|    |         |      |           |         |     |      |        |
|----|---------|------|-----------|---------|-----|------|--------|
| OR | Cabelec | 4730 | leitfähig | schwarz | 825 | 2,95 | 116312 |
|----|---------|------|-----------|---------|-----|------|--------|

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

**PE-Copo/EVA bis 14% VA**

| natur/glasklar |           |               |               |       |                  |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-------|------------------|
| OR             | Escorene  | UL00014       | 14% VA        | natur | 750 1,75 135466  |
| OR             | Escorene  | UL02020       | 20% VA/MFI 20 | natur | 125 1,80 139206  |
| OR             | Escorene  | Ultra FLO0206 | 6,5% VA       | natur | 6875 1,85 139935 |
| OR             | Evatane   | 1020 VN3      | 9% VA         | natur | 221 1,75 139190  |
| OR             | Greenflex | FF35          | 9% VA         | natur | 330 1,75 137570  |
| OR             | Greenflex | ML20          | 7% VA         | natur | 975 Anfr. 138091 |

**PE-Copo/EVA 15% VA und mehr**

| natur/glasklar |           |             |        |       |                  |
|----------------|-----------|-------------|--------|-------|------------------|
| OR             | Elvax     | 150W        | 32% VA | natur | 2418 1,75 137578 |
| OR             | Escorene  | FLO0218     | 18% VA | natur | 1250 1,70 135370 |
| OR             | Escorene  | UL00218 CC3 | 18% VA | natur | 2459 1,70 135975 |
| OR             | Greenflex | ML40        | 14% VA | natur | 975 1,75 136919  |
| OR             | Greenflex | ML40        | 14% VA | natur | 275 1,75 136082  |
| OR             | Greenflex | ML60        | 28% VA | natur | 403 1,75 137969  |

## ■ Polypropylen

**PP-Homo zähfließend**
**(MFI/MFI bis 4,9)**

| natur/glasklar    |          |          |         |         |                   |
|-------------------|----------|----------|---------|---------|-------------------|
| OR                | Adstif   | HA840K   | MFI 3,5 | natur   | 250 1,55 138235   |
| OR                | Adstif   | HA840R   | MFI 20  | natur   | 100 1,60 139072   |
| OR                | Moplen   | HP501L   | MFI 6   | natur   | 355 1,45 139748   |
| schwarz/anthrazit |          |          |         |         |                   |
| OR                | Hostacom | PPN 1034 | MFI 1,5 | schwarz | 12 97 1,45 137767 |
| OR                | Hostacom | PPN 1060 | MFI 2   | schwarz | 98 1,45 137763    |

**PP-Homo mittel-/leichtfließend**
**(MFI/MFI 5 und höher)**

| natur/glasklar |            |            |           |       |                  |
|----------------|------------|------------|-----------|-------|------------------|
| OR             | Adstif     | HA840R     | MFI 20    | natur | 4120 1,45 138476 |
| OR             | Atofina    | PPH 10012  | MFI 42 AS | natur | 50 1,60 138241   |
| OR             | Atofina    | PPH 9060   | MFI 25    | natur | 75 1,55 137327   |
| OR             | Borealis   | HF136MO    | MFI 20    | natur | 474 1,45 137568  |
| OR             | Domolen    | 1101T      | MFI 48    | natur | 56 1,45 137504   |
| OR             | ExxonMobil | PP 1013 H1 | MFI 7     | natur | 811 1,55 135478  |
| OR             | ExxonMobil | PP 1055 E2 | MFI 53    | natur | 601 1,55 138649  |
| OR             | ExxonMobil | PP 1055 E2 | MFI 53    | natur | 1450 1,55 139946 |
| OR             | Ineos PP   | 100-HR25   | MFI 25    | natur | 2735 1,45 139871 |
| OR             | Metocene   | X50248     | MFI 18    | natur | 700 1,55 131826  |

weitere Waren auf der nächsten Seite

| Qual.                    | Handelsname / Herkunft |            | Farbe etwa |         | RAL         | kg Eur/Kg |      | Art.Nr. |
|--------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-------------|-----------|------|---------|
| OR                       | Moplen                 | HP300P     | MFI 19     | natur   |             | 6674      | 1,55 | 139350  |
| OR                       | Moplen                 | HP400R     | MFI 23     | natur   |             | 100       | 1,60 | 138232  |
| OR                       | Moplen                 | HP500N     | MFI 11     | natur   |             | 475       | 1,55 | 137950  |
| OR                       | Moplen                 | HP570M     | MFI 7,5    | natur   |             | 1073      | 1,50 | 135479  |
| OR                       | Moplen                 | HP648T     | MFI 53     | natur   |             | 835       | 1,50 | 129790  |
| OR                       | Moplen                 | VM6100H    | MFI 19     | natur   |             | 2191      | 1,45 | 133774  |
| OR                       | Novolen                | 1100RC     | MFI 23     | natur   |             | 4454      | 1,45 | 138390  |
| OR                       | Novolen                | 1170PC     | MFI 15     | natur   |             | 100       | 1,55 | 136224  |
| OR                       | Purell                 | HP371P     | MFI 18     | natur   |             | 424       | 1,50 | 136730  |
| OR                       | Sabic PP               | 578N       | MFI 25     | natur   |             | 1400      | 1,45 | 137875  |
| OR                       | Total PP               | PPH 7060   | MFI 12     | natur   |             | Anfr.     | 1,55 | 103531  |
| OR                       | Total PP               | PPH 9099   | MFI 25     | natur   |             | 25        | 1,55 | 137286  |
| OR                       | Total PP               | PPM H250   | MFI 25     | natur   |             | 9896      | 1,40 | 136529  |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |                        |            |            |         |             |           |      |         |
| OR                       | Borealis               | HF700SA    | MFI 21     | schwarz | 9514        | 500       | 1,40 | 125347  |
| OR                       | Hostacom               | PPU 2090 L | MVR 20     | schwarz | 105518      | 1325      | 1,10 | 128580  |
| <b>weiss</b>             |                        |            |            |         |             |           |      |         |
| OR                       | Hostacom               | PPR 4170L  | MFI 10     | weiß    | 205532 9016 | 50        | 1,45 | 135568  |

**PP-Copo zähfließend  
(MFI/MFI bis 4,9)**

**natur/glasklar**

|    |          |          |              |       |  |     |      |        |
|----|----------|----------|--------------|-------|--|-----|------|--------|
| OR | Atofina  | PPC 3645 | MFI 1,3      | natur |  | 507 | 1,45 | 134276 |
| OR | Atofina  | PPC 4663 | MFI 3,5      | natur |  | 847 | 1,45 | 138239 |
| OR | Borealis | BC142MO  | MFI 5        | natur |  | 600 | 1,45 | 134798 |
| OR | Moplen   | EP440G   | MFI 1,3      | natur |  | 878 | 1,50 | 139346 |
| OR | Sabic PP | PHC27-90 | MFI 14/UV/sz | natur |  | 300 | 1,65 | 138243 |
| OR | Stamylan | P83MF10  | MFI 1,8      | natur |  | 953 | 1,45 | 135961 |

**PP-Copo mittel-/leichtfließend  
(MFI/MFI 5 und höher)**

**natur/glasklar**

|    |            |            |        |       |       |      |      |        |
|----|------------|------------|--------|-------|-------|------|------|--------|
| OR | Adstif     | EA648P     | MFI 18 | natur |       | 25   | 1,65 | 139071 |
| OR | Borealis   | BJ100HP    | MFI 90 | natur |       | 200  | 1,45 | 126856 |
| OR | ExxonMobil | PP 7054 L1 | MFI 17 | natur |       | 367  | 1,55 | 139028 |
| OR | Moplen     | EP300L     | MFI 8  | natur |       | 1000 | 1,55 | 136486 |
| OR | Sabic PP   | PHC26      | MFI 8  | natur |       | 825  | 1,55 | 138809 |
| OR | Sabic PP   | PHC27      | MFI 14 | natur | 00900 | 2188 | 1,45 | 136007 |
| OR | Total PP   | PPC 11712  | MFI 55 | natur |       | 200  | 1,55 | 139078 |
| OR | Total PP   | PPC 7642   | MFI 16 | natur |       | 100  | 1,55 | 138240 |
| OR | Total PP   | PPC 7650   | MFI 15 | natur |       | 1850 | 1,55 | 103532 |

**schwarz/anthrazit**

|    |         |         |        |         |        |     |      |        |
|----|---------|---------|--------|---------|--------|-----|------|--------|
| OR | Exxtral | CNU 017 | MVR 20 | schwarz | 102942 | 146 | 1,75 | 139301 |
|----|---------|---------|--------|---------|--------|-----|------|--------|

**PP-Random zähfließend  
(MFI/MFI bis 4,9)**

**natur/glasklar**

|    |          |       |         |            |              |      |      |        |
|----|----------|-------|---------|------------|--------------|------|------|--------|
| OR | Vestolen | P9421 | MFI 0,3 | natur-weiß | 60130 opaque | 3850 | 1,25 | 131925 |
|----|----------|-------|---------|------------|--------------|------|------|--------|

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

**PP-Random mittel-/leichtfließend  
(MFI/MFI 5 und höher)**
**natur/glasklar**

|    |          |          |        |       |  |  |      |      |        |
|----|----------|----------|--------|-------|--|--|------|------|--------|
| OR | Moplen   | RP340R   | MFI 25 | natur |  |  | 550  | 1,45 | 139692 |
| OR | Total PP | PPR 9220 | MFI 20 | natur |  |  | 1163 | 1,45 | 134799 |

**PP-Compounds schlagzäh**
**alle Farben**

|    |          |              |            |         |      |           |      |      |        |
|----|----------|--------------|------------|---------|------|-----------|------|------|--------|
| OR | Borpact  | SE920MO      | MFI 13 hsz | natur   |      |           | 1724 | 1,45 | 132263 |
| OR | Borpact  | SG930MO      | MFI 25 hsz | natur   |      |           | 1360 | 1,45 | 138475 |
| OR | Hostacom | PPT X9037 HS | MFI 7,5    | natur   |      |           | 100  | 1,50 | 128513 |
| OR | Borealis | ED064T       | MFI 13     | schwarz | 8229 |           | 25   | 1,15 | 117237 |
| OR | Keltan   | 7700-40070   | MFI 20     | beige   |      | 1002/1011 | 75   | 0,75 | 129727 |

**PP-Compounds brandgeschützt**
**alle Farben**

|    |          |              |         |         |       |      |      |       |        |
|----|----------|--------------|---------|---------|-------|------|------|-------|--------|
| OR | RTP      | 150 HF       | V0      | natur   |       |      | 682  | 2,25  | 139284 |
| OR | Polyflam | RIPP3625 CS1 |         | schwarz |       |      | 7500 | Anfr. | 138393 |
| OR | Polyflam | RPP 374ND    | TV20/V0 | grau    | 64540 | 7035 | 5000 | Anfr. | 135707 |

**PP-Compounds mineralgefüllt bis 20%**
**(Talkum und andere)**
**schwarz/anthrazit**

|      |          |             |            |                  |         |  |      |      |        |
|------|----------|-------------|------------|------------------|---------|--|------|------|--------|
| OR   | Appryl   | HXN 1220    | TV20       | schwarz          | 22030   |  | 400  | 1,35 | 128415 |
| OR   | Borealis | EG102AI     | MF15       | schwarz          | 9504    |  | 100  | 1,85 | 138596 |
| OR   | Daplen   | PS65T20     | TV20       | schwarz          | 9502    |  | 148  | 1,50 | 135869 |
| OR   | Exxtral  | CMU 205     | TV20       | schwarz          | 157010  |  | 4605 | 1,75 | 139300 |
| OR   | Exxtral  | HMU 208     | MF20       | schwarz          | 100000  |  | 464  | 1,55 | 129553 |
| OR   | Hostacom | M2N01       | TV20       | schwarz          | 102942  |  | 46   | 1,85 | 138427 |
| MGex | Hostacom | M2N01       | TV20       | schwarz          | 102942  |  | 99   | 0,75 | 118458 |
| OR   | Hostacom | M2R03       | TV20       | schwarz          | 305028  |  | 450  | 1,75 | 139418 |
| OR   | Hostacom | M2U01       | TV20       | schwarz          | 102942  |  | 350  | 1,85 | 137880 |
| OR   | Hostacom | M2U02       | TV20       | schwarz          | 102942  |  | 308  | 1,80 | 135249 |
| OR   | Hostacom | TKC 144N    | TV18/sz    | schwarz          | C13039  |  | 175  | 1,75 | 139117 |
| OR   | Hostacom | TKC 218N    | MF20       | schwarz/characol |         |  | 75   | 1,75 | 129129 |
| OR   | Hostacom | TKC 269N    | MF11       | schwarz          | C12380  |  | 47   | 1,75 | 138421 |
| OR   | Hostacom | TRC 160N    | TV15       | schwarz          | C12380  |  | 259  | 1,50 | 128584 |
| OR   | Hostacom | TRC 221P    | MF20/UV    | schwarz          | 1648    |  | 150  | 1,85 | 138600 |
| OR   | Hostacom | TRC 221X    | MF20       | schwarz          |         |  | 300  | 1,85 | 138896 |
| OR   | Hostacom | X4305 HL86  | TV20 UV    | schwarz          | 304986  |  | 500  | 1,85 | 139305 |
| OR   | Hostacom | X437        | MF20       | schwarz          | 100000  |  | 223  | 1,55 | 128437 |
| OR   | Hostacom | X678/2 LS71 | TV20 sz    | schwarz          | 10/4168 |  | 500  | 1,75 | 139813 |
| OR   | Hostacom | XBR169 G    | MF15/UV    | schwarz          | 3211    |  | 75   | 1,55 | 114105 |
| OR   | Hostacom | XM3T16      | MF30       | schwarz          | 100000  |  | 145  | 1,50 | 117346 |
| OR   | Inspire  | TF1500 ESU  | TV15/sz/UV | schwarz          |         |  | 18   | 1,45 | 121021 |
| OR   | Sabic PP | 7706        | MF+EPDM/sz | schwarz          | 10055   |  | 125  | 0,95 | 110381 |

**grau und beige**

|    |          |          |            |                |        |      |      |       |        |
|----|----------|----------|------------|----------------|--------|------|------|-------|--------|
| OR | Hostacom | M2N01L   | TV20       | grau           | 303798 | 7030 | 844  | 1,15  | 139036 |
| OR | Hostacom | XM2T11   | TV20 sz UV | grau           | 304834 | 7012 | 980  | 1,15  | 136485 |
| OR | Hostacom | TKC 144N | TV18 sz    | beige/cashmere |        | 1019 | 3289 | Anfr. | 122379 |

**PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr  
(Talkum und andere)**

| <b>schwarz/anthrazit</b> |          |          |         |             |             |      |      |        |
|--------------------------|----------|----------|---------|-------------|-------------|------|------|--------|
| OR                       | Hostacom | M4N01    | TV40    | schwarz     | 10-2943     | 225  | 1,85 | 137761 |
| OR                       | Hostacom | M4U02    | TV40    | schwarz     | 102943      | 863  | 1,85 | 135508 |
| OR                       | Hostacom | M4V01    | TV40    | schwarz     | 102943      | 25   | 1,85 | 128962 |
| OR                       | Hostacom | XM3N03   | MF30    | schwarz     | 10015       | 338  | 1,55 | 114791 |
| OR                       | Niplene  | T40      | TV40    | schwarz     |             | 625  | 1,35 | 125851 |
| <b>grau</b>              |          |          |         |             |             |      |      |        |
| OR                       | Hifax    | BR 1149A | MF30 sz | grau-dunkel | M3194 7015  | 1792 | 0,85 | 128622 |
| OR                       | PPH MF40 |          | MF40    | grau        | 303612 9002 | 25   | 0,85 | 137447 |

**PP-Compounds mit Glasfasern (GF)**

| <b>natur/glasklar</b>    |          |               |         |         |            |      |       |        |
|--------------------------|----------|---------------|---------|---------|------------|------|-------|--------|
| OR                       | Borealis | GB205U        | GF20    | natur   |            | 1625 | 1,90  | 136960 |
| OR                       | Exxtral  | HGU 202       | GF20    | natur   |            | 2996 | 1,85  | 139037 |
| OR                       | Hostacom | G3N13         | GF30    | natur   | 250100     | 4525 | 1,70  | 132589 |
| OR                       | Hostacom | G3U01L        | GF30    | natur   |            | 125  | 1,95  | 139068 |
| OR                       | Piolen   | P 7032G       | GF20    | natur   | OP900      | 25   | 1,85  | 138293 |
| OR                       | Polyfort | FPP 20GFC SHH | GF20 HH | natur   |            | 772  | 1,85  | 139035 |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |          |               |         |         |            |      |       |        |
| OR                       | Hostacom | G4R01         | GF40    | schwarz |            | 70   | 1,85  | 139046 |
| OR                       | Inspire  | GF3700 Z      | GF30    | schwarz |            | 2714 | 1,65  | 133084 |
| OR                       | Piolen   | P G30 CA63    | GF30    | schwarz | 1P000      | 1117 | 1,80  | 138299 |
| OR                       | Polyfort | FPP 20GF      | GF20    | schwarz |            | 999  | 1,75  | 138381 |
| OR                       | Polyfort | FPP 30GFC     | GF30    | schwarz | K1079      | 1243 | 1,80  | 137138 |
| OR                       | Scolefin | PP12 G10-9    | GF20    | schwarz |            | 9000 | Anfr. | 127482 |
| OR                       | Syntegum | 1020AFV00HMFL | GF20    | schwarz |            | 60   | 1,45  | 128595 |
| <b>grau</b>              |          |               |         |         |            |      |       |        |
| OR                       | Polyfort | FPP 30GF      | GF30    | grau    | 60400 7040 | 175  | 1,35  | 136506 |

**PP-Compounds mit Lang-Glasfasern (LGF)**

| <b>natur/glasklar</b>    |             |                |           |         |        |      |      |        |
|--------------------------|-------------|----------------|-----------|---------|--------|------|------|--------|
| OR                       | Compel PP   | GF40-0422 P25  | Lang-GF40 | natur   |        | 270  | 2,25 | 135897 |
| <b>schwarz/anthrazit</b> |             |                |           |         |        |      |      |        |
| OR                       | Celstran    | R+PP-GF40      | Lang-GF40 | schwarz | BV592D | 871  | 2,35 | 133974 |
| OR                       | Celstran PP | GF30-0403 P10  | Lang-GF30 | schwarz |        | 25   | 2,45 | 137431 |
| OR                       | Celstran PP | GF30-0501 P10  | Lang-GF30 | schwarz |        | 50   | 2,45 | 135895 |
| OR                       | Celstran PP | GF50-CN01 P25  | Lang-GF50 | schwarz |        | 400  | 2,35 | 135900 |
| OR                       | Compel PP   | GF40-0501 P25  | Lang-GF40 | schwarz |        | 375  | 2,45 | 135898 |
| OR                       | Verton      | MFx-700-10 HSS | Lang-GF50 | schwarz |        | 1800 | 2,45 | 137762 |

**■ Polyolefine/Verschiedene**

**Metalloccen**

| <b>natur/glasklar</b> |          |        |        |       |  |     |      |        |
|-----------------------|----------|--------|--------|-------|--|-----|------|--------|
| OR                    | Metocene | X50248 | MFI 18 | natur |  | 696 | 1,55 | 120532 |

| Qual. | Handelsname / Herkunft | Farbe | etwa RAL | kg EUR/kg | Art.Nr. |
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|
|-------|------------------------|-------|----------|-----------|---------|

## ■ Masterbatches, Hilfs-/Verstärkungsstoffe

### Masterbatches auf Basis PE und UN/Universal

| schwarz/anthrazit |           |              |                      |             |                |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------|----------------|
| OR                | DOW ABS   | CMABS 01.01. | schwarz              | 39058       | 53 3,25 125889 |
| OR                | Uni-Batch | Super B      | Zugabe ca 1% schwarz | 50% Ruß lfd | 500 3,95 75000 |

### Additive, Additiv-Konzentrate

| natur/glasklar |          |                |                  |     |                |
|----------------|----------|----------------|------------------|-----|----------------|
| OR             | PRO-mold | Gleitm/E-Hilfe | Konzentrat natur | lfd | 25 15,25 28466 |

### Zylinder-Reinigungsgranulat

| natur/glasklar |           |            |                        |         |                |
|----------------|-----------|------------|------------------------|---------|----------------|
| OR             | Startklar | RX 004/5   | Körnung < 5mm glasklar | > 400 C | 100 3,85 28384 |
| OR             | Startklar | RX 54/PMMA | Körnung < 6mm glasklar | > 300 C | 100 3,55 50001 |
| OR             | Startklar | RX 84/PMMA | Körnung < 8mm glasklar | > 300 C | 100 3,35 40000 |

## ■ Verpackungsmaterial, Service-Artikel

### RAL-Farbkatalog

|   |              |       |
|---|--------------|-------|
| Alle RAL Farben auf einen Blick im handlichen Spiralblock | EUR 7,35/St. | 80555 |
|---|--------------|-------|

### PE-Säcke (Seitenfaltensäcke), z.B. für Ihr Mahlgut

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| Zum Zubinden, transparent, Maße: ca. 950 x 350 x 0,15 mm<br>Gewicht: ca. 19 kg Mindestabnahme: 140 Stück | EUR 0,40/St. | 200000 |
|--|--------------|--------|

### PE-Innensack /-Außenhülle, transparent, für Octabins/Kartons/Boxen

|   |                |        |
|---|----------------|--------|
| Endlos-Schlauch zum Abschneiden der benötigten Länge<br>1 Rolle = ca. 40 kg = ca. 100 lfm | EUR 120,00/St. | 200001 |
|---|----------------|--------|

# Bedeutung der Kürzel/Zusatzinformationen:

| 1. Lieferformen/Qualitätsgrade |   |
|--------------------------------|---|
| <b>OR</b>                      | <b>Produzenten-Neuware</b><br>Zumeist original-/werksverpackt wie vom Produzenten befüllt, mit Etikett und Chargennummer;<br>z. B. Makrolon 2805, Noryl GFN2, Ultramid A3K, Zytel ST801.                  |
| <b>ORNT</b>                    | <b>Neuware in nicht typgerechter Qualität</b><br>Neuware, die nicht vollständig der Spezifizierung des Herstellers entspricht.  |
| <b>TT</b>                      | <b>TT-Compound® (Ind.-Qualität)</b><br>PRO-plast Warenzeichen für preiswerte, compoundierte Eigenprodukte in zumeist nachlieferbarer Industrie-Qualität; z. B. TT-Compound POM TF15, TT-Compound PC GF30. |
| <b>RP</b>                      | <b>Regranulat (englisch: „reprocessed material“)</b><br>Regranulate von PRO-plast basieren in der Regel auf Mahlgut der ersten Verarbeitungsstufe oder aus Neuwaren.                                      |
| <b>MG</b>                      | <b>Mahlgut</b><br>Mahlgut von PRO-plast stammt zumeist aus erster Verarbeitung und besteht vollständig aus der genannten Marke/Type, ggf. auch Farbnummer.  |
| <b>ex</b>                      | <b>bei RP/Regranulat und MG/Mahlgut</b><br>Das Material wurde hergestellt aus Mahlgut und/oder Neuware der genannten Marke/Type.  |

| 2. Farbe |                        |
|----------|------------------------|
| RAL      | deutscher Farbstandard |

| 3. Verstärkungs-/Füllstoffe |                |
|-----------------------------|----------------|
| GF                          | Glasfaser      |
| LGF                         | Lang-Glasfaser |
| GK                          | Glaskugel      |
| CF                          | C-/Kohlefaser  |
| AR                          | Aramid         |
| MF                          | Mineral        |
| TV                          | Talkum         |

| 4. Schlagzähigkeit, Härte, Elastizität |                          |
|--|--------------------------|
| A                                      | Shorehärte A             |
| D                                      | Shorehärte D             |
| sz/hsz                                 | schlagzäh, hochschlagzäh |

| 5. Stabilisierung/Sonderausrüstung |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| AS                                 | antistatisch    |
| FR                                 | brandgeschützt  |
| GL                                 | galvanisierbar  |
| HH                                 | hitzebeständig  |
| UV                                 | UV-stabilisiert |

| 6. Fließverhalten/Viskosität |                   |
|------------------------------|-------------------|
| MFI                          | Melt-Flow-Index   |
| MFR                          | Melt-Flow-Rate    |
| MVI                          | Melt-Volume-Index |
| MVR                          | Melt-Volume-Rate  |

# PRO-plast Produktinformationen:

## ■ **Markennamen/geschützte Warenzeichen**

Die aufgeführten Markennamen sind i. d. R. geschützte Warenzeichen der jeweiligen Rohstoffhersteller und damit deren Eigentum. Markennamen und Typenbezeichnungen, die wir in Verbindung bringen mit Rezyklaten (Mahlgut/Regranulat), dienen der Unterrichtung über die Herkunft des Materials. Damit informieren wir unsere Kunden, aus welchem Ausgangsmaterial ein Rezyklat hergestellt wurde.

Beispiel: RP/Regranulat „ex Dupolan 8205“ bedeutet: Das Ausgangsmaterial für dieses Regranulat vor der ersten Verarbeitung war Dupolan 8205. Siehe dazu weiter unten: „Anwendungseignung/Beschaffenheit“.

## ■ **Farbnummern bei Rezyklaten**

Wenn wir bei typ- + farbreinen Rezyklaten die Farbnummer der Neuware nennen, dient dies wiederum der Information über die farbliche Herkunft des Rezyklats. Damit geben wir Orientierungshilfe zum ungefähren Farbton. Der Farbton von Kunststoffen kann sich durch den Verarbeitungs- und/oder Aufbereitungsprozess ändern und vom Farbton der jungfräulichen Ware leicht abweichen.

## ■ **RAL-Angaben**

RAL-Farbangaben ordnen wir nach Augenschein zu. Dabei können wir uns irren! Wenn wir Bezug auf RAL-Farbnummern nehmen, so ist auch dies nur eine unverbindliche Orientierungshilfe. Auf jeder Seite der GELBE LISTE finden Sie deshalb die für alle RAL-Angaben gültige Aussage: „etwa RAL ...“ Inwieweit eine RAL-Angabe tatsächlich und bei allen Lichtarten auf den damit in Verbindung gebrachten Stoff zutrifft, müssen Sie als Verarbeiter des Kunststoffs selbst prüfen und entscheiden.

**Generell empfehlen wir für Neuwaren und Rezyklate: Wenn ein bestimmter Farbton genau eingehalten werden muss, dann fordern Sie repräsentative Muster für eigene Versuche an!**

## ■ **Anwendungseignung/Beschaffenheit**

In anwendungstechnischen Fragen beraten wir Sie gern; neutral, unabhängig und nach bestem Wissen. Für detaillierte technische Informationen verweisen wir auf die Veröffentlichungen der Rohstoffhersteller. Auf Wunsch helfen wir bei deren Beschaffung. Bei Rezyklaten können die möglichen Anwendungen von denen der Neuwaren abgeleitet werden.

## ■ **Empfehlung/Beratung**

Die vorstehenden und alle sonstigen von uns mündlich oder schriftlich gegebenen Informationen, Beratungen usw. geben wir nach bestem Wissen. Sie sind als unverbindliche Hinweise zu verstehen, auch in Bezug auf eventuelle Schutzrechte Dritter. Wir befreien Sie durch unsere Hinweise nicht von eigenen Prüfungen. Die Auswahl, Verarbeitung und Anwendung der von uns gelieferten Rohstoffe erfolgt ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

## ■ **Neuwaren**

Wir bemühen uns sorgfältig darum, die Werkstoffe beziehungsgetreu in unseren Katalogen wiederzugeben und den entsprechenden Gruppen zuzuordnen. Irrtümer sind bei der Vielzahl der Produkte aber nicht auszuschließen. Wir weisen auch darauf hin, dass die angebotenen Neuwaren oft nicht mehr „produktionsfrisch“ sind. Die Verarbeitung erfordert darum erhöhte Sorgfalt und ggf. intensiveres Vortrocknen.

Die Verpackung ist überwiegend die original Verpackung der Hersteller, mit Etikett, Chargen-Nr. usw., seltener umgepackt in neutralen Gebinden. Bei neutral verpackten Neuwaren können wir in der Regel den Nachweis der Originalität erbringen.

## ■ **Rezyklate (Mahlgut/Regranulate)**

Für Rezyklate mit Herkunftsbezeichnung (s. o.) sichern wir keinesfalls die Eigenschaften der ursprünglichen Neuware zu! Vielmehr weisen wir darauf hin, dass sich thermoplastische Formmassen durch mehrmaliges Aufschmelzen in Ihren Eigenschaften verändern können. Zu beachten ist auch, dass die technischen Werte von Rezyklaten in größerem Umfang als die von Neuwaren schwanken und die Werte von Charge zu Charge mehr oder weniger stark voneinander abweichen können. Vor dem Einsatz von Rezyklaten raten wir darum zu besonders sorgsamem Verarbeitungs- und Eignungsprüfungen und während der Verarbeitung zu zusätzlichen Maßnahmen der Qualitätsüberwachung. Dies gilt besonders dann, wenn Rezyklate anteilig zur oder anstelle von Neuware eingesetzt werden.

Regranulate sind immer durch Schmelzaufbereitung hergestellte Granulate. Ausgangsware ist zumeist Mahl- gut, aber auch Neuware. I. d. R. werden unseren Regranulaten keine Additive beigefügt. Ausnahmen sind eventuell geringe Zugaben von Pigmenten, Stabilisatoren und Gleitmittel.

## ■ **Prüfzeugnisse**

Die von uns angebotenen Neuwaren sind überwiegend Einzelpartien/Restmengen aus der Hand von Kunststoffverarbeitern. Da dort Prüfzeugnisse nicht immer vorliegen, können auch wir häufig keine Werksprüfzeugnisse mitliefern. Trotzdem können Sie i. d. R. IA-Qualitäten erwarten. D. h., die entsprechenden Produkte entsprachen zum Zeitpunkt ihrer Herstellung den Spezifizierungen der Produzenten. Bei vielen Regranulaten und Regeneraten können wir – mengenabhängig und nach Vereinbarung – Prüfzeugnisse liefern.

## ■ **Verfügbarkeit/Nachlieferung/Kalkulation**

Die meisten der von uns angebotenen Werkstoffe sind Einzelpartien, deren Nachlieferung durch uns in jeder Menge und zu jeder Zeit nur eingeschränkt oder nicht möglich ist. Wir empfehlen darum, Ihre Basisversorgung und vor allem Ihre Kalkulation auf solche Rohstoffe zu gründen, deren Nachlieferbarkeit gewährleistet ist.

# Weitere nützliche Tipps:

## ■ Eine Frage des Preises?

Zögern Sie nicht uns anzurufen, wenn Sie eine Partie finden, mit deren Preis Sie nicht zurecht kommen! Vielleicht finden wir gemeinsam einen Weg, der doch noch zum gewünschten Ziel führt.

## ■ RAL-Angaben – Farbnummern

RAL-Nummern nennen wir als Orientierungshilfe. Wir bestimmen sie nach Augenschein. Die Angaben sind darum stets unverbindlich. Wenn Sie also einen ganz bestimmten RAL- oder anderen Farbton benötigen: Fordern Sie ein Muster an! Auch Farbnummern bei marken-/farbreinen Regranulaten nennen wir nur zur Orientierung. Denn: durch den Aufbereitungsprozess kann sich der Farbton des Regranulats im Vergleich zur Neuware geringfügig ändern.

## ■ Mahlgut oder Regranulat?

Mahlgut ist im Vergleich zu Regranulat preiswerter und geringer thermisch belastet. Wenn Mahlgut entmetallisiert, entstaubt oder zumindest staubarm ist und die richtige Korngröße hat, dann spricht vieles für die Entscheidung Mahlgut (jeder Verarbeiter hat ohnehin Erfahrung mit eigenem Mahlgut).

Regranulat ist sicherer und eleganter zu handhaben: Durch den Aufbereitungsprozess entsteht ein gleichkörniges Granulat mit identischen Eigenschaften vom ersten bis zum letzten Sack. Evtl. Verunreinigungen, Metall usw. werden entfernt. Fördern, Dosieren, Mischen und das Einzugsverhalten ist wie bei Neugranulat. Es können repräsentative Muster gezogen, geprüft und Prüfzeugnisse ausgestellt werden.

## ■ Kein Platz in Ihrem Lager?

Wollen Sie Ihre überschüssigen Rohstoffe verkaufen? Wenn ungeliebte/nicht mehr benötigte Restmengen teuren und knappen Lagerplatz belegen: Melden Sie uns Ihre obsoleteren Waren. Verwenden Sie unseren Meldebogen, der diesem Katalog beiliegt! Wir werden Sie umgehend unterrichten, ob und zu welchen Preisen wir sofort kaufen können.

**Unter [www.pro-plast.com](http://www.pro-plast.com) finden Sie viele weitere nützliche Tipps.**

# Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB):

## 1. Allgemeines

Unsere AVB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AVB abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AVB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

Wir sind berechtigt, direkt/indirekt erhaltene personenbezogene Daten über den Käufer nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes zu speichern und zu verarbeiten.

Unsere AVB gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs.1 BGB.

Unsere AVB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

## 2. Angebot – Bestellung – Auftragsbestätigung – Termine/Transport/Lieferung – Abnahmeverpflichtung

Unsere Angebote sind bis zur Annahme eines Auftrags stets freibleibend. Mündliche oder telefonische Bestellungen des Käufers sind für ihn verbindlich. Ein verbindlicher Kaufvertrag kommt erst mit Zugang unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. **Vereinbarungen, die auf unserer Seite von nicht vertretungsberechtigten Mitarbeitern getroffen werden, sind für uns unverbindlich, solange sie nicht durch eine vertretungsberechtigte Person bestätigt werden.**

Bei Sonderposten und sonstigen Einmal-Partien behalten wir uns vor, die tatsächlich gelieferten Mengen gegenüber den bestätigten Mengen um bis zu 10 % zu unter- oder überschreiten und entsprechend zu berechnen. Bei Über- oder Unterschreitungen von mehr als 10 % gelten die gesetzlichen Bestimmungen soweit nichts Gegenteiliges vereinbart wurde.

Die von uns angegebenen Qualitäten, Liefertermine und Mengen stehen in jedem Fall unter dem Vorbehalt der richtigen, rechtzeitigen und ausreichenden Selbstbelieferung. Geraten wir in Lieferverzug, kann der Käufer unter den gesetzlichen Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten.

Unsere Sendungen reisen auf Gefahr des Käufers, auch bei frachtfreier Lieferung. Unterhält der Käufer ein Konsignationslager, trägt er die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung der bei ihm lagernden, uns gehörenden Ware. Der Warenempfänger hat eintreffende Waren sofort auf etwaige offensichtliche Transportschäden hin zu untersuchen. Solche Schäden müssen in Gegenwart des Überbringers/Fahrers auf den Lieferpapieren schriftlich festgehalten und vom Überbringer/Fahrer unterschrieben werden.

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

## 3. Muster – Technische Beratung

Die von uns zur Verfügung gestellten Muster sowie unsere technischen und sonstigen Angaben dienen lediglich der generellen Beschreibung der Ware. Sie beinhalten keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie und befreien den Käufer nicht von der Untersuchungspflicht bzgl. der einzelnen Lieferung.

Anwendungstechnische Beratung leisten wir nach bestem Wissen. Soweit wir solche Beratung kostenfrei erbringen, ist sie unverbindlich und befreit den Käufer nicht davon, jede Lieferung vor Verarbeitung auf ihre Eignung für den beabsichtigten Einsatz zu überprüfen.

## 4. Eingangsprüfung – Mängelansprüche – Verjährung

Der Käufer muss die Ware nach Wareneingang oder Übergang der Verfügungsgewalt an ihn überprüfen, erforderlichenfalls durch Stichproben. Erkennbare Mängel sind binnen 5 Werktagen nach Lieferung, verborgene Mängel binnen 3 Werktagen nach Entdeckung anzuzeigen. Der Käufer muss uns Gelegenheit geben, den Mangel zu prüfen und zu besichtigen, auf Wunsch an Ort und Stelle. Wenn dies verweigert wird, gilt die Ware als beanstandungsfrei angenommen.

Bei Kunststoff-Mahlgut und -Regranulat stellen geringe Verunreinigungen sowie leichte Abweichungen und Schwankungen des Farbtons keinen Mangel dar und berechtigen nicht zur Beanstandung.

Soweit wir gebrauchte Kunststoffe (Mahlgut/Regranulat usw.) im Lohn oder auf eigene Rechnung aufbereiten und dann geliefert haben, haften wir lediglich für eine fachgerechte Wiederaufbereitung. Wir haften darüber hinaus nicht für Mängel aller Art der gelieferten Ware, es sei denn, wir hätten zuvor bestimmte Beschaffenheiten schriftlich garantiert. Eine beanstandete Ware darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht zurückgesandt werden.

Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir zunächst zur Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) berechtigt und verpflichtet, bevor der Besteller weitergehende Mängelansprüche geltend machen kann. Wir sind jedoch in jedem Fall davon befreit, im Wege der Nacherfüllung mangelfreie Ware (Ersatzware) liefern zu müssen.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang, es sei denn, dass wir den Mangel arglistig verschwiegen, vorsätzlich

oder grob fahrlässig verursacht oder eine Garantie für die betreffende Beschaffenheit der Ware übernommen haben.

## 5. Haftungsbeschränkung

Wir haften bei Vorsatz, bei Arglist, nach dem Produkthaftungsgesetz, beim Fehlen der von uns garantierten Beschaffenheit sowie für Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstehen, nach den gesetzlichen Vorschriften.

Sofern wir grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

Für Fälle leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung auf Schadensersatz statt der Leistung (§ 281 BGB) ausgeschlossen. Im Übrigen haften wir bei leichter Fahrlässigkeit gleich aus welchem Rechtsgrund nur, wenn wir eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben, d.h. eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (z.B. Pflicht zur sachmängelfreien Lieferung der Ware und zur fristgerechten Lieferung). In diesem Fall ist unsere Haftung ebenfalls auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Abweichend hiervon ist unsere Haftung jedoch für leicht fahrlässig verursachte Verzugsschäden der Höhe nach begrenzt auf 5% vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann.

Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist jede weitere Haftung auf Schaden- oder Aufwendungsersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen.

Die vorstehenden Haftungsbestimmungen gelten entsprechend, wenn der Besteller an Stelle von Schadensersatz Aufwendungsersatz verlangt.

## 6. Zahlung – Kredit – Eigentumsvorbehalt

Sofort sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis zahlbar sofort nach Rechnungseingang ohne jeden Abzug.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zur Zeit der Rechnungsstellung jeweils geltenden Mehrwertsteuer. Wird innerhalb des Berechnungszeitraums der Mehrwertsteuersatz geändert, gelten die Zeiträume mit dem jeweils geltenden Mehrwertsteuersätzen als getrennte Berechnungszeiträume.

Schecks und Wechsel, deren Entgegennahme wir verweigern dürfen, nehmen wir nur erfüllungshalber an. Diskont, Steuern und Spesen gehen zu Lasten des Ausstellers.

Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen, sofern uns nicht ein höherer Schaden entstanden ist. Der Besteller ist berechtigt nachzuweisen, dass uns kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Außerdem sind wir berechtigt, Lieferungen einzustellen, auch aus anderen Verträgen. Entsteht uns dadurch ein Schaden, können wir Schadensersatz verlangen. Zugleich werden alle übrigen Forderungen zur Zahlung fällig.

Aufrechnungen gegen andere als unbestrittene und rechtskräftig festgestellte Forderungen sind ausgeschlossen. Der Besteller darf ein Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur auf Grund von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen geltend machen, die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

Rechte aus Kaufverträgen mit uns dürfen nicht an Dritte abgetreten werden. Nicht vollständig bezahlte Waren dürfen nicht verpfändet oder sicherungsübereignet werden; sie sind vielmehr ausdrücklich gegen den Zugriff Dritter zu schützen. Der Käufer hat uns unverzüglich über Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstige Verfügungen durch dritte Hand zu benachrichtigen.

Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen, wenn sich Besitzverhältnisse, Gesellschaftsform oder andere die Kreditbeurteilung betreffende Umstände ändern.

Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Sie darf für uns derart be- oder verarbeitet werden, dass wir als Eigentümer, bzw. Mit-eigentümer, der Sache anzusehen sind (Vorbehaltware). Veräußert der Käufer die Sache weiter, tritt er schon heute die entsprechenden Forderungen aus dem Verkauf an uns ab. Wir haben das Recht, Vorbehaltware oder die neue Sache jederzeit zu besichtigen und entsprechend zu kennzeichnen. Der Käufer gestattet uns dazu, seine Räume zu betreten.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers nach unserer Wahl insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt.

## 7. Schlussvorschriften

Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlicher Gerichtsstand Darmstadt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechtsabkommens (CISG) ist ausgeschlossen.

Die vorliegenden AVB liegen in deutscher und in englischer Fassung vor. Für Auslegungszwecke sowie im Falle eventueller Widersprüche zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist alleine die deutsche Fassung maßgeblich.

# Hier haben wir Lösungen auf Lager: Unser Standort und Ihr Weg dorthin.


**Wir freuen uns auf Ihren Besuch:** Der PRO-plast Firmensitz befindet sich in Griesheim bei Darmstadt südlich von Frankfurt/Main. Und die persönliche Beratung und Betreuung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind natürlich immer nur einen Anruf weit entfernt. Kontaktieren Sie uns, wann immer Sie uns brauchen. Entweder telefonisch oder im Internet – und gerne auch persönlich. Wir freuen uns auf Sie.

## **A5 oder A67 von Norden oder Süden (Frankfurt, Mannheim, Heidelberg)**

- Nehmen Sie die Ausfahrt „Darmstadt Mitte“ und fahren Sie Richtung Griesheim ab.
- Nach der zweiten Autobahnbrücke biegen Sie an der Ampelkreuzung rechts ab.
- Sie folgen der Beschilderung „Gewerbegebiet Griesheim Nord“ und erreichen nach ca. 3 km das Gewerbegebiet.
- In der zweiten Straße links finden Sie uns:  
PRO-plast, Dieselstraße 4-6

## **A67 aus Richtung Nord-West (Köln, Wiesbaden, Mainz)**

- Nehmen Sie die Ausfahrt „Büttelborn“, Richtung Weiterstadt.
- Achtung: biegen Sie nach der Tankstelle sofort rechts ab, Richtung Griesheim.
- Nach ca. 6 km biegen Sie, der Beschilderung „Gewerbegebiet Griesheim Nord“ folgend, links ab.
- In der 7. Straße rechts finden Sie PRO-plast,  
Dieselstraße 4-6.



PRO-plast Kunststoff GmbH  
Dieselstraße 4-6  
D-64347 Griesheim

Telefon: + 49 (0) 61 55-84 05-0  
Telefax: + 49 (0) 61 55-84 05-55  
E-Mail: [info@pro-plast.de](mailto:info@pro-plast.de)  
Internet: [www.pro-plast.com](http://www.pro-plast.com)

**PRO**-plast<sup>®</sup>  
Wir handeln für Sie!